

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Contador de colônias

Descrição Detalhada: Contador de colônias, ajuste: manual, capacidade: para placas até 120 mm, adicional: inclinação regulável, componentes: base em acrílico transparente, quadriculada, componentes adicionais: com lupa flexível, lâmpada fluorescente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.874,79

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (2)

2 - Bloco digestor

Descrição Detalhada: Bloco digestor, tipo: macro, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, capacidade: até 10 amostras, temperatura: controle temperatura até 500 °c, adicional: c, alarme, sistema segurança aquecimento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.840,69

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (1)

3 - Colorímetro

Descrição Detalhada: Colorímetro, tipo: portátil, ajuste: com saída para interface, método: geometria 45,0°, adicional: faixa espectral de 400 a 700 nm, características adicionais 1: área de leitura até 15 mm, componentes: c, adaptadores, calibrador, bateria, componentes adicionais: memória interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.735,39

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (2)

4 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor índice acidez, tipo: portátil e digital, aplicação: medição de ph em soluções aquosas e ambientes crít, características adicionais: com sensor de eletrodos de ph, redução de oxigênio, modelo: digital, faixa medição: de -2,00 a +20,00 ph, resolução: 0,1; 0,01 e 0,001 ph e 0,1 mv, precisão: 0,05 ph e 0,2°C, temperatura operação: 0 a 100 °c, acessórios: eletrodos de ph, temperatura e sondas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.912,84

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (3)

5 - Liofilizador

Descrição Detalhada: Liofilizador, material: gabinete aço inox, campânula acrílica, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, temperatura: até -55 °c, entrada: até 8 válvulas, outros componentes: c, frascos vidro, adaptadores, acessórios: c, bomba vácuo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 20.904,33

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (1)

6 - Crioscópio analisador congelamento leite

Descrição Detalhada: ANALISADOR DE LEITE ULTRASÔNICO, PARA ANÁLISES RÁPIDAS DE GORDURA, EXTRATO SECO, PROTEÍNAS, ÁGUA ADICIONADA, PONTO DE CONGELAMENTO, PH, LACTOSE, TEMPERATURA, CONDUTIVIDADE E DENSIDADE, DE UMA ÚNICA E MESMA AMOSTRA, DIRETAMENTE APÓS A ORDENHA, NA RECEPÇÃO DO LEITE NOS LATICÍNIOS, OU RECOLHIDO DURANTE O PROCESSAMENTO NA FÁBRICA. É DESENHADO PARA A ANÁLISE RÁPIDA, E A UM CUSTO EFICAZ. ANÁLISE EM LABORATÓRIO E NO CAMPO. EFICIÊNCIA NAS ANÁLISES: GORDURA, EXTRATO SECO DESENGORDURADO, DENSIDADE, PROTEÍNAS, PONTO DE CONGELAMENTO E ÁGUA ADICIONADA, LACTOSE, TEMPERATURA, PH, CONDUTIVIDADE. ABRANGÊNCIA: LEITE CRU, PASTEURIZADO, UHT, DESNATADO, HOMOGENEIZADO, PADRONIZADO, INTEGRAL E OUTROS. ECONOMIA: REDUZ GASTOS COM MATERIAIS QUÍMICOS, VIDRARIAS, UTENSÍLIOS E CUSTOS DIRETOS. CREDIBILIDADE: RESULTADOS EXATOS, PRECISOS E SEM CONTESTAÇÃO. INFORMAÇÃO / HISTÓRICO: SOFTWARE PARA ARMAZENAR ATÉ 200 PRODUTORES; EMISSÃO DE RELATÓRIOS COMPLETOS COM TODOS OS DADOS ANALISADOS. GORDURA: DE 0,5% ATÉ 12% COM PRECISÃO DE 0,1% SÓLIDOS NÃO GORDUROSOS: DE 6% ATÉ 12% COM PRECISÃO DE 0,2%. DENSIDADE DO LEITE: DE 1,0260 G/CM³ ATÉ 1,0330 G/CM³. PROTEÍNA: DE 2% ATÉ 6% COM PRECISÃO DE +/- 0,1 C.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9.593,25

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (1)

7 - Freezer vertical

Descrição Detalhada: Freezer vertical, capacidade: 300 l, voltagem: bivolt v, características adicionais: 5 gavetas em aço, compressor hermético, 4 rodízios e, funções: display digital, alarme, conexão usb, degelo manual, temperatura operação: -70°C a -80°C °c, aplicação: laboratório, quantidade de portas: 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.217,49

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (5)

8 - Tacho a vapor

Descrição Detalhada: Tacho a vapor, material: aço inoxidável, largura: 790 mm, altura: 530 mm, características adicionais: estrutura tubular, 3 cestos em aço inox, tela p, f, finalidade: preparo de doces em geral, comprimento: 1.400 mm, capacidade: 500 l

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11.400,00

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (1)

9 - Tanque pasteurizador

Descrição Detalhada: PASTERIZADOR/PROCESSADOR PARA PRODUÇÃO DE QUEIJO - PASTERIZADOR/PROCESSADOR DE ALTA QUALIDADE E FACILIDADE DE USO, DESTINADO À PRODUÇÃO DE QUEIJOS MATUREADOS, QUEIJOS FRESCAIS E IOURTES ATÉ 50 LITROS DE LEITE. EQUIPAMENTO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL FEITAL AISI 304, CONFECCIONADO EM CHAPA DE 1,5 MM DE ESPESSURA, CORTADA A LASER E DOBRADA EM DOBRADEIRA CNC. O TANQUE RETANGULAR DE PASTERIZAÇÃO LENTA É ESPECIAL PARA FABRICAÇÃO DE QUEIJOS E DERIVADOS DE LEITE, TEM PAREDE DUPLA COM CIRCULAÇÃO DE ÁGUA EM TODA EXTENSÃO, COM MANGUEIRAS METÁLICAS FLEXÍVEIS, POSSUINDO TORNEIRA PARA LIMPEZA DO TANQUE INTERNO E RETIRADA DO SORO. TEM DUPLO SISTEMA DE AQUECIMENTO, QUE É FEITO ATRAVÉS DE UMA RESISTÊNCIA DE 220 WATTS MONOFÁSICO, ESCOLHA EM OPÇÕES A LIGAÇÃO QUE DESEJA. NA PRODUÇÃO DE QUEIJO A ADIÇÃO DE COALHO E FERMENTO LÁCTEO É FEITA COM O AUXÍLIO DO AGITADOR MISTURADOR, O CORTE DA MASSA É FEITO COM A LIRA, A SEPARAÇÃO DO SORO É ESTIMULADA POR UM GARFO ADEQUADO E A RETIRADA DO SORO SE DÁ COM AUXÍLIO DA PLACA DESSORADORA E FINALMENTE A MASSA DESSORADA É LEVADA PARA AS FORMAS COM USO DA PAZINHA ADEQUADA. ESTÁ INCLUÍDO NO FORNECIMENTO, O MANUAL DE INSTALAÇÃO, UMA TAMPA EM AÇO INOX, GARFO AGITADOR, AGITADOR MANUAL DE INOX, LIRAS DE INOX VERTIC

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6.145,17

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (1)

10 - Sorveteira

Descrição Detalhada: MAQUINA DE PICOLÉ - EQUIPAMENTO SEMI-AUTOMÁTICO PARA PRODUÇÃO DE ATÉ 150 PICOLÉS/HORA COM ESTRUTURA EM AÇO INOX, MOTOR MONOFÁSICO, REFRIGERAÇÃO POR CONVECÇÃO FORÇADA. TEMPERATURA DE -18OC A -27OC, CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL COM INDICADOR DE TEMPERATURA, AGITADOR E PÉS REGULÁVEIS, TANQUE DE ÁLCOL DE 25 LITROS APROXIMADO. ACOMPANHA 03 FORMAS, 01 EXTRATOR E 01 ALINHADO DE PICOLÉ COM 22 FUROS APROXIMADO, VOLTAGEM 110 V, MONOFÁSICA 50/60 HZ.. GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMO DE 01 ANO LARGURA = 630 MM, ALTURA = 1214 MM, COMPRIMENTO = 627 MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7.761,15

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (1)

11 - Peça equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Peça equipamento laboratório, tipo: grupo proteção coluna, aplicação: para destilador de proteína

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12.745,19

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (1)

12 - Fogão gás

Descrição Detalhada: Fogão gás, material: vidro, tipo fogão: cooktop, quantidade bocas: 2 un, características adicionais: acendimento automático, voltagem: 110,220 v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 714,16

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (10)

13 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão industrial, material: aço inoxidável, funcionamento: gás, tipo acendimento: manual, tipo uso: cozinhar e assar alimentos, características adicionais: 6 queimadores duplos, forno, chapa e banho-maria a, quantidade bocas: 6 un

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.184,43

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (8)

14 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador doméstico, capacidade: 375 l, voltagem: 110 v, características adicionais: frost free, cor: branca, tipo: vertical

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.387,76

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (4)

15 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador duplex, capacidade refrigeração: 352 l, tipo portas: fixas, sistema degelo: frost free, cor: branca, tensão alimentação: 110 v, características adicionais: controle temperatura, selo procel "a", tipo: vertical

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.334,82

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (10)

16 - Seladora embalagem

Descrição Detalhada: Seladora embalagem, material: aço inoxidável, funcionamento: manual, material corpo: alumínio fundido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11.506,05

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (1)

17 - Panela

Descrição Detalhada: Panela, material: aço inox e acrílico, capacidade: 5,70 l, características adicionais: haste giratória,tensão 220v,potência 1.000w, tipo: pipoqueira elétrica, diâmetro: 20 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 503,56

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (5)

18 - Batedeira industrial

Descrição Detalhada: Batedeira industrial, material corpo: aço, capacidade: 5 l, potência motor: 1,4 cv, características adicionais: planetária, c, regulador de velocidade, tensão alimentação: 220 v, acessórios: 3 batedores tipo espiral, raquete e globo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.554,42

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (5)

19 - Processador alimentos

Descrição Detalhada: Processador alimentos, material corpo: aço inoxidável, quantidade disco: 6 un, função disco: ralador, fatiador, desfiador, tensão: 220 v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.118,61

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (2)

20 - Cafeteira elétrica

Descrição Detalhada: Cafeteira elétrica, material: aço inoxidável, aplicação: industrial, capacidade: 20 l, voltagem: 110,127 v, características adicionais: com visor de nível de água quente, termostato, tor, potência: 3.000 w

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.969,98

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (2)

21 - Descascador industrial

Descrição Detalhada: Descascador industrial, material: aço inoxidável, capacidade: 7 kg, produção aproximada: 250 kg,h, potência motor: 0,33 cv, tensão: 220 v, dimensões: 715x480x580

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.173,25

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (1)

22 - Refresqueira

Descrição Detalhada: Refresqueira, material estrutura: aço inoxidável escovado, material depósito: acrílico, tipo: 2 depósitos, capacidade: 16 l, tensão: 220 v, consumo: 0,24 kw,h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.495,57

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (3)

23 - Refrigerador expositor

Descrição Detalhada: Refrigerador expositor, tipo: vertical, capacidade: 400 a 550 l, aplicação: refrigeração medicamentos, características adicionais: vidro temperado, voltagem: 127 v, frequência: 60 hz, temperatura: 2 a 8 °c, potência: 578 w, material: aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.745,43

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (6)

24 - Garrafa térmica

Descrição Detalhada: Garrafa térmica, material: aço inoxidável, capacidade: 2,20 l, características adicionais: ampola em inox, conforme modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 96,64

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (30)

25 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira, material: polietileno alta densidade, capacidade: 120 l, tipo: com tampa, cor: preta, características adicionais: tampa fixa, roda e pedal, revestimento: tratamento em uv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 385,21

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (4)

26 - Taça

Descrição Detalhada: Taça, material: vidro, altura: 178 mm, diâmetro: 78 mm, capacidade: 310 ml

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,07

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (30)

27 - Analisador químico

Descrição Detalhada: Analisador químico, tipo: analisador de umidade, características adicionais: análise por secagem, monitor gráfico infravermelho, alimentação: 220v - 50,60 hz, capacidade: 200 g, sensibilidade: 0,01 , 0,1, ajuste de temperatura: 35 a 205°c por 1°c, ajuste tempo: timer 0 a 180 minutos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.628,89

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (2)

28 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor índice acidez, tipo: portátil e digital, aplicação: medição de ph em soluções aquosas e ambientes crít, características adicionais: com sensor de eletrodos de ph, redução de oxigênio, modelo: digital, faixa medição: de -2,00 a +20,00 ph, resolução: 0,1; 0,01 e 0,001 ph e 0,1 mv, precisão: 0,05 ph e 0,2°C, temperatura operação: 0 a 100 °C, acessórios: eletrodos de ph, temperatura e sondas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.912,84

Local de Entrega (Quantidade): Valença/BA (3)

29 - Freezer vertical

Descrição Detalhada: Freezer vertical, capacidade: 300 l, voltagem: bivolt v, características adicionais: 5 gavetas em aço, compressor hermético, 4 rodízios e, funções: display digital, alarme, conexão usb, degelo manual, temperatura operação: -70°C a -80°C °C, aplicação: laboratório, quantidade de portas: 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.217,49

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

30 - Refrigerador expositor

Descrição Detalhada: Refrigerador expositor, tipo: vertical, capacidade: 400 a 550 l, aplicação: refrigeração medicamentos, características adicionais: vidro temperado, voltagem: 127 v, frequência: 60 hz, temperatura: 2 a 8 °C, potência: 578 w, material: aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.745,43

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)