







QUADRA POLIESPORTIVA

1

10

SINALIZAÇÃO DE ALERTA				
CÓD.	TÍTULO	DETALHAMENTO	VALORES LIMITE	APLICAÇÃO
A1	CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO!	SÍMBOLO TRIANGULAR AMARELO E PRETO Pictograma: FOGO Palavra-chave: PIROTECNIA	PROIBIÇÃO A MATERIAS OU ÁREAS COM RISCO DE INCÊNDIO PROIBIÇÃO AO USO DE PIROTECNIA	PIROTECNIA ALTA TEMPERATURA
A2	CUIDADO, RISCO DE EXPLOSIVOS!	SÍMBOLO TRIANGULAR AMARELO E PRETO Pictograma: EXPLOSIVO Palavra-chave: EXPLOSIVO	PROIBIÇÃO A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE OFERECEM RISCO DE CHOQUE	PIROTECNIA DE BAIXA TEMPERATURA
SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO				
CÓD.	TÍTULO	DETALHAMENTO	VALORES LIMITE	APLICAÇÃO
P1	SINALIZAÇÃO PROIBIÇÃO FUMAR	SÍMBOLO CIRCULAR VERMELHO E PRETO Pictograma: NINGUÉM FUMANDO Palavra-chave: FUMAR	FUNDO CIRCULAR VERMELHO Pictograma: FUMO Palavra-chave: TABACO	TODO LOCAL ONDE O FUMO POSSA AGRUPAR O RISCO DE INCêNDIO

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
CÓD.	ÍMAGEM	SINÔNIMO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
E1		ALARME SONORO		INDICAÇÃO DE LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO
E2		ALARME VISUAL SÍMBOLO GUARDIA CÓDIGO VASINHA FOTOCATODOSCOPICO		PONTO DE ALCISTIMENTO DE ALARME INICIAÇÃO DE BOUZO DE INCÊNDIO INICIAÇÃO DE SISTEMA DE SIRENE INICIAÇÃO DE SISTEMA DE SIRENE EQUPO DE SISTEMA DE SIRENE
E3		EXTINTOR DE INCêNDIO		INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EXTINGUISSEUR, BOMBE DE FEU, BOMBE DE INCENDI, BOMBE DE FEU, BOMBE DE INCENDI, BOMBE DE INCENDI, BOMBE DE INCENDI,
E8		HIDRANTE DE INCêNDIO		INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO HIDRANTE DE INCÊNDIO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ABREVOU, ABREVOU, ABREVOU DE MANGUEIRAS
E10		VALIDAÇÃO DE CARTÃO DE CHAVE DE CHAVE		INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA VALIDAÇÃO DE CARTÃO DE CHAVE AUTOMÁTICAS
E17		SINALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE INCêNDIO (HORNADA DE SISTEMA DE INCêNDIO)	SÍMBOLO QUADRADO 150 x 150 mm	USADO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE INCÊNDIO E ALARME, PARA EVITAR ERROS NO MANEJO DO SISTEMA

DECRETO SANTO PAULO MS/018, DE 10.03.2011

INSTRUÇÃO TÉCNICA 01 - Prevenção Administrativa

INSTRUÇÃO TÉCNICA 02 - Segurança contra incêndio

INSTRUÇÃO TÉCNICA 03 - Terminologia de segurança contra incêndio

INSTRUÇÃO TÉCNICA 04 - Normas para sistemas de segurança contra incêndio

INSTRUÇÃO TÉCNICA 05 - Acesso de usuários na estrutura e áreas de risco

INSTRUÇÃO TÉCNICA 06 - Sistemas de alarme

INSTRUÇÃO TÉCNICA 07 - Reavaliação do uso lógico dos elementos de construção

INSTRUÇÃO TÉCNICA 08 - Compatibilidade horizontal e compatibilidade vertical

INSTRUÇÃO TÉCNICA 09 - Sistemas de proteção contra incêndio

INSTRUÇÃO TÉCNICA 10 - Sistemas de emergência

INSTRUÇÃO TÉCNICA 11 - Sistemas de emergência

INSTRUÇÃO TÉCNICA 12 - Sistemas de proteção contra incêndios e áreas de risco

INSTRUÇÃO TÉCNICA 13 - Controle de fumaça

INSTRUÇÃO TÉCNICA 14 - Sistemas de alarmes, detectores, dispositivos e armazenamento de dados

INSTRUÇÃO TÉCNICA 15 - Plano de emergência contra incêndio

INSTRUÇÃO TÉCNICA 16 - Sistemas de proteção contra incêndio

INSTRUÇÃO TÉCNICA 17 - Bumetria de emergência

INSTRUÇÃO TÉCNICA 18 - Sistemas de proteção contra incêndio de edifícios

INSTRUÇÃO TÉCNICA 19 - Sistemas de emergência

INSTRUÇÃO TÉCNICA 20 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio

INSTRUÇÃO TÉCNICA 21 - Sistemas de proteção contra incêndios combinados a incêndio e explosão

INSTRUÇÃO TÉCNICA 22 - Sistemas de proteção contra incêndio

INSTRUÇÃO TÉCNICA 23 - Segurança contra incêndio para locais combustíveis e inflamáveis

INSTRUÇÃO TÉCNICA 24 - Sistemas de proteção contra incêndio

INSTRUÇÃO TÉCNICA 25 - Segurança contra incêndio em costela profissional

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

NBR 10527 - Sistemas de proteção contra incêndio e explosões urbanos.

NBR 05207 - Sistemas de Proteção em Edificações - Requisitos e Exigências Urbanas.

NBR 11742 - Portaria Corpo Geral da São Paulo De Emergência.

NBR 12003 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio.

NBR 12004 - Sistemas de proteção contra incêndio e explosões - Princípios de projeto.

NBR 12032 - Símbolos de aviso de segurança contra incêndio e gás.

NBR 12033 - Símbolos de aviso de segurança contra incêndio e gás.

NBR 14010 - Projetos contra incêndio - Símbolos gráficos para uso no projeto.

NBR 14012 - Projetos contra incêndio - Símbolos gráficos para uso no projeto.

LEGENDA	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR GÁS DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 3BC 4kg INSTALAR EXTERNO A SER REALIZADO
	EXTINTOR GÁS DE PO QUÍMICO REALIZADO
	EXTINTOR GÁS DE PO ABC 3A: 40BC 890g NHO A INSTALAR EXTERNO A SER REALIZADO
	EXTINTOR EXISTENTE VÁ SER REALIZADO EM PLANTA BAIXA
	PONTO DE ALARME DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO INSTALAR NO PÓRTICO EXISTENTE ONDE INDICADO
	BLOCO AUTOMÔNIO DE EMERGÊNCIA (ACIONADOR) N=2,00m HOGA + INSTALAR EXETO ONDE INDICADO
	PONTO DE ALARMA DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO INSTALAR NO PÓRTICO EXISTENTE ONDE INDICADO
	BLOCO AUTOMÔNIO DE EMERGÊNCIA (ACIONADOR) N=2,00m EXISTENTE A SER MANTIDO
	BLOCO AUTOMÔNIO TIPO 2 FADAS ACIMA >4,00m INSTALAR A SER MANTIDO
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SADA
	SÍNTEZA FINAL DA ROTA
	SINALIZAÇÃO DE PISO
	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO REDE DE HIDRANTES EXISTENTE
	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO REDE DE HIDRANTES, TRECHO A INSTALAR
	HIDRANTE DUPLO EXISTENTE A SER REALIZADO
	HIDRANTE SIMPLES NOVA A INSTALAR EXETO ONDE INDICADO
	AVISADOR SONORO A SER REALIZADO
	AVISADOR SONORO A INSTALAR EXETO ONDE INDICADO
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE NOVA A INSTALAR EXETO ONDE INDICADO
	CENTRAL DE ALARME CONVENTIONAL A INSTALAR
	BOTONARIA PARA A CENTRAL DE ALARME A INSTALAR
	BOTONARIA PARA A CASA DE BEIRA DE INCÊNDIO

04			
03			
02			
01			
00			
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	EQUIPE
Engº Diego Kazukas - CREA 2716694389 Autor do Projeto		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO Proprietário	
Nome do Empreendimento- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA BALANÓ - BOM JESUS DA LAPA			
Tipo do Projeto: Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico			
Identificação do Projeto: QUADRA POLIESPORTIVA			
Data:		Endereço do Empreendimento: Parqueo Igrejado Formosa, lote 1194, BR 319, Bom Jesus da Lapa BA	
11/03/2020		Nº da Prancha	
Desenho:		Arquivo:	
Diego Kazukas		IFCETI-INC-03-05-R00	
		Esc: 1/100	
		03/05	



