



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 69/2022
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 12/2022
PROCESSO 23332.254016.2022-06

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Santa Inês, com sede na Rodovia BR 420, Km 2,5, Bairro Rural, na cidade de Santa Inês, no estado da Bahia, inscrito no CNPJ nº 10.724.903/0002-50, neste ato representado pela Diretora Geral Substituta, Tâmara Leal Monteiro da Paixão, nomeada pela Portaria nº 563, de 05 de Abril de 2022, publicada no DOU de 06 de Abril de 2022, portadora da matrícula funcional nº 01621987, inscrita no CPF sob o nº 011.060.135-14, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 12/2022, processo administrativo n.º 23332.254016.2022-06, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais hidráulicos, de construção e ferramentas para atender demandas da Coordenação de Suprimento e Logística e Coordenação das Unidades Educativas de Campo, especificado(s) no(s) itens do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 12/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR: MP SANDES COELHO LTDA CNPJ: 15.726.706/0001-02 Endereço: Rua Duarte Guimarães, nº 332, Ubaíra- BA. CEP: 45310-000 Email.: sandesmat.construcao@hotmail.com Representante Legal: RODRIGO COELHO SANDES CPF nº: 009.016.005-39 RG: 08.516.938-22					
Item do TR	Especificação	Marca/ Modelo	QTD	Unid.	V. Unitário
1	CIMENTO PORTLAND CP LI F32, saco de 50 kg, usado em todas as etapas da construção, com selo ABNT E ABCP	APODE	500	saco de 50 kg	41,30
5	PORTA LISA, SEMIOCA, melaminica mogno, produzida em madeira tratada, medidas 210X90 CM	RIBEIRO	10	Und	138,00
6	PORTA LISA, produzida em madeira tratada, medidas 210X90 CM	RIBEIRO	20	Und	138,00

8	ARGAMASSA TIPO AC II argamassa colante industrializada uso interno, conforme nbr 14.081. na cor cinza. embalagem de 20kg. fabricantes que informam atender à especificação: votomassa, quartzolit ou similar, validade mínima de 12 meses	QUARTZOLITE	50	Saco de 20 kg	39,30
9	ARGAMASSA TIPO AC III argamassa colante industrializada uso externo, conforme nbr 14.081. na cor cinza. embalagem de 20kg.. fabricantes que informam atender à especificação: votomassa, quartzolit ou similar, validade mínima de 24 meses	QUARTZOLITE	80	Saco de 20 Kg	42,50
11	TELHA, MATERIAL PVC , dimensões 2,30 x 0,88 m. Cor colonial cerâmica.	MAXIPLAST	50	Und	157,50
12	CAL HIDRATADA EM PÓ , especial para pintura sc, cor branca	ITUAÇU	40	Saco de 20 Kg	20,10
13	FITA ADESIVA CREPE , 48mm x 50m na cor branca ou branca, para acabamento de pintura	TIGRE	100	Und	8,10
16	FUNDO PROTETOR ANTIOXIDANTE PARA METAIS (TIPO ZARCÃO) 3,6 LITROS, fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com indícios de corrosão em áreas internas e externas. Produto de fácil aplicação, boa aderência	ZARCOMAX	06	Embalagem de 3,6L	84,00
17	SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDE , aplicação interior e exterior, embalagens de 18 Litros, rendimento até 100 m ² .	FESTCOR	06	Lata de 18l	88,00
18	BATIDA DE PEDRA , produto formulado com resinas acrílicas base água e de alta performance, sobre este produto podem ser aplicados tintas de acabamentos, sem alteração de cor, adere perfeitamente sobre chapas de aço, madeira, formando uma camada resistente e flexível, cor preta, diluir com até 10% de água.	MAX	06	Emb de 3,6l	110,00
19	MASSA PLÁSTICA (TIPO IBERÊ) , massa adesiva plástica cinza, indicada para a construção civil: adesão, junção e colagem de cubas, granitos, mármore, calhas e móveis, funilarias, chaparias em geral e modelagem, em embalagens de 400g mais catalisador.	IBERÊ	24	Emb de 400 g	14,70
20	VEDA CALHA , cola tipo veda calha adesivo selante flexível monocomponente à base de poliuretano silanizado, com cura através da umidade atmosférica. Isento de isocianato e solventes, podendo ser aplicado em obras verdes, com boa resistência a intempéries. Principais Aplicações: Colagem, vedação e reparo de rufos, calhas metálicas. Colagens ou fixações de chapas metálicas e de alumínio.	KACA	24	Emb.de 280g	23,40

21	<p>CARRINHO DE MÃO extraforte, com ótimo acabamento, direcionado para uso geral, principalmente para construção civil, no transporte de ferramentas, materiais diversos, como terra, argamassa ou entulhos. fabricado segundo norma abnt nbr 16269, carrinho de mão é fabricado através de processos altamente tecnológicos, que garantem alta resistência, excelente qualidade e bom acabamento ao produto, o carrinho de mão é produzido a partir de matérias-primas de alta qualidade, possui propriedades especiais de estampagem, tornando as caçambas mais resistentes e duráveis, acabamento com pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação, empunhaduras ergonômicas, borda reforçada, eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante, caçamba metálica reforçada de 0,9mm (chapa 20), com capacidade para 60 litros, braço metálico tubular de 1,5mm, pneu com câmara 3.5/8", garantia: 1 ano</p>	TRAMONTINA	12	und	279,00
23	<p>BLOCO CERÂMICO DE 14X19X29 CM, ABNT NBR 15270-3, NBR 7171, portaria INMETRO nº 152/98 compressão mínima de 2,5 MPA</p>	MONTALVÃO	10000	Und	1,40
25	<p>PASTILHA CERÂMICA 10 x 10, tipo tecnogrês Largura (pastilha):10 cm Comprimento (pastilha):10 cm Espessura:6,6 mm Rendimento:7,7 placas por m² (Adicione 10% de margem de segurança) Largura (placa):31,2 cm Comprimento (placa):41,5 cm Superfície: Acetinado Junta mínima:4 mm Material: Cerâmica. Cor a combinar.</p>	TECNOGRESS	500	m ²	58,00
26	<p>FUNDO GALVANIZADO, PARA GALVANIZADOS é indicado para prevenir problemas com tinta descascando. Ele protege e proporciona maior aderência e durabilidade ao esmalte em superfícies galvanizadas, zincadas e de alumínio. Aplica o fundo e deixa tudo pronto para o esmalte que vem a seguir. O produto pode ser usado tanto para superfícies externas quanto internas.</p>	EUCATEX	6	Lata de 3,6l	123,00

27	VÁLVULA PIA AMERICANA, METAL CROMADO COM CESTINHA DE RETER SUJEIRAS , produzida em metal de alta qualidade, porca de aperto em Metal, acompanha cestinha de retenção em ABS cromada, possui anel de vedação, que proporcionam melhor ajuste, diâmetro do encaixe na pia: 3.1/2 (medida superior) diâmetro saída: 1.1/2 (medida inferior), saída para engate de Sifão de 1.1/2"-Contém na embalagem do produto:01 válvula americana em metal, 01 porca travamento em metal, 01 anel vedação de borracha, 01 cestinha ABS cromada.	BRANOX	20	Und	23,40
32	PIA LAVATÓRIO DE LOUÇA , para banheiro, sem coluna, cor branca com medidas mínimas, comprimento 340 mm x Largura: 455 mm, Altura: 180 mm	LOGASA	30	Und	146,00
33	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO compatível com vaso sanitário da marca eternit, modelo aires	TIGRE	40	Und	41,99
34	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO compatível com vaso sanitário da marca celite, modelo saveiro	TIGRE	20	Und	41,99
41	REGISTRO DE PRESSÃO (TIPO DECA) COMPOSTO POR BASE DE REGISTRO E ACABAMENTO. A base registro de pressão na bitolas de 1/2", para PVC, construído em metal de primeira qualidade, com a tecnologia de anéis conectores embutidos que permite a conexão às tubulações sem precisar de qualquer tipo de adaptador e de forma mais rápida e econômica. Além disso, possibilita a correção do alinhamento após a instalação. O Acabamento de registro de pressão cromado na cor prata, fabricado em ligas de cobre (bronze e latão) e plásticos de engenharia. Tem base de 5,2cm de diâmetro e corpo da válvula com 5,1cm de altura e 7,3cm de comprimento. Pesa, aproximadamente, 70gr.	DECA	100	Und	105,00
46	REGISTRO ESFERA Material: Pvc Rígido Aplicação: Instalação Hidráulica Tipo: Vs, cor marrom Tipo Fixação: Soldável Bitola: 50 Mm	KRONA	03	Und	44,50
47	REGISTRO ESFERA Material: Pvc Rígido Aplicação: Instalação Hidráulica Tipo: Vs, cor marrom Tipo Fixação: Soldável Bitola: 40 Mm	KRONA	03	Und	40,56

49	TELA GALINHEIRO , fio 18 1,24mm / malha 5cm) - Rolo 1,5 x 50m	MORCAN	03	Und	374,00
50	SILICONE ACÉTICO TRANSPARENTE MULTIUSO EMBALAGEM DE 280G. Indicado para vedações. Indicado para colagens em vidros, metais e cerâmicas, para ser aplicado com pistola.	QUARTZOLITE	50	Und	29,00
54	CONEXÃO HIDRÁULICA Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Tipo: Luva, cor marrom Tipo Fixação: Soldável Bitola: 20 Mm	KRONA	50	Und	0,77
55	CONEXÃO HIDRÁULICA Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Tipo: Luva de correr, cor marrom Tipo Fixação: Soldável Bitola: 20 Mm	KRONA	50	Und	1,45
56	CONEXÃO HIDRÁULICA Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Tipo: Luva, cor marrom Tipo Fixação: Soldável Bitola: 25 Mm	KRONA	50	Und	1,10
57	CONEXÃO HIDRÁULICA Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Tipo: Luva de correr, cor marrom Tipo Fixação: Soldável Bitola: 25 Mm	KRONA	50	Und	1,60
58	JOELHO DE 90, CONEXÃO HIDRÁULICA EM PVC , água fria, tipo fixação: Soldável, cor marrom, bitola: 20 mm, em conformidade com normas ABNT/ INMETRO	KRONA	50	Und	0,70
68	RÉGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO 2 METROS , fabricada em alumínio com estrutura reforçada, proporcionando durabilidade e resistência à corrosão/oxidação. - Material: Alumínio - Comprimento da régua: 2,0 m - Largura da régua: 49,7 mm - Altura da régua: 25,5 mm - Espessura da régua: 0,73 mm	ESQUADRIA	06	Und	67,00
69	RÉGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO 1 METRO , abricada em alumínio com estrutura reforçada, proporcionando durabilidade e resistência à corrosão/oxidação. - Material: Alumínio - Comprimento da régua: 1,0 m - Largura da régua: 49,7 mm - Altura da régua: 25,5 mm - Espessura da régua: 0,73 mm	ESQUADRIA	06	Und	33,00

70	TORQUÊS ARMADOR ideal para cortar e torcer arames, comprimento de 12 Pol. Construída em aço especial, com cabeça polida e acabamento em Pintura eletrostática	SAO ROMAO	06	Und	42,00
73	MARRETA OITAVADA 2000G, Cabeça forjada e temperada em aço especial. A cabeça possui acabamento jateado e envernizada. Possui cabo em madeira envernizada fixado com cunha metálica. Utilizada para execução de trabalhos pesados como para quebrar pedras e concreto. Serve também para bater em talhadeiras para colocação de estacas ou cunhas. Comprimento da marreta: 300 mm. Diâmetro do batente: 44 mm	TRAMONTINA	05	Und	52,96
77	SERRA COPO DIAMANTADA - Haste E Pino Guia P/Alvenaria 25 Mm . Especialmente indicada para furar(seco ou úmido),Paredes de alvenaria; Blocos de cimento; Mármore; Granito; Pisos e revestimentos cerâmicos; Pedras decorativas; Telhas; Tijolos e materiais similares	VONDER	05	Und	60,29
78	SERRA COPO DIAMANTADA - Haste E Pino Guia P/Alvenaria 32 Mm . Especialmente indicada para furar(seco ou úmido),Paredes de alvenaria; Blocos de cimento; Mármore; Granito; Pisos e revestimentos cerâmicos; Pedras decorativas; Telhas; Tijolos e materiais similares	VONDER	05	Und	75,00
81	ARCO DE SERRA Ajustável com Cabo Fechado 12Pol, São para serviço pesado que aceitam lâminas de 250 (10") e 300mm (12"), que podem ser montadas para cortar em qualquer uma das quatro posições, tensionadas por uma porca borboleta. Prumo manual	TRAMONTINA	10	Und	28,00
82	ALICATE PRENSA Terminais em aço carbono Acabamento do alicate: pintado Comprimento total do alicate: 7" - 177 mm Possui regulador de pressão que libera o terminal após atingir a pressão pré-estabelecida	TRAMONTINA	03	Und	175,00
83	ALICATE UNIVERSAL Corta fios e malhas de cobre sem deixar rebarbas Possui dispositivo para prensar terminais de bitolas até 10 mm ² sem isolação Bico com ranhuras cruzadas para melhor agarre de fios e capas isolantesCabo antideslizante com abas protetoras arredondadas para maior conforto e segurança	TRAMONTINA	04	Und	32,00

85	QUADRO DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO , montado Para 24 polos barramento 200 Altens incluso:Barramento trifásico até 200 ABarramento secundários até 63 AEspaço para Protetor de surtosBarramento principal com banho químicoBarramento terra neutro trilhos para fixaçãocanaletas 50x50Caixa 60x40x15 imbutirProteção em acrílico no barramento. Que atenda as norma ABNT/INMETRO	TIGRE	08	Und	1530,00
86	TELA DE AÇO PARA CONCRETO ARMADO (tipo malha pop) medindo 3 x 2M, abertura de 10 x 10 m, bitola do fero 4,20mm	GERDAU	30	Und	80,00

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, **fluindo de 27/12/2022 a 27/12/2023**, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles

praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador.

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013).

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Santa Inês/Ba, 27 de Dezembro de 2022


Assinado Eletronicamente

TÂMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXÃO

Representante Legal

IF Baiano - Campus Santa Inês

CONTRATANTE



RODRIGO SANDES COELHO

Representante Legal

MP SANDES COELHO LTDA

FORNECEDOR

15.726.706/0001 - 02
MP SANDES COELHO LTDA
R. Duarte Guimarães, 332
Centro - Cep 45.310 - 000
Ubaíra - BA

Documento assinado eletronicamente por:

▪ **Tamara Leal Monteiro da Paixão, DIRETOR GERAL - SUBSTITUTO - CSI-DG**, em 27/12/2022 12:08:00.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 27/12/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:



Código Verificador: 395559

Código de 9b4eccd35b

Autenticação:

A handwritten signature in blue ink, located in the lower right area of the page.

