

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2019-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - MASSA CORRIDA**

Descrição Detalhada: Massa Corrida ACRÍLICA - Composição básica Água, Biocidas não metálicos (Izotiazolinonas), carbonato de cálcio, polímero acrílico modificado, aditivos, éter fenílico do propileno glicol, hidrocarbonetos alifáticos (Faixa de destilação 140-200°C) produto classificado conforme norma da NBR 11.702 de abril de 1992 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.2. Embalagem Lata (18 litros), rendimento aproximado 40 a 65m² / demão, aplicação espátula ou desempenadeira - Classificação 1^a Qualidade - Referência de marcas: Coral , Suvinal, Renner ou de melhor qualidade" (AC 2401/06 e AC 2406/06, todos do Plenário - TCU)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: LATA 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (20), Valença/BA (10)

2 - TINTA PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: Tinta esmalte sintético auto brilho, composição básica: resina alquídica, Dióxido de Titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos , Silicato de Alumínio, Octoatos Metálicos, Hidrocarbonetos Alifáticos (faixa de destilação 140 – 200°C). atendendo a classificação conforme norma NBR 11702 de abril de 1992 da ABNT tipo 4.2.3 , embalagem Galão - 3,6 litros, rendimento aproximado 50 a 60 m²/demão, aplicação rolo, trincha ou pistola, VERDE LIMÃO - Referência de marcas: Coral , Suvinal, Renner Profissional ou de melhor qualidade" (AC 2401/06 e AC 2406/06, todos do Plenário – TCU).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Unidade de Fornecimento: GALÃO 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (60), Valença/BA (30)

3 - TINTA PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: Tinta esmalte sintético auto brilho, composição básica: resina alquídica, Dióxido de Titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos , Silicato de Alumínio, Octoatos Metálicos, Hidrocarbonetos Alifáticos (faixa de destilação 140 – 200°C). atendendo a classificação conforme norma NBR 11702 de abril de 1992 da ABNT tipo 4.2.3 , embalagem Galão - 3,6 litros, rendimento aproximado 50 a 60 m²/demão, aplicação rolo, trincha ou pistola, BRANCO NEVE - Referência de marcas: Coral , Suvinal, Renner Profissional ou de melhor qualidade" (AC 2401/06 e AC 2406/06, todos do Plenário – TCU).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: GALÃO 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (30), Valença/BA (10)

4 - TINTA ESMALTE

Descrição Detalhada: TINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL, MADEIRA E ALVENARIA, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR PRETA, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: GALÃO 3,06 L

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (4)

5 - TINTA PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: Tinta para Piso, Composição Básica: Polímeros acrílicos modificados, dióxido de titânio, silicato de alumínio, óxido de alumínio, carbonato de cálcio, hidrocarboneto alifático (faixa de destilação 140 - 200°C), biocidas não-metálicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos (teores e tipos diferentes em função da cor do produto, isento de chumbo e cromatos), éteres Glicólicos e Água , produto classificado conforme norma da NBR 11.702 de abril de 1992 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.2.5. embalagem lata de 18 litros, rendimento 150 a 200 m² /demão, aplicação rolo, trincha , BRANCO NEVE - Classificação 1^a Qualidade - Referência de marcas: Coral , Suvinal, Renner, similar ou de melhor qualidade" (AC 2401/06 e AC 2406/06, todos do Plenário - TCU)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: LATA 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (100), Valença/BA (50)

6 - TINTA PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: Tinta para Piso, Composição Básica: Polímeros acrílicos modificados, dióxido de titânio, silicato de alumínio, óxido de alumínio, carbonato de cálcio, hidrocarboneto alifático (faixa de destilação 140 - 200°C), biocidas não-metálicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos (teores e tipos diferentes em função da cor do produto, isento de chumbo e cromatos), éteres Glicólicos e Água , produto classificado conforme norma da NBR 11.702 de abril de 1992 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.2.5. embalagem lata de 18 litros, rendimento 150 a 200 m² /demão, aplicação rolo, trincha , CONCRETO - Classificação 1^a Qualidade - Referência de marcas: Coral , Suvinal, Renner, similar ou de melhor qualidade" (AC 2401/06 e AC 2406/06, todos do Plenário - TCU)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: LATA 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (15), Valença/BA (5)

7 - TINTA PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: Tinta para Piso, Composição Básica: Polímeros acrílicos modificados, dióxido de titânio, silicato de alumínio, óxido de alumínio, carbonato de cálcio, hidrocarboneto alifático (faixa de destilação 140 - 200°C), biocidas não-metálicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos (teores e tipos diferentes em função da cor do produto, isento de chumbo e cromatos), éteres Glicólicos e Água , produto classificado conforme norma da NBR 11.702 de abril de 1992 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.2.5. embalagem lata de 18 litros, rendimento 150 a 200 m² /demão, aplicação rolo, trincha , CINZA - Classificação 1^a Qualidade - Referência de marcas: Coral , Suvinal, Renner, similar ou de melhor qualidade" (AC 2401/06 e AC 2406/06, todos do Plenário - TCU)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: LATA 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (10), Valença/BA (5)

8 - TINTA PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: Tinta para Piso, Composição Básica: Polímeros acrílicos modificados, dióxido de titânio, silicato de alumínio, óxido de alumínio, carbonato de cálcio, hidrocarboneto alifático (faixa de destilação 140 - 200°C), biocidas não-metálicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos (teores e tipos diferentes em função da cor do produto, isento de chumbo e cromatos), éteres Glicólicos e Água , produto classificado conforme norma da NBR 11.702 de abril de 1992 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.2.5. embalagem lata de 18 litros, rendimento 150 a 200 m² /demão, aplicação rolo, trincha , VERDE - Classificação 1^a Qualidade - Referência de marcas: Coral , Suvinal, Renner, similar ou de melhor qualidade" (AC 2401/06 e AC 2406/06, todos do Plenário - TCU)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Unidade de Fornecimento: LATA 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (60), Valença/BA (30)

9 - TINTA PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: Tinta para Piso, Composição Básica: Polímeros acrílicos modificados, dióxido de titânio, silicato de alumínio, óxido de alumínio, carbonato de cálcio, hidrocarboneto alifático (faixa de destilação 140 - 200°C), biocidas não-metálicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos (teores e tipos diferentes em função da cor do produto, isento de chumbo e cromatos), éteres Glicólicos e Água , produto classificado conforme norma da NBR 11.702 de abril de 1992 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.2.5. embalagem lata de 18 litros, rendimento 150 a 200 m² /demão, aplicação rolo, trincha , VERMELHA - Classificação 1^a Qualidade - Referência de marcas: Coral , Suvinal, Renner, similar ou de melhor qualidade" (AC 2401/06 e AC 2406/06, todos do Plenário - TCU)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: LATA 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (6), Valença/BA (2)

10 - REMOVEDOR TINTA

Descrição Detalhada: REMOVEDOR TINTA, COMPONENTES SOLVENTES ATIVOS PARA TINTAS E VERNIZES, MÉTODO APLICAÇÃO PINCEL, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES INTERIORES E EXTERIORES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Unidade de Fornecimento: GALÃO 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (8), Valença/BA (4)

11 - REMOVEDOR

Descrição Detalhada: REMOVEDOR, TIPO SOLVENTE COM HIDROCARBONETES AROMÁTICOS, COR INCOLOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO GERAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: LATA 5,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (30), Valença/BA (10)

12 - CAL VIVA

Descrição Detalhada: CAL VIVA, MATERIAL ÓXIDO CÁLCIO, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO PÓ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: SACO 10,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (20), Valença/BA (10)