

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2018-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - EXAUSTOR

Descrição Detalhada: EXAUSTOR, NOME EXAUSTOR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (6)

2 - AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO

Descrição Detalhada: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO, NOME AUTOCLAVE DESCONTAMINACAO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (1)

3 - AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO

Descrição Detalhada: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO, NOME AUTOCLAVE DESCONTAMINACAO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (1)

4 - ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 100, TEMPERATURA ATÉ 200, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (8)

5 - DESTILADOR LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 10, VOLTAGEM 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO PARA DESLIGAMENTO, APLICAÇÃO LABORATÓRIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (1)

6 - SISTEMA ULTRAPURIFICAÇÃO ÁGUA

Descrição Detalhada: SISTEMA ULTRAPURIFICAÇÃO ÁGUA, NOME SISTEMA ULTRAPURIFICAÇÃO ÁGUA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (1)

7 - ESTANTE METÁLICA

Descrição Detalhada: ESTANTE METÁLICA, NOME ESTANTE ACO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 35

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (7)

8 - ARMÁRIO AÇO

Descrição Detalhada: ARMÁRIO AÇO, NOME ARMARIO ACO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (3)

9 - FOGÃO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: FOGÃO INDUSTRIAL, NOME FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (1)

10 - MESA COZINHA

Descrição Detalhada: MESA COZINHA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL LISA, COMPRIMENTO 350, LARGURA 60, ALTURA 85

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (2)

11 - FREEZER

Descrição Detalhada: FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 546, ALTURA 94,40, LARGURA 166,50, PROFUNDIDADE 69, QUANTIDADE TAMPAS 2, SISTEMA DEGELO MANUAL, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DRENO FRONTAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 35

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (7)

12 - FREEZER

Descrição Detalhada: FREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 350, TEMPERATURA OPERAÇÃO -80, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL DIGITAL ALARME SONORO/GAVETAS AÇO INOX

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (1)

13 - PIA

Descrição Detalhada: PIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LISO, COMPRIMENTO 1,20, LARGURA 60, QUANTIDADE CUBAS 1, COMPRIMENTO CUBAS 50, LARGURA CUBAS 40, PROFUNDIDADE CUBAS 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (5)

14 - PIA

Descrição Detalhada: PIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LISO, COMPRIMENTO 1,20, LARGURA 60, QUANTIDADE CUBAS 1, COMPRIMENTO CUBAS 50, LARGURA CUBAS 40, PROFUNDIDADE CUBAS 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (5)

15 - QUADRO BRANCO

Descrição Detalhada: QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE QUADRO AVISO / APOIO A AULAS, LARGURA 120, COMPRIMENTO 300, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAGNÉTICO, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, MATERIAL BORDA ALUMÍNIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 35

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (7)

16 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: MICROSCOPIO, NOME MICROSCOPIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (22)

17 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: MICROSCOPIO, NOME MICROSCOPIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 85

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (17)

18 - AGITADOR MECÂNICO

Descrição Detalhada: AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO VORTEX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, ROTAÇÃO ATÉ 3500, ADICIONAL OPERAÇÃO CONTÍNUA E PULSO, COMPONENTES PÉS VENTOSAS EM BORRACHA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (38)

19 - BANHO SECO LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: BANHO SECO LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE PARA TUBOS ATÉ 2 ML, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 150

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (1)

20 - ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 100, TEMPERATURA ATÉ 70, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (3)

21 - CÂMARA GERMINAÇÃO

Descrição Detalhada: CÂMARA GERMINAÇÃO, NOME CÂMARA GERMINAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (4)

22 - INCUBADORA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO* BOD, VOLUME CERCA DE 200, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 50, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, OUTROS COMPONENTES ATÉ 3 PRATELEIRAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (5)

23 - BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Detalhada: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 200, RESOLUÇÃO 0,001, LARGURA 220, ALTURA 325, PROFUNDIDADE 300, DIÂMETRO PRATO 80, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESVIO PADRÃO 0,1 MG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (1)

24 - BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Detalhada: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 160, RESOLUÇÃO 0,10, LARGURA 195, ALTURA 298, PROFUNDIDADE 232, DIÂMETRO PRATO 80, TIPO PAINEL DIGITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (10)

25 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Descrição Detalhada: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 480, VOLTAGEM 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLEX, FROST FREE E DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TIPO VERTICAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (8)

26 - CAPELA FLUXO LAMINAR

Descrição Detalhada: CAPELA FLUXO LAMINAR, MATERIAL BASE AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CLASSE II A1, HEPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EFICIÊNCIA 99,99%, PARTÍCULAS 0,3 MICRON

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (5)

27 - MICRÓTOMO

Descrição Detalhada: MICRÓTOMO, TIPO* AUTOMÁTICO, MODELO ROTATIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, ESPESSURA CORTE CORTE ATÉ 100 MICRA, ESPESSURA DESBASTE DESBASTE ATÉ 999 MICRA, COMPONENTES C/ SUPORTES, OUTROS COMPONENTES C/ BOTÃO EMERGÊNCIA, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (1)

28 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 48.000, TENSÃO 220, TIPO SPLIT PISO TETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOMENTE FRIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (12)

29 - AGITADOR MAGNÉTICO

Descrição Detalhada: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10, ROTAÇÃO ATÉ 2000, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 300

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (38)

30 - CAPELA EXAUSTÃO

Descrição Detalhada: CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 80 X 60 X 90, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, OUTROS COMPONENTES COM LÂMPADA INTERNA, VAZÃO ATÉ 250

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (6)

31 - TERMOCICLADOR

Descrição Detalhada: TERMOCICLADOR, CAPACIDADE 96 POÇOS, AJUSTE C/ GRADIENTE, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ MICROTUBOS, MICROPLACAS E TIRAS, ADICIONAL CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 99°C, ATÉ 1000 PROGRAMAS, COMPONENTES VISOR DIGITAL, C/ TELA SENSÍVEL AO TOQUE, OUTROS COMPONENTES TAMPA AQUECIDA, AQUECIMENTO ATÉ 4°C/SEG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (1)

32 - TRANSILUMINADOR

Descrição Detalhada: TRANSILUMINADOR, TIPO UV / VISÍVEL, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, COMPRIMENTO ONDA 312, DIMENSÕES FILTRO CERCA DE 20 X 20, COMPONENTES COM TAMPA ACRÍLICA, ADICIONAL INTENSIDADE DE LUZ AJUSTÁVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (1)

33 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO ADAPTADOR PARA CÂMERA, APLICAÇÃO PARA MICROSCÓPIO ÓPTICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (4)

34 - AGITADOR MECÂNICO

Descrição Detalhada: AGITADOR MECÂNICO, TIPO ORBITAL, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, COM VISOR DIGITAL, ROTAÇÃO ATÉ 60, COMPONENTES COM ATÉ 10 COMPARTIMENTOS, CAPACIDADE PARA PROVETAS DE 500, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 10.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (2)

35 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Descrição Detalhada: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO BANCADA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO MEDAÇÃO DE PH EM SOLUÇÕES QUÍMICAS, MODELO MICROPROCESSADO, FAIXA MEDAÇÃO DE 0 14 PH, -1999,9 A 1999,9MILIVOLT, RESOLUÇÃO 0,001PH, 0,1 MILIVOLT E 0,1°C, PRECISÃO 0,02 PH 0,2°C 0,2 MILIVOLT

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (20)

36 - CONDUTIVÍMETRO

Descrição Detalhada: CONDUTIVÍMETRO, NOME CONDUTIVIMETRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (15)

37 - BOMBA VÁCUO

Descrição Detalhada: BOMBA VÁCUO, MATERIAL ALUMÍNIO FUNDIDO, VÁCUO MÁXIMO 730, VAZÃO LIVRE 38, LARGURA 155, PROFUNDIDADE 259, ALTURA 162, TENSÃO 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO ESTÁGIO / ISENTA DE ÓLEO, POTÊNCIA 186, FREQUÊNCIA 60

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 65

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (13)

38 - CHUVEIRO E LAVA-OLHOS

Descrição Detalhada: CHUVEIRO E LAVA-OLHOS, NOME CHUVEIRO PARA BANHO DE EMERGÊNCIA => LAV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (4)

39 - MÁQUINA FABRICAR GELO

Descrição Detalhada: MÁQUINA FABRICAR GELO, NOME MÁQUINA FABRICAR GELO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (1)

40 - FORNO MICROONDAS

Descrição Detalhada: FORNO MICROONDAS, NOME FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (5)

41 - MANTA AQUECEDORA

Descrição Detalhada: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 1000, TEMPERATURA ATÉ 300

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (6)

42 - MANTA AQUECEDORA

Descrição Detalhada: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 1000, TEMPERATURA ATÉ 300

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 55

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (11)

43 - ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 80, TEMPERATURA ATÉ 250, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (2)

44 - MICROCENTRÍFUGA

Descrição Detalhada: MICROCENTRÍFUGA, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 2, CAPACIDADE ATÉ 24 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 15000, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 99, ADICIONAL SISTEMA SEGURANÇA TAMPA ABERTA, COMPONENTES C/ ADAPTADOR TUBO ATÉ 0,5 ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (3)

45 - CENTRÍFUGA

Descrição Detalhada: CENTRÍFUGA, TIPO P/ BUTIRÔMETRO, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, CAPACIDADE ATÉ 24 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 1500, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 15

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (1)

46 - CENTRÍFUGA

Descrição Detalhada: CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 100, CAPACIDADE ATÉ 28 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 5000, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 99, ADICIONAL ALARME BALANCEAMENTO, COMPONENTES C/ ADAPTADORES TUBOS 10, 15, 50, 100 ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (3)

47 - BANHO MARIA

Descrição Detalhada: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 30, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (14)

48 - BURETA

Descrição Detalhada: BURETA, TIPO DIGITAL, VOLUME 50, ESCALA PRECISÃO DE ATÉ 3 CASAS DECIMAS, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA DE SEGURANÇA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (4)

49 - BLOCO DIGESTOR

Descrição Detalhada: BLOCO DIGESTOR, TIPO DQO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 30 AMOSTRAS, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 200, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 9.999, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA AQUECIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (2)

50 - REFRAZÔMETRO

Descrição Detalhada: REFRAZÔMETRO, TIPO APARELHO ABBE DE BANCADA, TIPO DISPLAY DIGITAL, APLICAÇÃO P/ AMOSTRAS LÍQUIDAS, VISCOSAS OU SÓLIDAS, FAIXA MEDIDA ATÉ 95 % BRIX, FAIXA MEDIDA 1 CERCA DE 1.3000 A 1.7100 ND, COMPONENTES C/ SAÍDA PARA BANHO TERMOSTÁTICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (10)

51 - TITULADOR POTENCIÔMETRO

Descrição Detalhada: TITULADOR POTENCIÔMETRO, FAIXA MEDIDA 13.000 A 20.000 PH, RESOLUÇÃO 0,001 PH, TEMPERATURA 150 A 250, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY LÍQUIDO, UNIDADE DOSADORA, CHIP ARMAZENA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (3)

52 - ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 80, TEMPERATURA ATÉ 70, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (2)

53 - BALANÇA COMERCIAL

Descrição Detalhada: BALANÇA COMERCIAL, CAPACIDADE 30, LARGURA 470, PROFUNDIDADE 420, TIPO PAINEL DIGITAL LUMINOSO, DIVISÕES PAINEL 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (1)

54 - CONTADOR DE COLÔNIAS

Descrição Detalhada: CONTADOR DE COLÔNIAS, AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE PARA PLACAS ATÉ 120, ADICIONAL INCLINAÇÃO REGULÁVEL, COMPONENTES BASE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUADRÍCULADA, COMPONENTES ADICIONAIS COM LUPA FLEXÍVEL, LÂMPADA FLUORESCENTE, OUTROS COMPONENTES VISOR DIGITAL, CANETA MARCADORA, MEMÓRIA MEMÓRIA ATÉ 100 TESTES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (5)

55 - BALANÇA PRECISÃO

Descrição Detalhada: BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 2, RESOLUÇÃO 0,01, TIPO PAINEL VISOR LCD FRONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-ANALÍTICA, SEM CAPELA DE PROTEÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (5)

56 - FREEZER

Descrição Detalhada: FREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 253, ALTURA 173, LARGURA 55, PROFUNDIDADE 64,5, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO -20, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICROPROCESSADA,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (2)

57 - FREEZER

Descrição Detalhada: FREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 410, TIPO PORTAS REVERSÍVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA VIDRO ANTIEMBAÇANTE E CONTROLADOR ELETRÔNICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (2)

58 - INCUBADORA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO* COM AGITAÇÃO, ROTAÇÃO ATÉ 240, VOLUME P/ FRASCOS ATÉ 250, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 9.999, COMPONENTES COM PORTA FRONTAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (1)

59 - LEITORA DE MICROPLACA

Descrição Detalhada: LEITORA DE MICROPLACA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO PARA PLACAS 384 POÇOS, ABSORBÂNCIA ATÉ 1000, COMPRIMENTO ONDA ATÉ 4000 OD, ADICIONAL AGITAÇÃO AJUSTÁVEL, C/ PARÂMETROS QUANTITATIVOS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ FLUORESCÊNCIA E LUMINESCÊNCIA, COMPATIBILIDADE P/ CUBETAS E MICROPLACAS, TEMPERATURA CONTROLE ATÉ 60

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (1)

60 - ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS, TIPO DIGITAL, TENSÃO 110/220, FAIXA MEDIÇÃO 330 A 1000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSMITÂNCIA/ABSORBÂNCIA, LÂMPADA HALOGÊNIO/CUBE-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (3)

61 - FONTE ENERGIA - APARELHO ELETROFORESE

Descrição Detalhada: FONTE ENERGIA - APARELHO ELETROFORESE, TENSÃO 100/120/220/240 V, REFERÊNCIA FABRICANTE 1645052, APLICAÇÃO ELETROFORESE BIO-RAD

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (3)

Grupo: G1

62 - SISTEMA ELETOFORESE

Descrição Detalhada: SISTEMA ELETOFORESE, TIPO HORIZONTAL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, COMPONENTES COM PLACAS, PENTES, ESPAÇADORES, OUTROS COMPONENTES SUPORTES, TAMPAS, CUBAS, ADICIONAL ATÉ 20 POÇOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (3)

Grupo: G1

63 - SISTEMA ELETOFORESE

Descrição Detalhada: SISTEMA ELETOFORESE, TIPO VERTICAL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, COMPONENTES COM PLACAS, PENTES, ESPAÇADORES, OUTROS COMPONENTES SUPORTES, TAMPAS, CUBAS, CAPACIDADE ATÉ 4 GÉIS, DIMENSÕES 0,75, ADICIONAL ATÉ 10 POÇOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (4)

Grupo: G1

64 - FERMENTADOR

Descrição Detalhada: FERMENTADOR, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ TELA SENSÍVEL TOQUE, PROGRAMÁVEL, VOLUME CERCA DE 15, ROTAÇÃO ATÉ 3.000, ACESSÓRIOS COM SENSORES DE O2, PH, TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES BOMBA PERISTÁLTICA C/ CONTROLE DE VAZÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (1)

65 - LIVRO

Descrição Detalhada: LIVRO, NOME LIVRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (20)

66 - APARELHO PARA ENSAIO DE DUREZA

Descrição Detalhada: APARELHO PARA ENSAIO DE DUREZA, NOME APARELHO PARA ENSAIO DE DUREZA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (10)

67 - FOTOMETRO

Descrição Detalhada: FOTÔMETRO, NOME FOTOMETRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (1)

68 - AGITADOR MAGNÉTICO

Descrição Detalhada: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, CAPACIDADE ATÉ 10 PENEIRAS, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 30, ADICIONAL VIBRATÓRIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (1)

69 - AGITADOR MECÂNICO

Descrição Detalhada: AGITADOR MECÂNICO, TIPO ORBITAL, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, COM VISOR DIGITAL, ROTAÇÃO ATÉ 60, COMPONENTES COM ATÉ 10 COMPARTIMENTOS, CAPACIDADE PARA PROVETAS DE 500, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 10.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (5)

70 - BLOCO DIGESTOR

Descrição Detalhada: BLOCO DIGESTOR, TIPO KJELDAHL, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 50 AMOSTRAS, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA AQUECIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (1)

71 - MOINHO

Descrição Detalhada: MOINHO, MATERIAL GABINETE AÇO, MATERIAL TAMPA FERRO FUNDIDO E AÇO INOX AISI 304, TIPO FACA, COMPONENTES 4 FACAS MÓVEIS E 2 FIXAS, VOLTAGEM 220, POTÊNCIA 1.600, POTÊNCIA MOTOR 2, ROTAÇÃO 1.720, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE SEGURANÇA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (3)

72 - FOGÃO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: FOGÃO INDUSTRIAL, NOME FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (2)

73 - SONICADOR

Descrição Detalhada: SONICADOR, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, FREQUÊNCIA ATÉ 20, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 10, CARACTERÍSTICA ADICIONAL* 20-100% AMPLITUDE, PULSO ATÉ 1 MIN, ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (2)

74 - LIOFILIZADOR

Descrição Detalhada: LIOFILIZADOR, MATERIAL GABINETE AÇO INOX, CAMPÂNULA ACRÍLICA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TEMPERATURA ATÉ -55, ENTRADA ATÉ 8 VÁLVULAS, OUTROS COMPONENTES C/ FRASCOS VIDRO, ADAPTADORES, ACESSÓRIOS C/ BOMBA VÁCUO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (2)

75 - MEDIDOR UMIDADE DIGITAL

Descrição Detalhada: MEDIDOR UMIDADE DIGITAL, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE UMIDADE DOS CEREAIS, TIPO AUTOMÁTICO, USO MICROPROCESSADOR DE GRÃOS, FARELOS E FARINHAS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220, FAIXA TEMPERATURA 5 A 50, PESO LÍQUIDO 5,7, DIMENSÕES 345 X 311 X 192, REFERÊNCIA G-800, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE DA BALANÇA ELETRÔNICA: 1.000 G, PRECI-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (1)

76 - MOINHO

Descrição Detalhada: MOINHO, NOME MOINHO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (2)

77 - HOMOGENEIZADOR

Descrição Detalhada: HOMOGENEIZADOR, NOME HOMOGENEIZADOR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (1)

78 - EXTRATOR LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: EXTRATOR LABORATÓRIO, TIPO* SOXHLET, MATERIAL* VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (1)

79 - OXÍMETRO DIGITAL

Descrição Detalhada: OXÍMETRO DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, FAIXA MEDAÇÃO OXIGÊNIO 0 A 199, TOLERÂNCIA MÁXIMA ERRO MEDIÇÃO 1% PARA 0,1 MG/L, FAIXA TEMPERATURA -5 A 45, TIPO CORREÇÃO PRESSÃO ATMOSFÉRICA MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELETRODO OXIGÊNIO E BOLSA TRANSPORTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 65

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (13)

80 - CONDUTIVÍMETRO**Descrição Detalhada:** CONDUTIVÍMETRO, NOME CONDUTIVIMETRO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 13**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 65**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (13)**81 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA****Descrição Detalhada:** APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO OSMOSE REVERSA/ELETRODEIONIZAÇÃO OU DESTILAÇÃO, VOLTAGEM 110/220, VAZÃO 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA ULTRAVIOLETA/MICRO FILTRO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 3**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 15**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (3)**82 - DESSECADOR****Descrição Detalhada:** DESSECADOR, MATERIAL VIDRO, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 30, TIPO TAMPA TAMPA DE VIDRO COM VEDAÇÃO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 11**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 55**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (11)**83 - DISPENSADOR****Descrição Detalhada:** DISPENSADOR, TIPO PARA FRASCOS, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PISTÃO PISTÃO EM PTFE, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE ATÉ 50, COMPONENTES COM ADAPTADORES, ADICIONAL DESMONTÁVEL, AUTOCLAVÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 25**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (5)**84 - TERMOHIGRÔMETRO-ANEMÔMETRO****Descrição Detalhada:** TERMOHIGRÔMETRO-ANEMÔMETRO, TIPO PORTÁTIL, PRECISÃO 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO DE TRANSPORTE E SOLUÇÃO DE CALIBRAGEM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 75**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (15)**85 - TURBIDÍMETRO****Descrição Detalhada:** TURBIDÍMETRO, TIPO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO 110/220, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, FAIXA TRABALHO 0 A 1.000, RESOLUÇÃO ESCALA DE 0 A 10 - 0,01NTU; DE 10 A 100 - 0,1NTU; PRECISÃO 2%, APLICAÇÃO MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 25**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (5)

86 - ESPECTRÔMETRO**Descrição Detalhada:** ESPECTRÔMETRO, NOME ESPECTRÔMETRO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 5**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)**87 - BALANÇA PRECISÃO****Descrição Detalhada:** BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 15, RESOLUÇÃO 5, COMPRIMENTO 366, LARGURA 344, ALTURA 108, QUANTIDADE DÍGITOS 5, COMPRIMENTO PRATO 270, LARGURA PRATO 340, TIPO PAINEL CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (2)**88 - AQUECEDOR ELETROTÉRMICO INDUTIVO****Descrição Detalhada:** AQUECEDOR ELETROTÉRMICO INDUTIVO, NOME AQUECEDOR ELETROTERMICO INDUTIVO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 5**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)**89 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL****Descrição Detalhada:** LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, NOME LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (2)**90 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL****Descrição Detalhada:** LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, NOME LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (2)**91 - SELADORA EMBALAGEM****Descrição Detalhada:** SELADORA EMBALAGEM, NOME MAQUINA VEDAR EMBALAGEM / SELADORA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 5**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)**92 - DESPOLPADEIRA FRUTAS****Descrição Detalhada:** DESPOLPADEIRA FRUTAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, DIÂMETRO FURO 0,8/1,0/2,5/8,0 (MEDIDAS FUROS PENEIRAS ACOPLADAS), COMPRIMENTO 90, LARGURA 32,5, ALTURA 100, CAPACIDADE PRODUÇÃO 450**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (2)

93 - MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS

Descrição Detalhada: MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO, FUNÇÃO LIQUIDIFICADOR/PROCESSADOR, POTÊNCIA 420/600, TENSÃO 220, PESO 2,677, COR BRANCA, ALTURA 275, LARGURA 195, COMPRIMENTO 38, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 VELOC./DISP.SEG./SIST.AUTOCLAN/LÂM.CIMITARRAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (6)

94 - FOGÃO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: FOGÃO INDUSTRIAL, NOME FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Teixeira de Freitas/BA (2)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
61	FONTE ENERGIA - APARELHO ELETROFORESE	3	UNIDADE
62	SISTEMA ELETROFORESE	3	UNIDADE
63	SISTEMA ELETROFORESE	4	UNIDADE