

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2019-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão industrial a gás de alta pressão, quatro queimadores 30 x 30, mesa em aço-carbono, tensão de alimentação 220 V, acendedor automático, Forno com volume mínimo de 109 litros em esmalte limpa fácil, uma prateleira removível, tampa de vidro com puxador ergonômico. Bandeja coletora de resíduos abaixo dos queimadores, pés fixos. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (2), Teixeira de Freitas/BA (2)

2 - Autoclave descontaminação

Descrição Detalhada: Autoclave com capacidade 137 Litros Dimensões Internas Diâm. 50 cm Prof 70 Dimensões Ext. 110 cm Larg. 73 cm Prof. 85 cm cesto interno em aço inoxidável. Quant. 2 Diam. 48 cm Alt. 28 cm Potência 6000 Watts Peso Líquido 145 KG. Tensão 220 V. Com caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável revestida externamente com material isolante ao calor, Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polido e envernizado, com guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas. Manipulos em baquelite. Cesto em aço inoxidável totalmente perfurados. Válvula de controle em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem da pressão de trabalho. Resistência elétrica de imersão, blindada de níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Pannel com lâmpada piloto, chave seletora de calor de três posições e instruções de uso. Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Manômetro com duas escalas, uma para a temperatura (de 100 a 143°C) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm²). Pressão máxima de trabalho de 1,6 Kgf/cm², correspondente a 127°C.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

3 - Autoclave descontaminação

Descrição Detalhada: Autoclave com capacidade 225 Litros Dimensões Internas Diâm. 60 cm Prof 80 Dimensões Ext. 135 cm Larg. 70 cm Prof. 82 cm cesto interno em aço inoxidável. Quant. 3 Diâm. 58 cm Alt. 22 cm Potência 8000 Watts Peso Líquido 145 KG. Tensão 220 V. Com caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável revestida externamente com material isolante ao calor, Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polido e envernizado, com guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas. Manipulos em baquelite. Cesto em aço inoxidável totalmente perfurados. Válvula de controle em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem da pressão de trabalho. Resistência elétrica de imersão, blindada de níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Pannel com lâmpada piloto, chave seletora de calor de três posições e instruções de uso. Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Manômetro com duas escalas, uma para a temperatura (de 100 a 143°C) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm²). Pressão máxima de trabalho de 1,6 Kgf/cm², correspondente a 127°C.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

4 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa laboratório, tipo: c, renovação ar, material: gabinete aço inox, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, programável, capacidade: cerca de 100 l, temperatura: até 200 °c, temporização: c, temporizador até 1000 min, componentes: c, até 3 bandejas, adicional: c, vedação, alarmes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (8), Teixeira de Freitas/BA (8)

5 - Destilador água

Descrição Detalhada: Destilador água, capacidade: 10 l/h, voltagem: 220 v, características adicionais: com dispositivo eletromecânico para desligamento, aplicação: laboratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

6 - Sistema ultrapurificação água

Descrição Detalhada: Sistema de purificação e ultra-purificação de água Tipo I (Milli-Q). Sistema de purificação e ultra-purificação de água montado em gabinete único para produção de água purificada Tipo III e ultra-pura Tipo I ASTM, alimentado diretamente com água da rede, capacidade de purificação de até 120 litros de água grau laboratório e 25 litros de água Tipo I por dia, vazão de coleta no ponto de uso maior que 0,5 L/min. Características da água produzida: Purificada (grau laboratório); Rejeição iônica: 97/98% com cartucho de Osmose Reversa novo; Rejeição de orgânicos: > 99% para peso molecular > 200 Daltons; Rejeição de bactérias e particulados: >99%; Ultra-pura (Tipo I); Resistividade 18,2 Mohm.cm a 25°C ou Condutividade 0,054 µS/cm a 25°C; Vazão: de 50 a 2000 mL/min; TOC menos que 5 PPB (<5µg/L). Tensão elétrica 220v ou bivolt. Volume do reservatório: 6 L. Garantia mínima de 12 meses

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

7 - Estante metálica

Descrição Detalhada: Estante em aço com 06 prateleiras graduáveis, chapa de aço nº 26, reforçada, medindo 1,98 cm altura x 0,92 cm largura x 0,50 cm profundidade prateleiras com 03 dobras e reforço, pintura eletrostática com tinta epóxi, tratamento antiferruginoso, sapatas plastificadas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (7), Teixeira de Freitas/BA (7)

8 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário de aço 02 portas reforçado em chapa de aço nº 24, puxadores em ambas as portas, com fechadura e chave, com 04 prateleiras com reforço interno, medindo 1,98cm altura x 0,92cm largura x 0,40 profundidade, pintado pelo processo eletrostático em epóxi a pó, cor cinza, tratamento antiferruginoso, pés em metalon, removíveis com niveladores.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (3), Teixeira de Freitas/BA (3)

9 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão industrial com duas bocas, estrutura em aço galvanizado ou aço carbono ou aço inox, com pés de borracha e suporte para painéis, grelhas em ferro fundido de 30 cm x 30 cm a 40 cm x 40 cm, queimadores duplos em ferro fundido, registro niquelado, acendimento manual, com botões individuais e fixos, comprimento de 70 a 85 cm, largura (profundidade) de 55 a 75 cm, altura de 75 a 85 cm. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (2), Teixeira de Freitas/BA (2)

10 - Mesa cozinha

Descrição Detalhada: Mesa cozinha, material: aço inoxidável, acabamento superficial: lisa, comprimento: 350 cm, largura: 60 cm, altura: 85 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

11 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer, tipo: horizontal, capacidade: 546 l, altura: 94,40 cm, largura: 166,50 cm, profundidade: 69 cm, quantidade tampas: 2 un, sistema degelo: manual, cor: branca, tensão alimentação: 110,220v v, características adicionais: dreno frontal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (7), Teixeira de Freitas/BA (7)

12 - Quadro branco

Descrição Detalhada: Quadro branco, material: fórmica, acabamento superficial moldura: alumínio, cor moldura: natural, finalidade: quadro aviso, apoio a aulas, largura: 120 cm, comprimento: 300 cm, características adicionais: magnético, tipo fixação: parede, material moldura: alumínio, material borda: alumínio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (7), Teixeira de Freitas/BA (7)

13 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador mecânico, tipo: tipo vortex, ajuste: ajuste mecânico, rotação: até 3500 rpm, adicional: operação contínua e pulso, componentes: pés ventosas em borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (38), Teixeira de Freitas/BA (38)

14 - Banho seco laboratório

Descrição Detalhada: Banho seco laboratório, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, programável, capacidade: para tubos até 2 ml, temperatura: controle temperatura até 150 °c

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

15 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa laboratório, material : gabinete aço inox, ajuste: ajuste digital,c, painel de controle, programável, capacidade: cerca de 100 l, temperatura: até 70 °c, componentes: c, até 3 bandejas, porta vidro interna, adicional: c, vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (3), Teixeira de Freitas/BA (3)

16 - Câmara germinação

Descrição Detalhada: Câmara de Germinação com alternância de temperatura e fotoperíodo com as especificações: isolamento em poliuretano expandido entre duas paredes, porta em vidro com câmara dupla, e apresentando perfeita vedação quando fechada controlador de temperatura eletrônico digital com termostato de precisão de ± 1 °C, no interior da câmara. Controle de temperatura: até 60 °C indicação da leitura/resolução: 0,1 °C sistema de fotoperíodo com 4 lâmpadas fluorescentes para simulação dia/noite. Controlador programável, 24 horas por dia, 7 dias por semana, repetidamente. Volume interno 340 L. Deve apresentar sistema de umidificação no fundo da câmara com bandeja para manutenção da umidade interna. Indicadores de funções no display digital chave liga/desliga deve suportar no mínimo 10 prateleiras, sendo que deve ser fonecido no mínimo 06 prateleiras. Fusível de proteção. Tensão de alimentação: 220 V ou bivolt. Garantia mínima de um (01) ano contra eventuais defeitos de fabricação.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (4), Teixeira de Freitas/BA (4)

17 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora laboratório, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, tipo : bod, volume: cerca de 200 l, temperatura: controle de temperatura até 50 °c, adicional: com vedação, outros componentes: até 3 prateleiras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (5), Teixeira de Freitas/BA (5)

18 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança analítica, capacidade: 200 g, resolução: 0,001 g, largura: 220 mm, altura: 325 mm, profundidade: 300 mm, diâmetro prato: 80 mm, características adicionais: desvio padrão 0,1 mg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

19 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança analítica, capacidade: 160 g, resolução: 0,10 mg, largura: 195 mm, altura: 298 mm, profundidade: 232 mm, diâmetro prato: 80 mm, tipo painel: digital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (10), Teixeira de Freitas/BA (10)

20 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador doméstico, capacidade: 480 l, voltagem: 220 v, características adicionais: duplex, frost free e degelo automático, cor: branca, tipo: vertical

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (8), Teixeira de Freitas/BA (8)

21 - Micrótomo

Descrição Detalhada: Micrótomo, tipo : automático, modelo: rotativo, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, espessura corte: corte até 100 micra, espessura desbaste: desbaste até 999 micra, componentes: c, suportes, outros componentes: c, botão emergência, adicional: c, alarme, sistema segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

22 - Capela exaustão

Descrição Detalhada: Capela exaustão, tipo: de gases, material: fibra de vidro, dimensões: cerca de 80 x 60 x 90 cm, componentes: janela corredeira com contra peso, outros componentes: com lâmpada interna, vazão: até 250 m3,h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (6), Teixeira de Freitas/BA (6)

23 - Transiluminador

Descrição Detalhada: Transiluminador, tipo: uv , visível, ajuste: ajuste mecânico, material: gabinete metálico, comprimento onda: 312 nm, dimensões: filtro cerca de 20 x 20 cm, componentes: com tampa acrílica, adicional: intensidade de luz ajustável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

24 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador mecânico, tipo: orbital, ajuste: ajuste mecânico, com visor digital, rotação: até 60 rpm, componentes: com até 10 compartimentos, capacidade: para provetas de 500 ml, temporização: temporizador até 10.000 min

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (2), Teixeira de Freitas/BA (2)

25 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor índice acidez, material corpo: aço inoxidável, tipo: bancada, formato: retangular, aplicação: medição de ph em soluções químicas, modelo: microprocessado, faixa medição: de 0 14 ph, -1999,9 a 1999,9milivolt, resolução: 0,001ph, 0,1 milivolt e 0,1°C, precisão: 0,02 ph 0,2°C 0,2 milivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (20), Teixeira de Freitas/BA (20)

26 - Condutivímetro

Descrição Detalhada: Condutivímetro microprocessado de bancada que aceita três tipos de constante de célula k=0,1 k=1 ou k=10. mede condutividade em águas (S/cm) mede sólidos totais dissolvidos (STD) sensor de temperatura individual em aço inox. Display alfanumérico. faixa de trabalho: 0 a 200.000 µS/cm. escalas: 0 a 2 uS/cm ± 0 a 20 uS/cm ± 0 a 200 uS/cm ± 0 a 2.000 uS/cm ± 0 a 20.000 uS/cm (0 a 20 mS/cm) 0 a 200.000 uS/cm (0 a 200 mS/cm). resolução:0,001 uS/cm ± 0,01 uS/cm ± 0,1 uS/cm ± 1 uS/cm 0,01 mS/cm 0,1 mS/cm. exatidão: 2% fundo de escala. incerteza: melhor que 1% fundo escala. mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução. Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. Compensação de temperatura automática ou manual. Gabinete livre de corrosão. Suporte individual para célula e sensor de temperatura calibração automática.voltagem 220 V/60hz ou bivolt. Garantia mínima de 12 meses após entrega. Eletrodos e padrões de calibração inclusos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (15), Teixeira de Freitas/BA (15)

27 - Bomba vácuo

Descrição Detalhada: Bomba vácuo, material: alumínio fundido, vácuo máximo: 730 mmhg, vazão livre: 38 l/min, largura: 155 mm, profundidade: 259 mm, altura: 162 mm, tensão: 220 v, características adicionais: duplo estágio , isenta de óleo, potência: 186 w, frequência: 60 hz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (13), Teixeira de Freitas/BA (13)

28 - Chuveiro e lava-olhos

Descrição Detalhada: Chuveiro e lava-olhos, chuveiro para banho de emergencia, em metal galvanizado altura do chuveiro 220 cm, altura do lava-olhos 110 cm, garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (4), Teixeira de Freitas/BA (4)

29 - Máquina fabricar gelo

Descrição Detalhada: Máquina de Gelo em escamas mínimo de 40 kg até 75kg, armazenamento mínimo de 15 kg; Isolamento térmico em poliuretano injetado; Revestimento externo em aço inox 304; Porão-depósito em Vacuum-forming; Estrutura do mecanismo de transformação (líquido para sólido) em aço inox 304; Pés emborrachados antiderrapantes com regulagem de altura; Leds indicativos de funcionamento da máquina; Garantia mínima de 12 meses. Tensão de alimentação 220 V ou bivolt. Unidade de refrigeração: 1/2CV Gás: R-22.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

30 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno microondas Capacidade mínima de 31 litros; Prato giratório; Função descongelar; Relógio; Teclas pré-programadas; Timer; Porta permite a visualização interna, Potência mínima de 1000W; Painel em português com controle numérico; Mensagens no display em português; Manual de operação em português. Tensão de alimentação 220V Cabo de alimentação que atende a NBR ABNT 14136. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (5), Teixeira de Freitas/BA (5)

31 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Manta aquecedora, tipo: para balão, ajuste: ajuste mecânico, botão controle, capacidade: 1000 ml, temperatura: até 300 °c

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (6), Teixeira de Freitas/BA (6)

32 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Manta aquecedora, tipo: para balão, ajuste: ajuste mecânico, botão controle, capacidade: 1000 ml, temperatura: até 300 °c

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (11), Teixeira de Freitas/BA (11)

33 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa laboratório, material : gabinete aço inox, ajuste: ajuste mecânico, botão controle temperatura, capacidade: cerca de 80 l, temperatura: até 250 °c, componentes: c, até 3 bandejas, adicional: c, vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (2), Teixeira de Freitas/BA (2)

34 - Microcentrífuga

Descrição Detalhada: Microcentrífuga, ajuste: digital, microprocessada, volume: até 2 ml, capacidade: até 24 unidades, rotação: até 15000 rpm, temporização: c, temporizador até 99 min, adicional: sistema segurança tampa aberta, componentes: c, adaptador tubo até 0,5 ml

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (3), Teixeira de Freitas/BA (3)

35 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga, tipo: p, butirômetro, ajuste: digital, microprocessada, capacidade: até 24 unidades, rotação: até 1500 rpm, temporização: temporizador até 15 min

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

36 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga, tipo: para tubos, ajuste: digital, microprocessada, volume: até 100 ml, capacidade: até 28 unidades, rotação: até 5000 rpm, temperatura: controle temperatura até 40 °c, temporização: temporizador até 99 min, adicional: alarme balanceamento, componentes: c, adaptadores tubos 10, 15, 50, 100 ml

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (3), Teixeira de Freitas/BA (3)

37 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho maria, ajuste: ajuste digital com painel de controle, volume: cerca de 30 l, componentes: com termômetro digital, temperatura: até 100 °c, adicional: com agitação de água, temporização: com temporizador até 10.000 min

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (14), Teixeira de Freitas/BA (14)

38 - Bureta

Descrição Detalhada: Bureta, tipo: digital, volume: 50 ml, escala: precisão de até 3 casas decimais, acessórios: com válvula de segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (4), Teixeira de Freitas/BA (4)

39 - Bloco digestor

Descrição Detalhada: Bloco digestor, tipo: dqo, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, capacidade: até 30 amostras, temperatura: controle temperatura até 200 °c, temporização: temporizador até 9.999 min, adicional: c, alarme, sistema segurança aquecimento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (2), Teixeira de Freitas/BA (2)

40 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa laboratório, material : gabinete aço inox, ajuste: ajuste digital,c, painel de controle, programável, capacidade: cerca de 80 l, temperatura: até 70 °c, componentes: c, até 3 bandejas, porta vidro interna, adicional: c, vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (2), Teixeira de Freitas/BA (2)

41 - Contador de colônias

Descrição Detalhada: Contador de colônias, ajuste: digital, capacidade: para placas até 120 mm, adicional: inclinação regulável, componentes: base em acrílico transparente, quadriculada, componentes adicionais: com lupa flexível, lâmpada fluorescente, outros componentes: visor digital, caneta marcadora, memória: memória até 100 testes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (5), Teixeira de Freitas/BA (5)

42 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança precisão, capacidade máxima: 2 kg, resolução: 0,01 g, tipo painel: visor lcd frontal, características adicionais: semi-analítica, sem capela de proteção

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (5), Teixeira de Freitas/BA (5)

43 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora laboratório, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, tipo : com agitação, rotação: até 240 rpm, volume: p, frascos até 250 ml, temperatura: controle temperatura até 60 °c, temporização: temporizador até 9.999 min, componentes: com porta frontal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

44 - Leitora de microplaca

Descrição Detalhada: Leitora de microplaca, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, tipo: para placas 384 poços, absorvância: até 1000 nm, comprimento onda: até 4000 od, adicional: agitação ajustável, c, parâmetros quantitativos, característica adicional: c, fluorescência e luminescência, compatibilidade: p, cubetas e microplacas, temperatura: controle até 60 °c

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

45 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro, tipo: digital, tensão: 110,220 v, faixa medição: 330 a 1000 nm, características adicionais: transmitância, absorvância, lâmpada halogênio, cube-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (3), Teixeira de Freitas/BA (3)

46 - Fotômetro

Descrição Detalhada: Fotômetro de chama com áreas de medição Na, K, Li, Ca e Ba. com display touchscreen; leituras simultâneas; leituras diretas em ppm, %, mg/L, mEq/L, mmol/L; calibração por default ou automática em até 5 pontos selecionáveis e programáveis pelo usuário; câmara e queimador desmontáveis; linearização da curva de trabalho; caixa de gases automática com intertravamento; desligamento automático da chama na falta do oxidante; filtro coalescente com purga automática; acendimento automático da chama; nebulizador e queimador em aço inox 316; atomizador com ajuste do ganho, maximizando o sinal de leitura e aumentando a sensibilidade do instrumento; saída USB para envio das leituras para impressora ou computador; protetor para a agulha do nebulizador; saída RS232 para pc, impressora, USB e Ethernet (opcional); registro e descarga das leituras em padrão glp . atende NBR 10422-2013-determinação do sódio em etanol combustível; Tensão de alimentação 220V ou bivolt. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

47 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador magnético, material: gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste: ajuste mecânico, botão controle velocidade, capacidade: até 10 peneiras, temporização: temporizador até 30 min, adicional: vibratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

48 - Sonicador

Descrição Detalhada: Sonicador, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, programável, frequência: até 20 khz, temporização: temporizador até 10 h, característica adicional : 20-100% amplitude, pulso até 1 min, adicional: c, sistema segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (2), Teixeira de Freitas/BA (2)

49 - Liofilizador

Descrição Detalhada: Liofilizador, material: gabinete aço inox, campânula acrílica, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, temperatura: até -55 °c, entrada: até 8 válvulas, outros componentes: c, frascos vidro, adaptadores, acessórios: c, bomba vácuo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (2), Teixeira de Freitas/BA (2)

50 - Moinho

Descrição Detalhada: Moinho analítico de batelada, permite operação por corte e impacto, volume útil máximo de 80 mL, Tempo de operação contínua 1 min para ligar e 10 min para desligar. Potência mínima do motor 300 W com entrada de 160W, aceita granulometria máxima de 10 mm, velocidade máxima de 28.000 RPM com velocidade perimetral de 53 m/s. Acionado por toque, lâmina e batedor em aço inox 1.4034, câmara de moagem em aço inox 1.4571. Carga pode ser refrigerada com nitrogênio líquido e gelo seco. Tensão de alimentação 220 V, cabo de alimentação que atende a NBR ABNT 14136. Garantia mínima de seis meses contra defeitos de fabricação. Acompanha lâmina e batedor.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (2), Teixeira de Freitas/BA (2)

51 - Homogeneizador

Descrição Detalhada: Agitador tipo Wagner, agitação com amplitude 360°, rotação: mínima de 10 a 60 RPM, controle de rotação analógico, Gabinete em aço-carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática, capacidade de oito provas, suporte giratório para garrafas de 500 mL em borossilicato com ajuste de altura e fixação das garrafas através de manípulos. Temporizador digital. Tensão de alimentação 220 V, Cabo de alimentação que atende a norma NBR ABNT 14136. Potência 400 W. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

52 - Condutivímetro

Descrição Detalhada: Condutivímetro portátil, construído em material plástico, tecnologia microprocessada, display de cristal líquido. compensação manual de temperatura mínima entre 15 °C e 45 °C, célula de medição em vidro com sensores de platina, permite trabalhar com células de constantes de 0,01; 1 e 10 cm±1. Faixa de trabalho mínima entre 0,00 e 19,999 S. com leitura de (0,00 ± 19,00 resolução de 0,01 S, 20,0 ± 199,9 resolução de 0,1 S 200 ± 1999 resolução de 1 S). precisão mínima de 1% (fundo de escala). Acompanha uma célula de vidro/platina, bateria, 100 mL de solução padrão de calibração. Tensão de alimentação de 220 V ou bivolt. Garantia mínima de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (13), Teixeira de Freitas/BA (13)

53 - Dessecador

Descrição Detalhada: Dessecador, material: vidro, diâmetro interno: cerca de 30 cm, tipo tampa: tampa de vidro com vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (11), Teixeira de Freitas/BA (11)

54 - Dispensador

Descrição Detalhada: Dispensador, tipo: para frascos, material: plástico, material pistão: pistão em ptfe, graduação: graduado, capacidade: até 50 ml, componentes: com adaptadores, adicional: desmontável, autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (5), Teixeira de Freitas/BA (5)

55 - Turbidímetro

Descrição Detalhada: Turbidímetro, tipo: digital, alimentação: 110,220 vca, material: aço inoxidável, formato: retangular, faixa trabalho: 0 a 1.000 ntu, resolução: escala de 0 a 10 - 0,01ntu; de 10 a 100 - 0,1ntu,; precisão: 2% ntu, aplicação: medir a turbidez de líquidos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (4), Teixeira de Freitas/BA (4)

56 - Seladora embalagem

Descrição Detalhada: Seladora embalagem a vácuo, máquina vedar embalagem / seladora, tensão de alimentação 220V, cabo de alimentação que obedece a NBR ABNT 14136. Garantia mínima de 06 meses contra defeitos de fabricação.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)

57 - Despolpadeira frutas

Descrição Detalhada: Despolpadeira frutas, material: aço inoxidável aisi 304, diâmetro furo: 0,8,1,0,2,5,8,0 (medidas furos peneiras acopladas) mm, comprimento: 90 cm, largura: 32,5 cm, altura: 100 cm, capacidade produção: 450 kg,h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (2), Teixeira de Freitas/BA (2)

58 - Multiprocessador alimentos

Descrição Detalhada: Multiprocessador alimentos, material: plástico, função: liquidificador,processador, potência: 420,600 watt, tensão: 220 v, peso: 2,677 kg, cor: branca, altura: 275 mm, largura: 195 mm, comprimento: 38 mm, características adicionais: 5 veloc.,disp.seg.,sist. autoclean,lâm.cimitarras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (6), Teixeira de Freitas/BA (6)

59 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador magnético, material: gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste: ajuste mecânico, capacidade: até 10 l, rotação: até 2000 rpm, temperatura: controle temperatura até 300 °c

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (38), Teixeira de Freitas/BA (38)

60 - Termociclador

Descrição Detalhada: Termociclador, capacidade: 96 poços, ajuste: c, gradiente, compatibilidade: compatível c, microtubos, microplacas e tiras, adicional: controle temperatura até 99°C, até 1000 programas, componentes: visor digital, c, tela sensível ao toque, outros componentes: tampa aquecida, aquecimento até 4°C,seg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Itaberaba/BA (1), Teixeira de Freitas/BA (1)