

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2019-000 SRP

### **1 - Itens da Licitação**

#### **1 - Tubo pvc soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo pvc soldável, aplicação: irrigação, cor: azul, diâmetro nominal: 50 mm, comprimento: 6 m, espessura paredes: igual ou maior 1,20mm, pressão: pn 40, material: pvc

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 110

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 220

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 21,67

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (110)

**Grupo:** G1

#### **2 - Tê - conexão para tubos e canos - soldável**

**Descrição Detalhada:** Tê - conexão para tubos e canos - soldável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada: 50 mm, diâmetro saída: 25 mm, comprimento total: 117 mm, altura: 52 mm, peso: 121 g, normas técnicas: nbr 5.648, características adicionais: de redução 90°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 12,67

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (24)

**Grupo:** G1

#### **3 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: curva 90°, tipo fixação: soldável, bitola lado soldável: 50 mm, aplicação: irrigação, cor: azul

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 48

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 96

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 9,83

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (48)

**Grupo:** G1

#### **4 - Registro esfera**

**Descrição Detalhada:** Registro esfera, material: ppr, bitola: 50, tipo fixação: soldável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 19,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (12)

**Grupo:** G1

## 5 - Tampão conexão

**Descrição Detalhada:** Tampão conexão, material: ppr, tipo conexão: cap, diâmetro: 50 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (24)

**Grupo:** G1

## 6 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: válvula ventosa, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação hidráulica, bitola: 25 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 29,67

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (16)

**Grupo:** G1

## 7 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc, tipo: colar de tomada, tipo fixação: roscável, características adicionais: com travas, bitola: 50 x 20 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 10,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (16)

**Grupo:** G1

## 8 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: polietileno, tipo: conector, características adicionais: para gotejamento, aplicação: irrigação, bitola i: 16 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (300)

**Grupo:** G1

## 9 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc, tipo: conector, características adicionais: para gotejamento, aplicação: irrigação, bitola i: 16 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,80

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (100)

**Grupo:** G1

## 10 - Peças , acessórios equipamentos especializados

**Descrição Detalhada:** Peças , acessórios equipamentos especializados, aplicação 2: aspensão e irrigação, tipo 6: microaspersor,vazão de bocal de 30 a 65 l,h

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1800

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3600

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3,43

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1800)

**Grupo:** G1

## 11 - Mangueira hidráulica

**Descrição Detalhada:** Mangueira hidráulica, comprimento: 1.500 m, material: polietileno virgem, características adicionais: espaçamento com 30 cm entre gotejadores, aplicação: irrigação, cor: preta, tipo: gotejadora, espessura parede: 18 microm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.295,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (4)

**Grupo:** G1

## 12 - Mangueira hidráulica

**Descrição Detalhada:** Mangueira hidráulica, comprimento: 500 m, material: polietileno, pressão trabalho: 30 mca, aplicação: irrigação, cor: preta, bitola: 16 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 11

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 373,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (11)

**Grupo:** G1

## 13 - Filtro de água

**Descrição Detalhada:** Filtro de água, material: polietileno alta densidade, diâmetro: 2 pol, características adicionais: tipo filtro de disco para irrigação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 236,67

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (2)

**Grupo:** G1

## 14 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de redução, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola ii: 50 mm x 1,2 pol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 24,63

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (2)

**Grupo:** G1

## 15 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão hidráulica, material: ppr, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, bitola: 50 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,77

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (4)

**Grupo:** G1

## 16 - Fita veda rosca

**Descrição Detalhada:** Fita veda rosca, material: teflon, comprimento: 50 m, largura: 3,4 pol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 12,67

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (2)

**Grupo:** G1

## 17 - Adesivo conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Adesivo conexão hidráulica, composição: acetona,metiletilcetona,tolual e resina pvc, aplicação: tubos e conexões de pvc, apresentação: frasco

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 118,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (2)

**Grupo:** G1

## 18 - Fita isolante elétrica

**Descrição Detalhada:** Fita isolante elétrica, material básico: borracha a base de poliuretano, resistência à tensão: até 1.000 v, cor: preta, largura nominal: 19 mm, comprimento nominal: 20 m

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2,97

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

**Grupo:** G1

## 19 - Lâmina serra

**Descrição Detalhada:** Lâmina serra, material: aço rápido cobalto 8%, comprimento: 93 pol, largura: 3,4 pol, aplicação: serra fita horizontal ferrari modelo sfh-12, quantidade dentes: 6-10 por polegada, características adicionais: para cortes de materiais de alta dureza, espessura: 0,9 mm, tipo: serra-fita

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (2)

**Grupo:** G1

## 20 - Lixa

**Descrição Detalhada:** Lixa, material: carbureto silício, tipo: lixa ferro, apresentação: folha, tipo grão: 60, comprimento: 275 mm, largura: 225 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3,85

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (2)

**Grupo:** G1

## 21 - Pasta lubrificante

**Descrição Detalhada:** Pasta lubrificante, composição: a base de ácidos graxos, aspecto físico: pastoso, aplicação: tubos e conexões de pvc

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 123,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

**Grupo:** G1

## 22 - Plantadeira

**Descrição Detalhada:** Plantadeira adubadeira manual bico de 7,4 cm - 13AZ

Tipo da plantadeira: Plantadeira/adubadeiraEspecificações: Cor da plantadeira: Verde e prataAltura da plantadeira: 91,0 cmLargura da plantadeira: 200,0 cmLargura do bico da plantadeira: 7,4 cmMaterial da plantadeira: Chapa de açoCapacidade do reservatório de sementes da plantadeira: 1,5 litrosCapacidade do reservatório de adubo da plantadeira: 1,5 litrosPeso: 2.97 kg. Profundidade: 90,00 cm. Altura: 11,00 cm. Largura: 20,00 cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 166,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (4)

**Grupo:** G2

## 23 - Serrote profissional

**Descrição Detalhada:** Serrote Profissional Dobrável para Poda 78370/401 6 polegadas. Lâmina em aço carbono, flexível.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 96,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (4)

**Grupo:** G2

## 24 - Tesoura poda

**Descrição Detalhada:** Tesouras De Poda Profissional. Comprimento 22 cm, de alto rendimento. Cabos ergonômicos em alumínio forjado revestidos em material emborrachado. Lâmina e contra lâmina em aço carbono estampada. Parafuso central com sistema de ajuste fino. Peso: 270g. Lâmina: 01M22LA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 186,67

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (8)

**Grupo:** G2

## 25 - Tesoura poda

**Descrição Detalhada:** Tesoura de poda Tesoura de Poda Profissional - lâmina de aço em liga cromo vanadium, temperada. Estrutura maciça em alumínio injetado, seu cabo ergonômico e anatômico é revestido com plastiol. Com trava de segurança e acionamento apenas em um botão. Lâmina intercambiável. Diâmetro de corte 17mm. Tamanho: entre 20 cm e 22 cm.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 86,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (4)

**Grupo:** G2

## 26 - Carrinho mão

**Descrição Detalhada:** Carrinho de mão de 60 litros com caçamba em chapa de aço de 1,20 mm. Carga máxima 150 Kg. Peso do carrinho 18 Kg. Dimensões (C x L x A). 1600x620x610 mm.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 201,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (3)

**Grupo:** G2

## 27 - Pá

**Descrição Detalhada:** Pá, material cabo: madeira, aplicação: construção civil, material: aço, formato: de bico, tamanho: 10 pol, comprimento cabo: 1,30 m

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 29,17

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (6)

**Grupo:** G2

## 28 - Pá

**Descrição Detalhada:** Pá, material cabo: madeira, aplicação: construção civil, material: aço, formato: de bico, comprimento cabo: 0,74 m, características adicionais: olho com diâmetro de 35 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 28,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (6)

**Grupo:** G2

## 29 - Facão

**Descrição Detalhada:** Facão, material lâmina: aço, material cabo: madeira, comprimento: 16 pol, tipo: para mato

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 23,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (6)

**Grupo:** G2

**30 - Enxada**

**Descrição Detalhada:** Enxada, material: aço sae 1070, largura: 259 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 64,67

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (15)

**Grupo:** G2

**31 - Cabo ferramenta**

**Descrição Detalhada:** Cabo ferramenta, material cabo: madeira trabalhada, comprimento cabo: 1,50 m, formato cabo: cilíndrico, características adicionais: abertura para cunha, diâmetro 4,50 cm, aplicação: enxada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 27

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 21,67

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (27)

**Grupo:** G2

**32 - Enxadão**

**Descrição Detalhada:** Enxadão, material: ferro forjado, características adicionais: sem cabo, largura: 15 cm, altura: 29 cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 60,17

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (12)

**Grupo:** G2

**33 - Cavadeira articulada**

**Descrição Detalhada:** CAVADEIRA ARTICULADA AÇO CARBONO, ALTA RESISTENCIA, Gr. Com cabo em ferro. Produzida Manualmente Com Barras De Aço De Carbono, CORTADA, FORJADA, TEMPERADA E AFIADA. Peso: 2750g. Comprimento Orvado: 9cm Comprimento Corte: 25cm Largura: 12cm Espessura: 4mm Medida Interna Do Orvado: 36 X 34mm Comprimento Total: 34cm.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 169,67

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (6)

**Grupo:** G2

**34 - Trena**

**Descrição Detalhada:** Trena, material: fibra vidro, largura lâmina: 13 mm, comprimento: 50 m, características adicionais: caixa aberta, tipo: rebobinamento manual, cor: amarela

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 117,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (2)

**Grupo:** G2

**35 - Trena**

**Descrição Detalhada:** Trena, material: aço flexível, comprimento: 10 m, características adicionais: graduação: mm, pol; trava e enrolamento automático, tipo: comum

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 15,17

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (3)

**Grupo:** G2

**36 - Rastelo**

**Descrição Detalhada:** Rastelo tipo ancinho Curvo. Aincinho Curvo Leve 16dentes. Fabricado em aço carbono especial de alta qualidade. Temperado em todo o corpo da peça. Fabricado em aço carbono especial de alta qualidade. 2 mm de espessura. 16 dentes. Olho de 26 mm de diâmetro. - Pintura eletrostática a pó. Cabo de 145 cm de comprimento, em madeira, acabamento envernizado.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 35,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (6)

**Grupo:** G2

**37 - Martelo**

**Descrição Detalhada:** Martelo, material: ferro, material cabo: madeira, tipo: unha, tamanho: 25 mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 34,67

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (4)

**Grupo:** G2

**38 - Balde**

**Descrição Detalhada:** Balde, material: plástico, tamanho: médio, material alça: aço galvanizado, capacidade: 12 l, cor: preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 24,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (4)

**Grupo:** G2

**39 - Serrote profissional**

**Descrição Detalhada:** Serrote profissional, material lâmina: aço alto carbono, tratamento superficial: temperado e lixado, tipo: travado, quantidade dentes: 5 por polegada un, material cabo: madeira, tamanho: 16 pol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 45,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (3)

**Grupo:** G2

#### 40 - Contentor

**Descrição Detalhada:** Contentor Plástico Hortifrutícola Preto. CAIXA PLÁSTICA VAZADA EXTRA FORTE, LATERAIS, FUNDOS E ALCA VAZADA, OMBREIRAS ARREDONDADAS. Dimensões: 600x400x240mm- Volume: 47 Litros.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 38,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (60)

**Grupo:** G2

#### 41 - Cabo elétrico multiplexado

**Descrição Detalhada:** Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xlpe, classe de encordoamento: 2, tensão isolamento: 0,61 kv, designação usual: duplex, aplicação: rede aérea de baixa tensão, estrutura: 1 condutor fase + 1 condutor neutro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Valor Unitário (R\$):** 7,13

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (100)

**Grupo:** G2

#### 42 - Caixa d'água

**Descrição Detalhada:** Caixa d'água, material: fibra vidro e resina, capacidade: 5.000 l, características adicionais: com tampa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.583,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

**Grupo:** G2

#### 43 - Balança analítica

**Descrição Detalhada:** Balança analítica, capacidade: 210 g, resolução: 0,10 mg, largura: 240 mm, altura: 260 mm, profundidade: 300 mm, diâmetro prato: 75 mm, tipo painel: digital

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.943,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

**Grupo:** G3

#### 44 - Balança precisão

**Descrição Detalhada:** Balança precisão, capacidade máxima: 2 kg, resolução: 0,01 g, tipo painel: visor lcd frontal, características adicionais: semi-analítica, sem capela de proteção

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.401,16

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (6)

**Grupo:** G3

**45 - Estufa laboratório**

**Descrição Detalhada:** Estufa laboratório, tipo: c, renovação ar, material : gabinete aço inox, ajuste: ajuste digital,c, painel de controle, programável, capacidade: cerca de 500 l, temperatura: até 200 °c, componentes: c, até 5 bandejas, adicional: c, vedação, alarmes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 9.439,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (3)

**Grupo:** G4

**46 - Destilador água**

**Descrição Detalhada:** Destilador água, capacidade: 10 l,h, voltagem: 220 v, características adicionais: desligamento automático na falta dágua; lâmpada, aplicação: laboratório, material: aço inox aisi 304

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.726,24

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

**Grupo:** G4

**47 - Câmara germinação**

**Descrição Detalhada:** Câmara de Germinação com alternância de temperatura e fotoperíodo com as especificações: isolação em poliuretano expandido entre duas paredes, porta em vidro com câmara dupla, e apresentando perfeita vedação quando fechada controlador de temperatura eletrônico digital com termostato de precisão de  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ , no interior da câmara. Controle de temperatura: até 60 °C indicação da leitura/resolução: 0,1 °C sistema de fotoperíodo com 4 lâmpadas fluorescentes para simulação dia/noite. Controlador programável, 24 horas por dia, 7 dias por semana, repetidamente. Volume interno 340 L. Deve apresentar sistema de umidificação no fundo da câmara com bandeja para manutenção da umidade interna. Indicadores de funções no display digital chave liga/desliga deve suportar no mínimo 10 prateleiras, sendo que deve ser fornecido no mínimo 06 prateleiras. Fusível de proteção. Tensão de alimentação: 220 V ou bivolt. Garantia mínima de um (01) ano contra eventuais defeitos de fabricação.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.057,79

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (2)

**Grupo:** G4

**48 - Medidor índice acidez**

**Descrição Detalhada:** Medidor índice acidez, material corpo: aço inoxidável, tipo: bancada, formato: retangular, aplicação: medição de ph em soluções químicas, modelo: microprocessado, faixa medição: de 0 a 14 ph, -1999,9 a 1999,9 milivolt, resolução: 0,001ph, 0,1 milivolt e 0,1°C, precisão: 0,02 ph 0,2°C 0,2 milivolt

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.302,24

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (2)

**Grupo:** G4

#### 49 - Condutivímetro

**Descrição Detalhada:** Condutivímetro microprocessado de bancada que aceita três tipos de constante de célula  $k=0,1$   $k=1$  ou  $k=10$ . mede condutividade em águas (S/cm) mede sólidos totais dissolvidos (STD) sensor de temperatura individual em aço inox. Display alfanumérico. faixa de trabalho: 0 a 200.000  $\mu$ S/cm. escalas: 0 a 2  $\mu$ S/cm  $\pm$  0 a 20  $\mu$ S/cm  $\pm$  0 a 200  $\mu$ S/cm  $\pm$  0 a 2.000  $\mu$ S/cm  $\pm$  0 a 20.000  $\mu$ S/cm (0 a 20 mS/cm) 0 a 200.000  $\mu$ S/cm (0 a 200 mS/cm). resolução: 0,001  $\mu$ S/cm  $\pm$  0,01  $\mu$ S/cm  $\pm$  0,1  $\mu$ S/cm  $\pm$  1  $\mu$ S/cm 0,01 mS/cm 0,1 mS/cm. exatidão: 2% fundo de escala. incerteza: melhor que 1% fundo escala. mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução. Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. Compensação de temperatura automática ou manual. Gabinete livre de corrosão. Suporte individual para célula e sensor de temperatura calibração automática. voltagem 220 V/60hz ou bivolt. Garantia mínima de 12 meses após entrega. Eletrodos e padrões de calibração inclusos.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.607,13

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (2)

**Grupo:** G4

#### 50 - Fogão gás

**Descrição Detalhada:** Fogão gás, material: aço, tipo fogão: convencional, quantidade bocas: 5 un, características adicionais: autolimpante, automático, tampa vidro temperado, voltagem: 220 v, cor: branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 993,12

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

**Grupo:** G5

#### 51 - Refrigerador doméstico

**Descrição Detalhada:** Refrigerador doméstico, capacidade: 480 l, voltagem: 220 v, características adicionais: duplex, frost free e degelo automático, cor: branca, tipo: vertical

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.973,98

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (2)

**Grupo:** G5

#### 52 - Freezer

**Descrição Detalhada:** Freezer, tipo: vertical, capacidade: 550 l, temperatura operação: -80 °c, tensão alimentação: 110,220 v, características adicionais: fechamento magnético, trava com chaves, cinco port

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.528,58

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

**Grupo:** G5

## 53 - Forno microondas

**Descrição Detalhada:** Forno microondas Capacidade mínima de 31 litros; Prato giratório; Função descongelar; Relógio; Teclas pré-programadas; Timer; Porta permite a visualização interna, Potência mínima de 1000W; Painel em português com controle numérico; Mensagens no display em português; Manual de operação em português. Tensão de alimentação 220V Cabo de alimentação que atende a NBR ABNT 14136. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 547,83

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

**Grupo:** G5

## 54 - Impressora multifuncional

**Descrição Detalhada:** Impressora multifuncional, tipo impressão: jato tinta, resolução impressão: 5760 x 1440 dpi, tensão alimentação: bivolt v, resolução scanner: 1.200 x 2.400 dpi, características adicionais: color, sistema eco tank, conectividade: usb e wifi

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.690,92

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

**Grupo:** G6

## 55 - Notebook

**Descrição Detalhada:** Notebook, tela: até 14 pol, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: 5 a 8 gb, núcleos por processador: 5 a 8, armazenamento hdd: 1 tb., armazenamento ssd: sem disco ssd, bateria: superior a 4 células, alimentação: bivolt automática, sistema operacional: proprietário, garantia on site: 12 meses

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4.024,17

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (2)

**Grupo:** G6

## 56 - Microcomputador

**Descrição Detalhada:** Microcomputador, memória ram: 5 a 8 gb, núcleos por processador: 5 a 8, armazenamento hdd: 1 tb., armazenamento ssd: sem disco ssd, monitor: 21 a 29 pol, componentes adicionais: com teclado e mouse, sistema operacional: proprietário, garantia on site: 12 meses

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.372,88

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

**Grupo:** G6

## 57 - Projetor multimídia

**Descrição Detalhada:** Projetor multimídia, brilho: 2200 lm, distância mínima tela: 1,30 m, distância máxima tela: 6 m, tipo lâmpada: halógena, potência lâmpada: 200 watt, comprimento: 18,50 pol, largura: 13,07 pol, altura: 5,28 pol, voltagem: 110 a 240 v, freqüência: 50 a 60 hz, tipo entrada: vídeo e szhs, quantidade entrada rgb: 2 un, quantidade entradas vídeo: 2 un, tamanho mínimo imagem: 76 pol, capacidade projeção cor: mínima de 16,50 milhões, características adicionais: resolução 1024x768 xga , projeção teto , som esté-

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.442,12

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

#### 58 - Tela projeção

**Descrição Detalhada:** Tela projeção, material estrutura: alumínio, tipo ajuste tela: elétrico,retrátil com controle remoto, tipo acabamento: pintura eletrostática, material: tecido matt white, tipo fixação: teto,com moldura de acabamento, cor: branca, características adicionais: sensor de corrente digital, tipo tela: retrátil,tensionada, tensão entrada: 110,220 v, tamanho tela: 72 pol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.496,66

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

**Grupo:** G6

#### 59 - Impressora etiqueta

**Descrição Detalhada:** Impressora de etiquetas de pequeno porte, com velocidade de impressão de 5 polegadas e largura de boca de 104mm. Recomendada para impressão em pequeno volume, em operações de varejo e escritórios. Preferencialmente modelo GT800

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.448,62

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

**Grupo:** G6

#### 60 - Fonte alimentação ininterrupta

**Descrição Detalhada:** Fonte alimentação ininterrupta, tipo: microprocessado, tensão entrada: bivolt v, tensão saída: 11 vca, características adicionais: com rodas, dimensões: (lxaxp)230x450x450 mm, referência: nobreak linha sion, tipo onda: senoidal, autonomia bateria: 45 min a meia carga, tensão bateria: 24 v, capacidade nominal: 1,5 kva, peso: 20 kg

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.440,38

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (3)

**Grupo:** G6

#### 61 - Mesa copa,cozinha

**Descrição Detalhada:** Mesa Aço Inox Industrial / Bancada De Apoio - 2,2m (190x70x90cm) . 100% Aço Inoxidável. Desmontável. Duas Prateleiras Reforçadas. Pés ajustáveis. Modelo de Referencia: BR-220S. Cor Aço Inox. Capacidade de peso da Prateleira Inferior 100 kg Com Capacidade de peso total para 400 kg. Capacidade de peso da Tampa 300 kg. Tipo de Aço AISI 201. Espessura das Chapas de Aço: 0,8 mm / 0,6 mm. Altura90 cm. Espessura dos Tubos: 1 mm. Largura 70 cm. Peso Líquido 43,8 kg. Com pés.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.659,07

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (3)

**Grupo:** G7

## 62 - Banqueta

**Descrição Detalhada:** Banqueta, material estrutura: madeira, tipo assento: fixo, material base assento: madeira bruta, acabamento estrutura: envernizado, característica assento: circular madeira, revestimento assento: sem revestimento, altura: 70 cm, padrão acabamento estrutura: móginho, diâmetro assento: 30 cm, acabamento assento: envernizado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 108,72

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (10)

**Grupo:** G7

## 63 - Cadeira escritório

**Descrição Detalhada:** Cadeira escritório, material estrutura: tubo aço, material revestimento assento e encosto: tecido, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: espaldar médio, apoio braço: com braços revestido em poliuretano na cor preta, regulagem vertical: com regulagem, cor: preta, cor estrutura: preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 309,39

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (2)

**Grupo:** G7

## 64 - Cadeira sobre longarina

**Descrição Detalhada:** Cadeira sobre longarina, material assento e encosto: espuma injetada alta densidade, material revestimento assento e encosto: courvin, cor: preta, quantidade assentos: 3, características adicionais: com braços e base carenada, material estrutura: tubo ferro, acabamento superficial longarina: pintura, cor longarina: preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 360,20

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

**Grupo:** G7

## 65 - Mesa copa,cozinha

**Descrição Detalhada:** Mesa copa,cozinha, material mesa: madeira, forma mesa: retangular, comprimento mesa: 1,70 m, largura mesa: 0,85 m, quantidade cadeiras: 6 un, material cadeira: madeira, altura mesa: 0,78 m

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 717,73

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

**Grupo:** G7

## 66 - Armário aço

**Descrição Detalhada:** Armário de aço 02 portas reforçado em chapa de aço nº 24, puxadores em ambas as portas, com fechadura e chave, com 04 prateleiras com reforço interno, medindo 1,98cm altura x 0,92cm largura x 0,40 profundidade, pintado pelo processo eletrostático em epóxi a pó, cor cinza, tratamento antiferruginoso, pés em metalon, removíveis com niveladores.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 434,61

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (5)

**Grupo:** G7

## 67 - Estante metálica

**Descrição Detalhada:** Estante em aço com 06 prateleiras graduáveis, chapa de aço nº 26, reforçada, medindo 1,98 cm altura x 0,92 cm largura x 0,50 cm profundidade prateleiras com 03 dobras e reforço, pintura eletrostática com tinta epóxi, tratamento antiferruginoso, sapatas plastificadas.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 637,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (10)

**Grupo:** G7

## 68 - Estação trabalho

**Descrição Detalhada:** Estação trabalho, tipo: multifuncional, componentes: 01 mesa, comprimento: 180 cm, largura: 60 cm, altura: 75 cm, características adicionais: tampo interno em I, revestimento: laminado melamínico, estrutura: tubo metálico, acabamento estrutura: pintado em epóxi, tipo tampo: madeira mdf

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 866,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

**Grupo:** G7

## 69 - Argamassa

**Descrição Detalhada:** Argamassa, composição: cimento, calcário e aditivos, cor: cinza, características adicionais: colante, tipo: aci

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Unidade de Fornecimento:** Saco 20,00 KG

**Valor Unitário (R\$):** 15,78

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (200)

**Grupo:** G8

## 70 - Argamassa

**Descrição Detalhada:** Argamassa, composição: cimento, agregado natural e aditivos, cor: preto grafite, tipo: rejunte

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Valor Unitário (R\$):** 3,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (200)

**Grupo:** G8

## 71 - Caibro

**Descrição Detalhada:** Caibro, material: madeira, tipo madeira: peroba, uso: construção, largura: 5 cm, espessura: 4 cm, comprimento: 600 cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Unidade de Fornecimento:** Peça 6,00 M

**Valor Unitário (R\$):** 22,28

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (200)

**Grupo:** G8

## 72 - Divisória

**Descrição Detalhada:** Divisória, material: eucatex naval, cor: areia pérola, espessura: 35 mm, material perfil: aço, padrão acabamento: texturizado, tratamento superficial perfil: pintura em epóxi, cor perfil: preto, características adicionais: com detalhamento de uma porta, comprimento: 2,90 m, altura: 2,10 m

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 600

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Unidade de Fornecimento:** Metro quadrado

**Valor Unitário (R\$):** 66,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (600)

**Grupo:** G8

## 73 - Janela

**Descrição Detalhada:** Janela, material: alumínio, tipo: de correr, características adicionais: 2 folhas fixas, 2 folhas correr, 1,20x1,50, vidro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 349,66

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (4)

**Grupo:** G8

## 74 - Janela

**Descrição Detalhada:** Janela, material: alumínio, tipo: de correr, largura: 2,40 m, características adicionais: 2 folhas fixas, 2 folhas de correr, parte superior, espessura: 25 mm, altura: 1,40 m, acabamento superficial: anodizado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 589,17

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (7)

**Grupo:** G8

## 75 - Porta para divisória

**Descrição Detalhada:** Porta para divisória, material: eucatex, cor: areia jundiaí, largura: 0,82 m, altura: 2,11 m, espessura: 35 mm, características adicionais: miolo tipo colméia

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 146,97

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (20)

**Grupo:** G8

## 76 - Vidro temperado

**Descrição Detalhada:** Vidro temperado, espessura: 8 mm, cor: incolor, transmitância: transparente, aplicação: janela, características adicionais: com acessórios de montagem e intalação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Unidade de Fornecimento:** Metro quadrado

**Valor Unitário (R\$):** 325,31

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (60)

**Grupo:** G8

## 77 - Vidro temperado

**Descrição Detalhada:** Vidro temperado, espessura: 10 mm, cor: incolor, transmitância: transparente, aplicação: portas, janelas, divisórias

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Metro quadrado

**Valor Unitário (R\$):** 317,95

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (20)

**Grupo:** G8

## 78 - Tela metálica

**Descrição Detalhada:** Tela metálica, material: arame galvanizado, tipo tela: pinteiro, tipo abertura malha: hexagonal, tamanho abertura malha: 1 pol, diâmetro fio: 0,71 mm, comprimento: 50 m, altura: 1,50 m

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 50,00 M

**Valor Unitário (R\$):** 331,63

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (10)

**Grupo:** G8

## 79 - Torno bancada

**Descrição Detalhada:** Torno bancada, tipo: morsa fixa, tamanho: 8, material: aço modular

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 233,71

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (3)

## 80 - Betoneira

**Descrição Detalhada:** Betoneira, funcionamento motor: elétrico, potência motor: 2 cv, rotação: 23 rpm, capacidade tambor: 400 l

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4.643,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (2)

## 81 - Bomba centrífuga água

**Descrição Detalhada:** Bomba centrífuga água, tipo motor: monofásico, potência: 3,4 cv, aplicação: caixa dágua, material: aço inoxidável, características adicionais: succão 1 1,4, rotor alumínio e selo aço inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.583,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

## 82 - Triturador eletrico de residuo

**Descrição Detalhada:** Triturador Forrageiro TRF 700 7,5 CV, 60HZ, trifásico 380V TRF 700 com chave mag 7,5cv diâmetro da polia (mm): 100, 2 canais, tipo de correia B-75, 2correias, rotação do disco (rpm): 3700, martelo móvel, 20 martelos, 2facas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 10.051,67

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (2)

### 83 - Câmera fotográfica digital

**Descrição Detalhada:** Câmera fotográfica digital, tipo visor: lcd articulável de 3.0" touch screen, formato gravação imagem: padrão jpeg , raw , mp4, resolução máxima: 1920 x 1080 (30p,24p 25p), 1280 x 720 (60p , 50p), interface: usb, características adicionais: disparo contínuo de até 5,0 fps,iso:100-12800, capacidade memória: cartão sd, acessórios: bolsa, carregador bateria, alça de pescoço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.396,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (3)

### 84 - Seladora embalagem

**Descrição Detalhada:** Seladora Comercial Automática Alimentação 110V ou 220V/60Hz, Tempo de Selagem: 1,5-15segundos, Tempo de Vácuo contínuo 60 segundos, Tamanho 390x72x155mm, Peso 1,93 Kg, potência 9,5 BAR + Potência otimizada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.523,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

### 85 - Moinho rotativo

**Descrição Detalhada:** MOINHO DE FACAS TIPO WILLEY OU SIMILAR. ROTAÇÃO: FIXA EM 1295 RPM EM VAZIO. MO TOR: INDUÇÃO 1/2 CV MONOFASICO, 1730 RPM. ROTOR: 4 FACAS FIXAS EM AÇO ESPECIA L DE ALTA DUREZA; COM TRATAMENTO ANTI-OXIDAÇÃO. CAPACIDADE DE MOAGEM 15 KGS/HOR A; SEGURANÇA: PERMITE O GIRO DA FACA/ROTOR SOMENTE QUANDO A TAMPA ESTIVER FECHADA. CÂMARA DE MOAGEM: EM AÇO COM 4 FACAS REGULÁVEIS EM AÇO ESPECIAL DE ALTA DUREZA E TRATAMENTO ANTI-OXIDAÇÃO. TAMPA: EM ALUMÍNIO. GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA; DIMENSÕES: 350 X 400 X 480 (LXPXA); POTÊNCIA: 400 W; TENSÃO 220 V; PESO: 40 KG; ACOMPANHA: 03 PE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 7.292,67

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (1)

### 86 - Substrato agrícola

**Descrição Detalhada:** Substrato agrícola, características adicionais: isento contaminação, substrato agrícola, aplicação: produção de hortaliças, material: mistura balanceada de materiais orgânicos minerais, uso: meio de crescimento de plantas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6300

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12600

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Valor Unitário (R\$):** 4,07

**Local de Entrega (Quantidade):** Teixeira de Freitas/BA (6300)

## 2 - Composição dos Grupos

### Grupo 1 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Tubo pvc soldável	110	Unidade
2	Tê - conexão para tubos e canos - soldável	24	Unidade
3	Conexão hidráulica	48	Unidade
4	Registro esfera	12	Unidade
5	Tampão conexão	24	Unidade
6	Conexão hidráulica	16	Unidade
7	Conexão hidráulica	16	Unidade
8	Conexão hidráulica	300	Unidade
9	Conexão hidráulica	100	Unidade
10	Peças , acessórios equipamentos especializados	1800	Unidade
11	Mangueira hidráulica	4	Unidade
12	Mangueira hidráulica	11	Unidade
13	Filtro de água	2	Unidade
14	Conexão hidráulica	2	Unidade
15	Conexão hidráulica	4	Unidade
16	Fita veda rosca	2	Unidade

17	Adesivo conexão hidráulica	2	Unidade
18	Fita isolante elétrica	1	Unidade
19	Lâmina serra	2	Unidade
20	Lixa	2	Unidade
21	Pasta lubrificante	1	Unidade

#### Grupo 2 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Plantadeira	4	Unidade
23	Serrote profissional	4	Unidade
24	Tesoura poda	8	Unidade
25	Tesoura poda	4	Unidade
26	Carrinho mão	3	Unidade
27	Pá	6	Unidade
28	Pá	6	Unidade
29	Facão	6	Unidade
30	Enxada	15	Unidade
31	Cabo ferramenta	27	Unidade
32	Enxadão	12	Unidade
33	Cavadeira articulada	6	Unidade
34	Trena	2	Unidade
35	Trena	3	Unidade
36	Rastelo	6	Unidade
37	Martelo	4	Unidade
38	Balde	4	Unidade
39	Serrote profissional	3	Unidade
40	Contentor	60	Unidade
41	Cabo elétrico multiplexado	100	Metro
42	Caixa d'água	1	Unidade

#### Grupo 3 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
43	Balança analítica	1	Unidade
44	Balança precisão	6	Unidade

#### Grupo 4 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
45	Estufa laboratório	3	Unidade
46	Destilador água	1	Unidade
47	Câmara germinação	2	Unidade
48	Medidor índice acidez	2	Unidade
49	Condutivímetro	2	Unidade

#### Grupo 5 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
50	Fogão gás	1	Unidade
51	Refrigerador doméstico	2	Unidade
52	Freezer	1	Unidade
53	Forno microondas	1	Unidade

#### Grupo 6 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
54	Impressora multifuncional	1	Unidade
55	Notebook	2	Unidade
56	Microcomputador	1	Unidade
57	Projetor multimídia	1	Unidade
58	Tela projeção	1	Unidade
59	Impressora etiqueta	1	Unidade
60	Fonte alimentação ininterrupta	3	Unidade

#### Grupo 7 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
61	Mesa copa,cozinha	3	Unidade
62	Banqueta	10	Unidade

63	Cadeira escritório	2	Unidade
64	Cadeira sobre longarina	1	Unidade
65	Mesa copa,cozinha	1	Unidade
66	Armário aço	5	Unidade
67	Estante metálica	10	Unidade
68	Estação trabalho	1	Unidade

Grupo 8 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
69	Argamassa	200	Saco 20,00 KG
70	Argamassa	200	Quilograma
71	Caibro	200	Peça 6,00 M
72	Divisória	600	Metro quadrado
73	Janela	4	Unidade
74	Janela	7	Unidade
75	Porta para divisória	20	Unidade
76	Vidro temperado	60	Metro quadrado
77	Vidro temperado	20	Metro quadrado
78	Tela metálica	10	Rolo 50,00 M