

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2018-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - ABRAÇADEIRA

Descrição Detalhada: ABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO 'U', DIÂMETRO AMARRAÇÃO 3/4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (100)

2 - ALIZAR DE MADEIRA

Descrição Detalhada: ALIZAR DE MADEIRA, MATERIAL MADEIRA, FORMATO LISO, LARGURA 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 29

Unidade de Fornecimento: JOGO

Quantidade Máxima para Adesões: 145

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (29)

3 - AREIA

Descrição Detalhada: AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (6)

4 - ARGAMASSA

Descrição Detalhada: ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO INTERNO, TIPO AC II

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Unidade de Fornecimento: SACO 20,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 175

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (35)

5 - BATENTE PORTA

Descrição Detalhada: Batente / portal / aduela / marco macico, e= 3cm, l= 15cm, 90cm x 210cm, em cedrinho / anjelim comercial / eucalipto / curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da região (não incluir alizares)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 29

Unidade de Fornecimento: JOGO

Quantidade Máxima para Adesões: 145

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (29)

6 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 3, ESPESSURA 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (100)

7 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 4, ESPESSURA 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (200)

8 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 5, ESPESSURA 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (100)

9 - CIMENTO PORTLAND

Descrição Detalhada: CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 32

Unidade de Fornecimento: SACO 50,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (32)

10 - DOBRADIÇA PORTA

Descrição Detalhada: DOBRADIÇA PORTA, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, ALTURA 1 1/2, LARGURA 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: PACOTE 3,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (40)

11 - FECHADURA

Descrição Detalhada: Fechadura de embutir larga de inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (30)

12 - PVC - FORRO / REVESTIMENTO

Descrição Detalhada: Forro PVC 600x20cm rígido, com encaixe macho e fêmea, acabamento frisado na cor branca, conforme ABNT NBR 14.285 – Perfil de PVC rígido para forros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: PEÇA 6M

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (20)

13 - PARAFUSO ROSCA MADEIRA

Descrição Detalhada: Parafuso nº 06, tipo cabeça panela, tipo fenda Phillips – sem bucha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (100)

14 - PARAFUSO ROSCA MADEIRA

Descrição Detalhada: Parafuso nº 08, tipo cabeça panela, tipo fenda Phillips – sem bucha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (200)

15 - PARAFUSO ROSCA MADEIRA

Descrição Detalhada: Parafuso nº 10, tipo cabeça panela, tipo fenda Phillips – sem bucha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (100)

16 - CANTONEIRA

Descrição Detalhada: Perfil cantoneira moldurada p/ forro PVC (meia cana), rígida, cor branca, barra com no mínimo 6m, conforme ABNT NBR 14.285 perfil de PVC rígido para forros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Unidade de Fornecimento: PEÇA 6M

Quantidade Máxima para Adesões: 35

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (7)

17 - PORTAS

Descrição Detalhada: Porta, padrão madeira, tipo liza, acabamento superficial envernizada, comprimento 2,10, largura 90, espessura 3.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 145

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (29)

18 - ROLO PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: ROLO PINTURA PREDIAL, NOME ROLO DE PINTURA PREDIAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (10)

19 - ROLO PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: Rolo pintura predial, material lã de carneiro, material tubo plástico, aplicação superfície lisa/látex/acrílica, comprimento 9, material cabo plástico resistente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (10)

20 - TIJOLO

Descrição Detalhada: Tijolo, material barro cozido, tipo furado, comprimento 29, largura 19, espessura 10, peso 2.800, quantidade furos 8, cor vermelho, aplicação estrutural.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6000

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30000

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (6000)

21 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica para pisos; Cor Verde; Embalagem Lata 18L; à base de resina acrílica especial para pisos cimentados; Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, calçadas, e outras áreas de concreto rústico; Aplicação 2 a 3 demãos; Diluição^{1ª} e 2ª demãos: 30% a 40% de água limpa, Demais demãos 10% a 20% de água limpa; Secagem Ao toque: 2 horas, Entre demãos: 4 horas, Final: 12 horas. Referências: Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou tecnicamente equivalente em qualidade.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: LATA 18L

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (4)

22 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: Tinta acrílica semi brilho, acabamento semi brilho, para aplicação em paredes externas e internas, com certificação iso 9001 inmetro (nbr 11.702) impressas na embalagem, e selo abrafati, cor branco neve, lata com 18l

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: LATA 18L

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (10)

23 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: Tinta acrílica semi brilho, acabamento semi brilho, para aplicação em paredes externas e internas, com certificação iso 9001 inmetro (nbr 11.702) impressas na embalagem, e selo abrafati, cor verde kiwi, lata com 18l. Referências: Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou tecnicamente equivalente em qualidade.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: LATA 18L

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (4)

24 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: Tinta acrílica semi brilho, acabamento semi brilho, para aplicação em paredes externas e internas, com certificação iso 9001 inmetro (nbr 11.702) impressas na embalagem, e selo abrafati, cor verde marfim, lata com 18l

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: LATA 18L

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (8)

25 - TRINCHA

Descrição Detalhada: Trincha, material cabo madeira, material cerdas pelo esquilo, tamanho 4, tipo cabo curto.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (10)

26 - BARRAMENTO COBRE

Descrição Detalhada: Barramento cobre, tipo trifásico, uso disjuntor 25A, modelo TN 16SDIN, aplicação proteção circuito elétrico.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (2)

27 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO, SEÇÃO NOMINAL 4, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, REFERÊNCIA PIRELLI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (8)

28 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO, SEÇÃO NOMINAL 4, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, REFERÊNCIA PIRELLI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (8)

29 - CURVA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90°, MATERIAL PVC ANTI-CHAMA, BITOLA 3/4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 375

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (75)

30 - ELETRODUTO

Descrição Detalhada: ELETRODUTO, MATERIAL PVC ANTI-CHAMA, COR PRETA, TIPO FIXAÇÃO ROSCADO, NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 15465, COMPRIMENTO 3, DIÂMETRO NOMINAL 3/4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Unidade de Fornecimento: BARRA 3,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 425

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (85)

31 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR, TIPO SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 125

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (25)

32 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18, TIPO BASE G13, FORMATO TUBULAR T8, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (800)

33 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: LUMINÁRIA, MATERIAL CORPO CHAPA AÇO, FORMATO TUBULAR, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE, COR BRANCA, QUANTIDADE LÂMPADAS 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REATOR ELETRÔNICO BIVOLT E COM ALETAS, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (42)

34 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: LUMINÁRIA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, FORMATO TUBULAR, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, COR BRANCA, QUANTIDADE LÂMPADAS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REATOR ELETRÔNICO BIVOLT E COM ALETAS, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 277

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1385

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (277)

35 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES 3, BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA FASES NEUTRA E TERRA, QUANTIDADE CIRCUITOS 24, COR CINZA, REVESTIMENTO CHAPA METÁLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE EMBUTIR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (1)

36 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA, MODELO DUPLA, FORMATO CONTATO PINO CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 10, TENSÃO NOMINAL 250, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR14136 E IEC60.884, APLICAÇÃO TAMPA CONDULETE PVC 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (100)

37 - BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA

Descrição Detalhada: BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL 40 X 25, TIPO REDUÇÃO LONGA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDÁVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (2)

38 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1 1/4, BITOLA LADO SOLDÁVEL 40, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (8)

39 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45", TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 20 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (30)

40 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90", TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2, BITOLA LADO SOLDÁVEL 20, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (10)

41 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (8)

42 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 20, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (20)

43 - ENGATE HIDRÁULICO

Descrição Detalhada: ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL LATÃO TRANÇADO, BITOLA 1/2, COMPRIMENTO 40, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (6)

44 - LAVATÓRIO MÃOS

Descrição Detalhada: LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL LOUÇA, COMPRIMENTO 400, LARGURA 300, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM COLUNA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (4)

45 - REGISTRO GAVETA

Descrição Detalhada: REGISTRO GAVETA, TIPO MANUAL, BITOLA 1 1/4, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (4)

46 - SIFÃO

Descrição Detalhada: Sifão, material PVC – cloreto de polivinila, cor branca, tipo horizontal, tipo corpo flexível, tipo haste regulável, diâmetro saída 40, diâmetro entrada 1 ½, aplicação lavatório e pia.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (6)

47 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO LAVATÓRIO, DIÂMETRO 1/2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (6)

48 - VÁLVULA ESCOAMENTO

Descrição Detalhada: VÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL METAL CROMADO, DIÂMETRO 3/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LADRÃO, LONGO, APLICAÇÃO LAVATÓRIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (6)

49 - ABRAÇADEIRA

Descrição Detalhada: ABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO 'U', DIÂMETRO AMARRAÇÃO 3/4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (100)

50 - ALIZAR DE MADEIRA

Descrição Detalhada: ALIZAR DE MADEIRA, MATERIAL MADEIRA, FORMATO LISO, LARGURA 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: JOGO

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (30)

51 - AREIA

Descrição Detalhada: AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (10)

52 - ARGAMASSA

Descrição Detalhada: ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO INTERNO, TIPO AC II

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: SACO 20,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (30)

53 - BATENTE PORTA

Descrição Detalhada: Batente / portal / aduela / marco macico, e= 3cm, l= 15cm, 90cm x 210cm, em cedrinho / angelim comercial / eucalipto / curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da região (não incluir alizares)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: JOGO

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (30)

54 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 3, ESPESSURA 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (100)

55 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 4, ESPESSURA 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (200)

56 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 5, ESPESSURA 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (200)

57 - CIMENTO PORTLAND

Descrição Detalhada: CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: SACO 50,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (50)

58 - DOBRADIÇA PORTA

Descrição Detalhada: DOBRADIÇA PORTA, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, ALTURA 1 1/2, LARGURA 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: PACOTE 3,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (100)

59 - FECHADURA

Descrição Detalhada: Fechadura de embutir larga de inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (50)

60 - PVC - FORRO / REVESTIMENTO

Descrição Detalhada: Forro PVC 600x20cm rígido, com encaixe macho e fêmea, acabamento frisado na cor branca, conforme ABNT NBR 14.285 – Perfil de PVC rígido para forros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: PEÇA 6M

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (30)

61 - PARAFUSO ROSCA MADEIRA

Descrição Detalhada: Parafuso nº 06, tipo cabeça panela, tipo fenda Phillips – sem bucha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (100)

62 - PARAFUSO ROSCA MADEIRA

Descrição Detalhada: Parafuso nº 08, tipo cabeça panela, tipo fenda Phillips – sem bucha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (200)

63 - PARAFUSO ROSCA MADEIRA

Descrição Detalhada: Parafuso nº 10, tipo cabeça panela, tipo fenda Phillips – sem bucha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (200)

64 - CANTONEIRA

Descrição Detalhada: Perfil cantoneira moldurada p/ forro PVC (meia cana), rígida, cor branca, barra com no mínimo 6m, conforme ABNT NBR 14.285 perfil de PVC rígido para forros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: PEÇA 6M

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (20)

65 - PORTAS

Descrição Detalhada: Porta, padrão madeira, tipo liza, acabamento superficial envernizada, comprimento 2,10, largura 90, espessura 3.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (30)

66 - ROLO PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: ROLO PINTURA PREDIAL, NOME ROLO DE PINTURA PREDIAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (10)

67 - ROLO PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: Rolo pintura predial, material lã de carneiro, material tubo plástico, aplicação superfície lisa/látex/acrílica, comprimento 9, material cabo plástico resistente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (10)

68 - TIJOLO

Descrição Detalhada: Tijolo, material barro cozido, tipo furado, comprimento 29, largura 19, espessura 10, peso 2.800, quantidade furos 8, cor vermelho, aplicação estrutural.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5000

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25000

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (5000)

69 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica para pisos; Cor Verde; Embalagem Lata 18L; à base de resina acrílica especial para pisos cimentados; Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, calçadas, e outras áreas de concreto rústico; Aplicação 2 a 3 demãos; Diluição 1ª e 2ª demãos: 30% a 40% de água limpa, Demais demãos 10% a 20% de água limpa; Secagem Ao toque: 2 horas, Entre demãos: 4 horas, Final: 12 horas. Referências: Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou tecnicamente equivalente em qualidade.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: LATA 18L

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (5)

70 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: Tinta acrílica semi brilho, acabamento semi brilho, para aplicação em paredes externas e internas, com certificação iso 9001 inmetro (nbr 11.702) impressas na embalagem, e selo abrafati, cor branco neve, lata com 18l

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: LATA 18L

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (15)

71 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: Tinta acrílica semi brilho, acabamento semi brilho, para aplicação em paredes externas e internas, com certificação iso 9001 inmetro (nbr 11.702) impressas na embalagem, e selo abrafati, cor verde kiwi, lata com 18l. Referências: Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou tecnicamente equivalente em qualidade.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: LATA 18L

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (15)

72 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: Tinta acrílica semi brilho, acabamento semi brilho, para aplicação em paredes externas e internas, com certificação iso 9001 inmetro (nbr 11.702) impressas na embalagem, e selo abrafati, cor verde marfim, lata com 18l

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: LATA 18L

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (10)

73 - TRINCHA

Descrição Detalhada: Trincha, material cabo madeira, material cerdas pelo esquilo, tamanho 4, tipo cabo curto.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (10)

74 - BARRAMENTO COBRE

Descrição Detalhada: Barramento cobre, tipo trifásico, uso disjuntor 25A, modelo TN 16SDIN, aplicação proteção circuito elétrico.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (10)

75 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO, SEÇÃO NOMINAL 4, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, REFERÊNCIA PIRELLI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (15)

76 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO, SEÇÃO NOMINAL 4, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, REFERÊNCIA PIRELLI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (15)

77 - CURVA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90°, MATERIAL PVC ANTI-CHAMA, BITOLA 3/4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (100)

78 - ELETRODUTO

Descrição Detalhada: ELETRODUTO, MATERIAL PVC ANTI-CHAMA, COR PRETA, TIPO FIXAÇÃO ROSCADO, NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 15465, COMPRIMENTO 3, DIÂMETRO NOMINAL 3/4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: BARRA 3,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (100)

79 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR, TIPO SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (50)

80 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18, TIPO BASE G13, FORMATO TUBULAR T8, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (800)

81 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: LUMINÁRIA, MATERIAL CORPO CHAPA AÇO, FORMATO TUBULAR, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE, COR BRANCA, QUANTIDADE LÂMPADAS 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REATOR ELETRÔNICO BIVOLT E COM ALETAS, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (50)

82 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: LUMINÁRIA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, FORMATO TUBULAR, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, COR BRANCA, QUANTIDADE LÂMPADAS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REATOR ELETRÔNICO BIVOLT E COM ALETAS, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (200)

83 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES 3, BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA FASES NEUTRA E TERRA, QUANTIDADE CIRCUITOS 24, COR CINZA, REVESTIMENTO CHAPA METÁLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE EMBUTIR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (10)

84 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA, MODELO DUPLA, FORMATO CONTATO PINO CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 10, TENSÃO NOMINAL 250, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR14136 E IEC60.884, APLICAÇÃO TAMPA CONDULETE PVC 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (100)

85 - BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA

Descrição Detalhada: BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL 40 X 25, TIPO REDUÇÃO LONGA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDÁVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (50)

86 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1 1/4, BITOLA LADO SOLDÁVEL 40, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (50)

87 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 20 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (30)

88 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2, BITOLA LADO SOLDÁVEL 20, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (50)

89 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (50)

90 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 20, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (50)

91 - ENGATE HIDRÁULICO

Descrição Detalhada: ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL LATÃO TRANÇADO, BITOLA 1/2, COMPRIMENTO 40, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (6)

92 - LAVATÓRIO MÃOS

Descrição Detalhada: LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL LOUÇA, COMPRIMENTO 400, LARGURA 300, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM COLUNA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (10)

93 - REGISTRO GAVETA

Descrição Detalhada: REGISTRO GAVETA, TIPO MANUAL, BITOLA 1 1/4, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (4)

94 - SIFÃO

Descrição Detalhada: Sifão, material PVC – cloreto de polivinila, cor branca, tipo horizontal, tipo corpo flexível, tipo haste regulável, diâmetro saída 40, diâmetro entrada 1 1/2, aplicação lavatório e pia.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (6)

95 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO LAVATÓRIO, DIÂMETRO 1/2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (6)

96 - VÁLVULA ESCOAMENTO

Descrição Detalhada: VÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL METAL CROMADO, DIÂMETRO 3/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LADRÃO, LONGO, APLICAÇÃO LAVATÓRIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Local de Entrega (Quantidade): Uruçuca/BA (6)

97 - ALIZAR DE MADEIRA

Descrição Detalhada: ALIZAR DE MADEIRA, MATERIAL MADEIRA, FORMATO LISO, LARGURA 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: JOGO

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

98 - AREIA

Descrição Detalhada: AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (5)

99 - ABRAÇADEIRA

Descrição Detalhada: ABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO 'U', DIÂMETRO AMARRAÇÃO 3/4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

100 - ARGAMASSA

Descrição Detalhada: ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO INTERNO, TIPO AC II

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: SACO 20,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

101 - BATENTE PORTA

Descrição Detalhada: Batente / portal / aduela / marco macico, e= 3cm, l= 15cm, 90cm x 210cm, em cedrinho / angelim comercial / eucalipto / curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da região (não incluir alizares)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: JOGO

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

102 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 3, ESPESSURA 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (300)

103 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 4, ESPESSURA 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (300)

104 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 5, ESPESSURA 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (200)

105 - CIMENTO PORTLAND

Descrição Detalhada: CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: SACO 50,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

106 - DOBRADIÇA PORTA

Descrição Detalhada: DOBRADIÇA PORTA, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, ALTURA 1 1/2, LARGURA 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: PACOTE 3,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

107 - FECHADURA

Descrição Detalhada: Fechadura de embutir larga de inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

108 - PVC - FORRO / REVESTIMENTO

Descrição Detalhada: Forro PVC 600x20cm rígido, com encaixe macho e fêmea, acabamento frisado na cor branca, conforme ABNT NBR 14.285 – Perfil de PVC rígido para forros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Unidade de Fornecimento: PEÇA 6M

Quantidade Máxima para Adesões: 225

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (45)

109 - PARAFUSO ROSCA MADEIRA

Descrição Detalhada: Parafuso nº 06, tipo cabeça panela, tipo fenda Phillips – sem bucha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (300)

110 - PARAFUSO ROSCA MADEIRA

Descrição Detalhada: Parafuso nº 08, tipo cabeça panela, tipo fenda Phillips – sem bucha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (300)

111 - PARAFUSO ROSCA MADEIRA

Descrição Detalhada: Parafuso nº 10, tipo cabeça panela, tipo fenda Phillips – sem bucha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (200)

112 - CANTONEIRA

Descrição Detalhada: Perfil cantoneira moldurada p/ forro PVC (meia cana), rígida, cor branca, barra com no mínimo 6m, conforme ABNT NBR 14.285 perfil de PVC rígido para forros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: PEÇA 6M

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

113 - PORTAS

Descrição Detalhada: Porta, padrão madeira, tipo liza, acabamento superficial envernizada, comprimento 2,10, largura 90, espessura 3.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

114 - ROLO PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: ROLO PINTURA PREDIAL, NOME ROLO DE PINTURA PREDIAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (15)

115 - ROLO PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: Rolo pintura predial, material lã de carneiro, material tubo plástico, aplicação superfície lisa/látex/acrílica, comprimento 9, material cabo plástico resistente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (15)

116 - TIJOLO

Descrição Detalhada: Tijolo, material barro cozido, tipo furado, comprimento 29, largura 19, espessura 10, peso 2.800, quantidade furos 8, cor vermelho, aplicação estrutural.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5000

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1000)

117 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica para pisos; Cor Verde; Embalagem Lata 18L; à base de resina acrílica especial para pisos cimentados; Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, calçadas, e outras áreas de concreto rústico; Aplicação 2 a 3 demãos; Diluição 1ª e 2ª demãos: 30% a 40% de água limpa, Demais demãos 10% a 20% de água limpa; Secagem Ao toque: 2 horas, Entre demãos: 4 horas, Final: 12 horas. Referências: Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou tecnicamente equivalente em qualidade.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: LATA 18L

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

118 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: Tinta acrílica semi brilho, acabamento semi brilho, para aplicação em paredes externas e internas, com certificação iso 9001 inmetro (nbr 11.702) impressas na embalagem, e selo abrafati, cor branco neve, lata com 18l

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: LATA 18L

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

119 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: Tinta acrílica semi brilho, acabamento semi brilho, para aplicação em paredes externas e internas, com certificação iso 9001 inmetro (nbr 11.702) impressas na embalagem, e selo abrafati, cor verde kiwi, lata com 18l. Referências: Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou tecnicamente equivalente em qualidade.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: LATA 18L

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

120 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: Tinta acrílica semi brilho, acabamento semi brilho, para aplicação em paredes externas e internas, com certificação iso 9001 inmetro (nbr 11.702) impressas na embalagem, e selo abrafati, cor verde marfim, lata com 18l

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: LATA 18L

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

121 - TRINCHA

Descrição Detalhada: Trincha, material cabo madeira, material cerdas pelo esquilo, tamanho 4, tipo cabo curto.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (5)

122 - BARRAMENTO COBRE

Descrição Detalhada: Barramento cobre, tipo trifásico, uso disjuntor 25A, modelo TN 16SDIN, aplicação proteção circuito elétrico.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (5)

123 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO, SEÇÃO NOMINAL 4, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, REFERÊNCIA PIRELLI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

124 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO, SEÇÃO NOMINAL 4, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, REFERÊNCIA PIRELLI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

125 - CURVA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90°, MATERIAL PVC ANTI-CHAMA, BITOLA 3/4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

126 - ELETRODUTO

Descrição Detalhada: ELETRODUTO, MATERIAL PVC ANTI-CHAMA, COR PRETA, TIPO FIXAÇÃO ROSCADO, NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 15465, COMPRIMENTO 3, DIÂMETRO NOMINAL 3/4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: BARRA 3,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

127 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR, TIPO SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

128 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18, TIPO BASE G13, FORMATO TUBULAR T8, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (300)

129 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: LUMINÁRIA, MATERIAL CORPO CHAPA AÇO, FORMATO TUBULAR, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE, COR BRANCA, QUANTIDADE LÂMPADAS 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REATOR ELETRÔNICO BIVOLT E COM ALETAS, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

130 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: LUMINÁRIA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, FORMATO TUBULAR, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, COR BRANCA, QUANTIDADE LÂMPADAS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REATOR ELETRÔNICO BIVOLT E COM ALETAS, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

131 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES 3, BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA FASES NEUTRA E TERRA, QUANTIDADE CIRCUITOS 24, COR CINZA, REVESTIMENTO CHAPA METÁLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE EMBUTIR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

132 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA, MODELO DUPLA, FORMATO CONTATO PINO CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 10, TENSÃO NOMINAL 250, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR14136 E IEC60.884, APLICAÇÃO TAMPA CONDULETE PVC 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

133 - BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA

Descrição Detalhada: BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL 40 X 25, TIPO REDUÇÃO LONGA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDÁVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (5)

134 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1 1/4, BITOLA LADO SOLDÁVEL 40, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (15)

135 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45", TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 20 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

136 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2, BITOLA LADO SOLDÁVEL 20, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

137 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

138 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 20, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (15)

139 - ENGATE HIDRÁULICO

Descrição Detalhada: ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL LATÃO TRANÇADO, BITOLA 1/2, COMPRIMENTO 40, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

140 - LAVATÓRIO MÃOS

Descrição Detalhada: LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL LOUÇA, COMPRIMENTO 400, LARGURA 300, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM COLUNA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (2)

141 - REGISTRO GAVETA

Descrição Detalhada: REGISTRO GAVETA, TIPO MANUAL, BITOLA 1 1/4, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

142 - SIFÃO

Descrição Detalhada: Sifão, material PVC – cloreto de polivinila, cor branca, tipo horizontal, tipo corpo flexível, tipo haste regulável, diâmetro saída 40, diâmetro entrada 1 ½, aplicação lavatório e pia.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

143 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO LAVATÓRIO, DIÂMETRO 1/2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (5)

144 - VÁLVULA ESCOAMENTO

Descrição Detalhada: VÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL METAL CROMADO, DIÂMETRO 3/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LADRÃO, LONGO, APLICAÇÃO LAVATÓRIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (5)

145 - ALIZAR DE MADEIRA

Descrição Detalhada: ALIZAR DE MADEIRA, MATERIAL MADEIRA, FORMATO LISO, LARGURA 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: JOGO

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

146 - AREIA

Descrição Detalhada: AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

147 - ABRAÇADEIRA

Descrição Detalhada: ABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO 'U', DIÂMETRO AMARRAÇÃO 3/4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

148 - ARGAMASSA

Descrição Detalhada: ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO INTERNO, TIPO AC II

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: SACO 20,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

149 - BATENTE PORTA

Descrição Detalhada: Batente / portal / aduela / marco macico, e= 3cm, l= 15cm, 90cm x 210cm, em cedrinho / angelim comercial / eucalipto / curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da região (não incluir alizares)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: JOGO

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

150 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 3, ESPESSURA 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (150)

151 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 4, ESPESSURA 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (150)

152 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 5, ESPESSURA 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (150)

153 - CIMENTO PORTLAND

Descrição Detalhada: CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Unidade de Fornecimento: SACO 50,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 1250

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (250)

154 - DOBRADIÇA PORTA

Descrição Detalhada: DOBRADIÇA PORTA, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, ALTURA 1 1/2, LARGURA 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Unidade de Fornecimento: PACOTE 3,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (24)

155 - FECHADURA

Descrição Detalhada: Fechadura de embutir larga de inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (24)

156 - PARAFUSO ROSCA MADEIRA

Descrição Detalhada: Parafuso nº 06, tipo cabeça panela, tipo fenda Phillips – sem bucha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (150)

157 - PARAFUSO ROSCA MADEIRA

Descrição Detalhada: Parafuso nº 08, tipo cabeça panela, tipo fenda Phillips – sem bucha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (150)

158 - PARAFUSO ROSCA MADEIRA

Descrição Detalhada: Parafuso nº 10, tipo cabeça panela, tipo fenda Phillips – sem bucha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (150)

159 - PORTAS

Descrição Detalhada: Porta, padrão madeira, tipo liza, acabamento superficial envernizada, comprimento 2,10, largura 90, espessura 3.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (24)

160 - ROLO PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: ROLO PINTURA PREDIAL, NOME ROLO DE PINTURA PREDIAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (48)

161 - ROLO PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: Rolo pintura predial, material lã de carneiro, material tubo plástico, aplicação superfície lisa/látex/acrílica, comprimento 9, material cabo plástico resistente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (36)

162 - TIJOLO

Descrição Detalhada: Tijolo, material barro cozido, tipo furado, comprimento 29, largura 19, espessura 10, peso 2.800, quantidade furos 8, cor vermelho, aplicação estrutural.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5000

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1000)

163 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica para pisos; Cor Verde; Embalagem Lata 18L; à base de resina acrílica especial para pisos cimentados; Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, calçadas, e outras áreas de concreto rústico; Aplicação 2 a 3 demãos; Diluição 1ª e 2ª demãos: 30% a 40% de água limpa, Demais demãos 10% a 20% de água limpa; Secagem Ao toque: 2 horas, Entre demãos: 4 horas, Final: 12 horas. Referências: Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou tecnicamente equivalente em qualidade.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: LATA 18L

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (15)

164 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: Tinta acrílica semi brilho, acabamento semi brilho, para aplicação em paredes externas e internas, com certificação iso 9001 inmetro (nbr 11.702) impressas na embalagem, e selo abrafati, cor branco neve, lata com 18l

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Unidade de Fornecimento: LATA 18L

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (80)

165 - TRINCHA

Descrição Detalhada: Trincha, material cabo madeira, material cerdas pelo esquilo, tamanho 4, tipo cabo curto.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

166 - BARRAMENTO COBRE

Descrição Detalhada: Barramento cobre, tipo trifásico, uso disjuntor 25A, modelo TN 16SDIN, aplicação proteção circuito elétrico.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (12)

167 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO, SEÇÃO NOMINAL 4, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, REFERÊNCIA PIRELLI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (6)

168 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, APLICAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO, SEÇÃO NOMINAL 4, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, REFERÊNCIA PIRELLI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (6)

169 - CURVA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90°, MATERIAL PVC ANTI-CHAMA, BITOLA 3/4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

170 - ELETRODUTO

Descrição Detalhada: ELETRODUTO, MATERIAL PVC ANTI-CHAMA, COR PRETA, TIPO FIXAÇÃO ROSCADO, NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 15465, COMPRIMENTO 3, DIÂMETRO NOMINAL 3/4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: BARRA 3,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

171 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR, TIPO SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 275

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (55)

172 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18, TIPO BASE G13, FORMATO TUBULAR T8, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

173 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES 3, BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO PARA FASES NEUTRA E TERRA, QUANTIDADE CIRCUITOS 24, COR CINZA, REVESTIMENTO CHAPA METÁLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE EMBUTIR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

174 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA, MODELO DUPLA, FORMATO CONTATO PINO CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 10, TENSÃO NOMINAL 250, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR14136 E IEC60.884, APLICAÇÃO TAMPA CONDULETE PVC 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (40)

175 - BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA

Descrição Detalhada: BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL 40 X 25, TIPO REDUÇÃO LONGA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDÁVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (40)

176 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1 1/4, BITOLA LADO SOLDÁVEL 40, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

177 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45", TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 20 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

178 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90", TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2, BITOLA LADO SOLDÁVEL 20, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

179 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

180 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 20, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

181 - ENGATE HIDRÁULICO

Descrição Detalhada: ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL LATÃO TRANÇADO, BITOLA 1/2, COMPRIMENTO 40, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

182 - LAVATÓRIO MÃOS

Descrição Detalhada: LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL LOUÇA, COMPRIMENTO 400, LARGURA 300, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM COLUNA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

183 - REGISTRO GAVETA

Descrição Detalhada: REGISTRO GAVETA, TIPO MANUAL, BITOLA 1 1/4, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 125

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (25)

184 - SIFÃO

Descrição Detalhada: Sifão, material PVC – cloreto de polivinila, cor branca, tipo horizontal, tipo corpo flexível, tipo haste regulável, diâmetro saída 40, diâmetro entrada 1 1/2, aplicação lavatório e pia.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

185 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO LAVATÓRIO, DIÂMETRO 1/2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

186 - VÁLVULA ESCOAMENTO

Descrição Detalhada: VÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL METAL CROMADO, DIÂMETRO 3/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LADRÃO, LONGO, APLICAÇÃO LAVATÓRIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

187 - ALIZAR DE MADEIRA

Descrição Detalhada: ALIZAR DE MADEIRA, MATERIAL MADEIRA, FORMATO LISO, LARGURA 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: JOGO

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Valença/BA (30)

188 - AREIA

Descrição Detalhada: AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Valença/BA (30)

189 - ARGAMASSA

Descrição Detalhada: ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO INTERNO, TIPO AC II

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: SACO 20,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Valença/BA (100)

190 - BATENTE PORTA

Descrição Detalhada: Batente / portal / aduela / marco macico, e= 3cm, l= 15cm, 90cm x 210cm, em cedrinho / angelim comercial / eucalipto / curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da região (não incluir alizares)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: JOGO

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Valença/BA (10)

191 - CIMENTO PORTLAND

Descrição Detalhada: CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: SACO 50,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Local de Entrega (Quantidade): Valença/BA (200)

192 - DOBRADIÇA PORTA

Descrição Detalhada: DOBRADIÇA PORTA, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, ALTURA 1 1/2, LARGURA 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: PACOTE 3,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Valença/BA (50)

193 - FECHADURA

Descrição Detalhada: Fechadura de embutir larga de inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): Valença/BA (40)

194 - PORTAS

Descrição Detalhada: Porta, padrão madeira, tipo liza, acabamento superficial envernizada, comprimento 2,10, largura 90, espessura 3.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Valença/BA (10)

195 - ROLO PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: ROLO PINTURA PREDIAL, NOME ROLO DE PINTURA PREDIAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Local de Entrega (Quantidade): Valença/BA (60)

196 - ROLO PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: Rolo pintura predial, material lã de carneiro, material tubo plástico, aplicação superfície lisa/látex/acrílica, comprimento 9, material cabo plástico resistente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Valença/BA (20)

197 - TIJOLO

Descrição Detalhada: Tijolo, material barro cozido, tipo furado, comprimento 29, largura 19, espessura 10, peso 2.800, quantidade furos 8, cor vermelho, aplicação estrutural.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10000

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50000

Local de Entrega (Quantidade): Valença/BA (10000)

198 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: Tinta acrílica semi brilho, acabamento semi brilho, para aplicação em paredes externas e internas, com certificação iso 9001 inmetro (nbr 11.702) impressas na embalagem, e selo abrafati, cor branco neve, lata com 18l

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Unidade de Fornecimento: LATA 18L

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Local de Entrega (Quantidade): Valença/BA (60)

199 - TRINCHA

Descrição Detalhada: Trincha, material cabo madeira, material cerdas pelo esquilo, tamanho 4, tipo cabo curto.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Local de Entrega (Quantidade): Valença/BA (15)

200 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR, TIPO SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Valença/BA (50)

201 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA, MODELO DUPLA, FORMATO CONTATO PINO CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 10, TENSÃO NOMINAL 250, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR14136 E IEC60.884, APLICAÇÃO TAMPA CONDULETE PVC 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Local de Entrega (Quantidade): Valença/BA (100)

202 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO LAVATÓRIO, DIÂMETRO 1/2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Valença/BA (20)