

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2019-000 SRP**1 - Itens da Licitação****1 - RELÓGIO COMPARADOR**

Descrição Detalhada: RELÓGIO COMPARADOR, NOME RELOGIO COMPARADOR PARA ARTIFICE - Acessório Suporte Universal Magnético para Medição (Com coluna flexível para relógios comparadores) com Base magnética, com Coluna flexível, Furo para canhão com diâmetro de 8 mm e 9,5 mm; Base de apoio com dimensões de aproximadamente 55 X 55 x 55 mm Dimensão da haste de aproximadamente 350 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

2 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Detalhada: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT V7 PARA ARDUINO COM BLACKBOARD V1.0, APRESENTAÇÃO COMPONENTES DA PLATAFORMA DE PROTOTIPAGEM ELETRÔNICA, APLICAÇÃO USO DAS FUNCIONALIDADES DA PLACA ARDUINO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (4)

3 - AGITADOR MAGNÉTICO

Descrição Detalhada: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, CAPACIDADE ATÉ 10 PENEIRAS, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 30, ADICIONAL VIBRATÓRIO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

4 - AGITADOR MAGNÉTICO

Descrição Detalhada: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 20, ROTAÇÃO ATÉ 2000, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 300

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

5 - AGITADOR MAGNÉTICO

Descrição Detalhada: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, CAPACIDADE ATÉ 5, ROTAÇÃO ATÉ 2000, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (6)

6 - AGITADOR MECÂNICO

Descrição Detalhada: AGITADOR MECÂNICO, TIPO ORBITAL, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, ROTAÇÃO ATÉ 250, ADICIONAL PLATAFORMA CERCA DE 30 X 30 CM, COMPONENTES COM PRESILHAS EM AÇO, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 60

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (2)

7 - AGITADOR MECÂNICO

Descrição Detalhada: AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO HOMOGENIZADOR, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, COM VISOR DIGITAL, ROTAÇÃO ATÉ 20.000, COMPONENTES COM TRIPÉ, ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE ATÉ 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (4)

8 - AGITADOR MECÂNICO

Descrição Detalhada: AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO VORTEX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, ROTAÇÃO ATÉ 4000 RPM, ADICIONAL OPERAÇÃO CONTÍNUA E PULSO, COMPONENTES PÉS VENTOSAS EM BORRACHA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (2)

9 - AGITADOR MECÂNICO

Descrição Detalhada: AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO VORTEX, COM AGITAÇÃO ORBITAL, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, ROTAÇÃO ATÉ 3500, ADICIONAL OPERAÇÃO CONTÍNUA E PULSO, COMPONENTES PÉS VENTOSAS EM BORRACHA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (2)

10 - BALANÇA PRECISÃO

Descrição Detalhada: BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 2, RESOLUÇÃO 0,01, TIPO PAINEL VISOR LCD FRONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-ANALITICA, SEM CAPELA DE PROTECÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

11 - BALANÇA PRECISÃO

Descrição Detalhada: BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 4.200, RESOLUÇÃO 0,01, TIPO PAINEL VISOR DE LCD COM RETRO-ILUMINAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-ANALITICA, PRATO: 170 X 180 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

12 - BANHO TERMOSTÁTICO

Descrição Detalhada: BANHO TERMOSTÁTICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TEMPERATURA ATÉ 150, COMPONENTES COM BOMBA DE CIRCULAÇÃO EXTERNA, VAZÃO ATÉ 10, ADICIONAL C/ SENSOR DE TEMPERATURA E CONTROLE DE GRADIENTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (2)

13 - BANHO ULTRASSÔNICO

Descrição Detalhada: BANHO ULTRASSÔNICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, VOLUME ATÉ 3, TEMPERATURA ATÉ 100, FREQUÊNCIA* ATÉ 80, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 12, COMPONENTES C/ SISTEMA SEGURANÇA, ADICIONAL MODO PULSO, DEGASEIFICAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

14 - BLOCO DIGESTOR

Descrição Detalhada: BLOCO DIGESTOR, TIPO KJELDAHL, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 50 AMOSTRAS, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA AQUECIMENTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

15 - BOMBA VÁCUO

Descrição Detalhada: BOMBA VÁCUO, MATERIAL AÇO CARBONO, VÁCUO MÁXIMO 700, VAZÃO LIVRE 20, TENSÃO 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR HERMÉTICO 1/6HP A BASE DE ÓLEO, POTÊNCIA 150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (2)

16 - CABO CONEXÃO

Descrição Detalhada: CABO CONEXÃO, MATERIAL COBRE ESTANHADO, SEÇÃO NOMINAL 4, TIPO CONEXÃO BANANA S/ ISOLAÇÃO, JACARÉ PEQUENO, REVESTIMENTO PVC MÉDIA FLEX, TENSÃO ISOLAMENTO 1000, CORRENTE NOMINAL 16, COMPRIMENTO CABO 1020, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA DO JACARÉ: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (10)

17 - CAPELA EXAUSTÃO

Descrição Detalhada: CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 80 X 60 X 90, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, OUTROS COMPONENTES COM LÂMPADA INTERNA, VAZÃO ATÉ 2000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (2)

18 - COMPASSO

Descrição Detalhada: COMPASSO, TIPO INTERNO, MATERIAL AÇO TEMPERADO, CAPACIDADE ABERTURA 200, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORCA AJUSTE RÁPIDO COM MOLA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

19 - COMPASSO TÉCNICO

Descrição Detalhada: COMPASSO TÉCNICO, NOME COMPASSO DE DESENHO COMUM - Compasso técnico - Compasso para desenho técnico, cabeça de fricção para ajuste preciso e suave do raio, braço articulável e com barra alongadora, apresenta agulha permutável, círculo máximo de aproximadamente 360mm, círculo máximo com alongador de aproximadamente 470mm, comprimento 145mm, pega ergonômica, braços ajustáveis, adaptador universal.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (2)

20 - MANÔMETRO

Descrição Detalhada: MANÔMETRO, NOME MANÔMETRO - Conjunto Boyle-Mariotte com manômetro - Aparelho para a determinação experimental da relação entre volume e pressão de gás com temperatura constante (lei de Boyle-Mariotte). Cilindro de trabalho de acrílico com êmbolo móvel, escala e manômetro assim como válvula de entrada e de saída de ar. Deslocamento do êmbolo feito por meio de uma rosca girada com uma manivela. Cilindro de trabalho envolto por cilindro de proteção. Comprimento: 300 mm; Diâmetro interno: 40 mm; Pressão permitida: máx. 4 bar.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (2)

21 - CONJUNTO SEGURANÇA CONTRA QUEDA

Descrição Detalhada: CONJUNTO SEGURANÇA CONTRA QUEDA, NOME CONJUNTO DE SEGURANÇA CONTRA QUEDA - Conjunto de EPIs - Kit para Obra, para atender aos trabalhadores que executam tarefas no setor da Construção Civil, Pequenas e Grandes Reforma e Manutenção. Kit para Obra é composto pelos seguintes produtos: Capacete Aba Frontal Classe A com Jugular, Protetor Auricular Silicone com Cordão, Óculos Modelo Rio de Janeiro, Par de Luva de Raspa Punho 7mm, Par Botina com Elástico Monodensidade COM Biqueira de Aço.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (5)

22 - CONJUNTO INSTRUÇÃO

Descrição Detalhada: CONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO MATERIAL DIDÁTICO, COMPONENTES CORPOS DE PROVA E SUPORTES/CILINDRO/VENTOINHA COM, FINALIDADE AULAS PRÁTICAS DE FÍSICA, TERMODINÂMICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

23 - CRONÔMETRO

Descrição Detalhada: CRONÔMETRO, TIPO MOSTRADOR DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNCÕES INÍCIO, PARADA E RESET, MEMÓRIA, RELÓGIO E, TIPO DISPLAY LCD TRIPLO COM 22 DÍGITOS, TAMANHO NÚMEROS 5,5 X 3,5, PESO 110, DIMENSÕES 80 X 57 X 18, MOSTRADOR 9 H, 59 MIN E 59,99, SUBDIVISÃO 1/100 S, 1/1.000 MIN E 1/100.000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (5)

24 - DECIBELÍMETRO

Descrição Detalhada: DECIBELÍMETRO, RESOLUÇÃO SOM 0,10, FAIXA MEDIÇÃO 30 A 130, FAIXA FREQÜÊNCIA 20 HZ A 8 KHZ, TIPO VISOR DIGITAL, TIPO MICROFONE ELETRETO 12 MM, TIPO MUDANÇA ESCALA MANUAL E AUTOMÁTICA, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA, VOLTAGEM BATERIA 9, TEMPERATURA OPERAÇÃO 0 A 40, TEMPERATURA CONSERVAÇÃO -10 A 60, PRECISÃO +/- 1,50, APLICAÇÃO MEDIÇÃO NÍVEL RUÍDO, NORMAS TÉCNICAS IEC 651 TIPO 2 E ANSI S1.4 TIPO 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INDICAÇÃO BATERIA FRACA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

25 - MESA DESEMPENO

Descrição Detalhada: MESA DESEMPENO, MATERIAL GRANITO PRETO, DIMENSÕES 0,63 X 0,63 X 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAPIDADA, PLANEZA DIN 876, CLASSE 00 E 3 PONTOS DE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

26 - DESSECADOR

Descrição Detalhada: DESSECADOR, MATERIAL VIDRO, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 30, TIPO TAMPA TAMPA DE VIDRO COM VEDAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (2)

27 - DINAMÔMETRO

Descrição Detalhada: DINAMÔMETRO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE MÁXIMA 50, PESO 1, APLICAÇÃO MEDIÇÃO ESFORÇO DA MÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTEIRO TESTEMUNHA CARGA MÁXIMA E AJUSTE DE ZERO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (3)

28 - DINAMÔMETRO

Descrição Detalhada: DINAMÔMETRO, TIPO ESCAPULAR, CAPACIDADE MÁXIMA 100, PESO 3, APLICAÇÃO MEDIÇÃO ESFORÇO MÚSCULOS PEITORAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTEIRO TESTEMUNHA CARGA MÁXIMA E AJUSTE DE ZERO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (3)

29 - DURÔMETRO

Descrição Detalhada: DURÔMETRO, NOME DUROMETRO - Durômetro portátil para ensaio por impacto em peças metálicas, com martelo de impacto com detector integrado e ponta esférica de metal duro em conformidade com ASTM A 956. Faixas de conservações aproximadas: Vickers: 43 a 950HV/ Brinell: 20 a 894HB/ Rockwell (C scale): 19,3 a 68,2HRC/ Rockwell (B scale): 13,5 a 101,7 HRB/ Shore: 13,2 a 99,3HS/ Resistência à tração: 499 a 1996MPa. Modelo de referência: Mitutoyo HH-411 - 810-298-10.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

30 - ESPECTROFÔMETRO

Descrição Detalhada: ESPECTROFÔMETRO, TIPO MONOFEXE UV-VIS, TENSÃO 110/220, FAIXA MEDIÇÃO 190 A 1100, BANDA DE PASSAGEM 5, APLICAÇÃO MONITORAMENTO AEDES AEGYPTI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA DE DEUTÉRIO E TUNGSTÉNIO, LEITURAS DIRETAS, COMPONENTES ESTOJO C/4 CUBETAS RETANGULARES 10NM (2 VIDRO E 2, POTÊNCIA 100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (2)

31 - ESQUADRO

Descrição Detalhada: ESQUADRO, TIPO PRECISÃO COM BASE, MATERIAL RÉGUA AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO RÉGUA 100, COMPRIMENTO BASE 70, NORMAS TÉCNICAS DIN 875 CLASSE 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (6)

32 - ESQUADRO

Descrição Detalhada: ESQUADRO, TIPO FIXO, MATERIAL RÉGUA AÇO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO RÉGUA 12, TIPO GRADUAÇÃO DUPLA, TIPO SISTEMA MEDIÇÃO DECIMAL, ESCALA GRADUAÇÃO 1 MM E 0,50 MM, APLICAÇÃO CARPINTARIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (6)

33 - EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO

Descrição Detalhada: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 5, ROTAÇÃO ATÉ 200, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 150, COMPONENTES BALÕES 1000 ML, COM CONDENSADOR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ARTICulado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (2)

34 - EXTRATOR LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: EXTRATOR LABORATÓRIO, TIPO* SOXHLET, MATERIAL* VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 30, COMPONENTES COM 2 JUNTAS, ACESSÓRIOS C/ CONDENSADOR ALLHIN E BALÃO FUNDO CHATO, CAPACIDADE 100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

35 - EXTRATOR LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: EXTRATOR LABORATÓRIO, TIPO* SOXHLET, MATERIAL* VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 30, COMPONENTES COM 2 JUNTAS, ACESSÓRIOS C/ CONDENSADOR ALLHIN E BALÃO FUNDO CHATO, CAPACIDADE 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1), Valença/BA (5)

36 - EXTRATOR LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: EXTRATOR LABORATÓRIO, TIPO* SOXHLET, MATERIAL* VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 35, COMPONENTES COM 2 JUNTAS, ACESSÓRIOS C/ CONDENSADOR ALLHIN E BALÃO FUNDO CHATO, CAPACIDADE 500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

37 - EXTRATOR LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: EXTRATOR LABORATÓRIO, TIPO* SOXHLET, MATERIAL* VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 45, COMPONENTES COM 2 JUNTAS, ACESSÓRIOS C/ CONDENSADOR ALLHIN E BALÃO FUNDO CHATO, CAPACIDADE 1000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

38 - FONTE ALIMENTAÇÃO

Descrição Detalhada: FONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 110/220, FREQUÊNCIA 50/60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DC DIGITAL DE BANCADA COM 02 DISPLAYS DE 3 1/2/ DÍ, TENSÃO SAÍDA 0 A 30, CORRENTE SAÍDA 0 A 3, DIMENSÕES 16X26,7X31, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE PESQUISA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (3)

39 - FONTE ALIMENTAÇÃO

Descrição Detalhada: FONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL, DUAS FONTES SIMÉTRICAS E INDEPENDENTES,, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 / 220, TENSÃO SAÍDA 0 A 35, CORRENTE SAÍDA 0 A 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (2)

40 - FUNDO PENEIRA GRANULOMÉTRICA

Descrição Detalhada: FUNDO PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL LATÃO, DIÂMETRO 8, ALTURA 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

41 - GONIOMETRO

Descrição Detalhada: GONIOMETRO, NOME GONIOMETRO - Goniômetro de aço inox - régua de aço inox com 300 ou 350 mm; Com relógio e resolução de leitura de 5 minutos no relógio; Sistema transferidor de 0º a 360º

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (3)

42 - INCUBADORA DE LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO* BOD, COM FOTOPERÍODO, VOLUME CERCA DE 350, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTES ATÉ 10 PRATELEIRAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

43 - INCUBADORA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO* COM AGITAÇÃO, ROTAÇÃO ATÉ 240, VOLUME P/ FRASCOS ATÉ 250, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 9.999, COMPONENTES COM PORTA FRONTAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

44 - INCUBADORA DE LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO* COM AGITAÇÃO, ROTAÇÃO ATÉ 600, VOLUME CERCA DE 200, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60, COMPONENTES COM PORTA FRONTAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (3)

45 - CONJUNTO DIDÁTICO AUTOMAÇÃO

Descrição Detalhada: Kit Completo Arduino Para Robótica Educacional Automação. Interfaces conversoras analógico-digital. Componentes inclusos: 1 – Arduino Uno; 1 - Cabo USB; 1 – Protoboard 400 pontos + 1 mini; 40 – Jumpers M-M 20 cm , M-F 10 cm , F-F 10 cm; 1 – Conector de Bateria; 1– Teclado 4x4 alfanumérico; 15 – LEDs 5 mm (ver., amar., ver., azul e br.); 1– LEDs 5 mm RGB; 2– LDR; 1 – LED Lanterna 1w; 1– LED 5 mm emissor infravermelho; 1 – LED 5 mm Receptor infravermelho; 2— Transistores; 2—Circuito integrado 555 e LM393; 1– Sensor óptico TCRT5000; 1– Conjunto controle + receptor infravermelho; 1 – Buzzer; 1– Sensor de movimento HDX; 2 – Potenciômetro 10k e Variado; 40– Resistores variados; 1—Sensor de toque; 1— Sensor de chuva; 1—Sensor de água; 1—sensor de solo; 1 – Sensor de distância Ultrassônico; 1—Sensor de temperatura e umidade; 1– Chave pequena; 4— Conjunto Botão + capa grande; 3— Capacitores variados; 1– Relé 220V; 1 – Piezoelettrico; 1– Servo Motor 9g; Maleta .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (2)

46 - LUXÍMETRO

Descrição Detalhada: LUXÍMETRO, TIPO DIGITAL / PORTÁTIL, PRECISÃO 5% + 2 DÍGITOS, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA DE 9 V, FAIXA MEDIÇÃO 0 A 100.000 LUX

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

47 - MEDIDOR VAZÃO

Descrição Detalhada: MEDIDOR VAZÃO, MATERIAL CORPO POLICARBONATO, TEMPERATURA OPERAÇÃO 80, PRESSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 10, COMPRIMENTO 330, APLICAÇÃO MEDIDOR VAZÃO LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMINAIS DE POLIPROPILENO, DIÂMETRO 75, TIPO ROTÂMETRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (4)

48 - MICROPIPETA

Descrição Detalhada: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME FIXO, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (2), Valença/BA (1)

49 - MICROPIPETA

Descrição Detalhada: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 5, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME FIXO, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (2)

50 - MICROPIPETA

Descrição Detalhada: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 5000, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (2)

51 - BONECA / BONECO

Descrição Detalhada: BONECA / BONECO, NOME BONECA / BONECO - Modelo anatômico para fins didáticos. Material madeira. Tipo Boneco ergonômico articulado, representação do corpo humano masculino para desenho. Tamanho de 30cm Finalidade para desenhos e estudos básicos da figura humana em posições diversas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (6)

52 - MOINHO

Descrição Detalhada: MOINHO, NOME MOINHO - Moinho de facas tipo Wiley, com facas com tratamento anti-oxidação, camara de moagem em aço cromado. Potência 500 Wats. Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Dimensões L=360 x P=600 x A=500 mm. Com peneiras de 10, 20, 30 mesh.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

53 - MULTÍMETRO

Descrição Detalhada: MULTÍMETRO, TENSÃO 1.000, TENSÃO AC 750, CORRENTE DC 10, RESISTÊNCIA 200, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY LCD 3 1/2 DÍGITOS, TESTE DIODO, TRANSISTOR, TIPO DIGITAL, TEMPERATURA 0 A 50, FUNCIONAMENTO BATERIA 9V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (5)

54 - OXÍMETRO DIGITAL

Descrição Detalhada: OXÍMETRO DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, FAIXA MEDIÇÃO OXIGÊNIO 0 A 199, TOLERÂNCIA MÁXIMA ERRO MEDIÇÃO 1% PARA 0,1 MG/L, FAIXA TEMPERATURA -5 A 45, TIPO CORREÇÃO PRESSÃO ATMOSFÉRICA MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELETRODO OXIGÊNIO E BOLSA TRANSPORTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

55 - PAQUÍMETRO UNIVERSAL

Descrição Detalhada: PAQUÍMETRO UNIVERSAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 300 MM - 12', APLICAÇÃO MEDIÇÃO EXTERNA/INTERNA PROFUNDIDADE E RESSALTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO DE 0,02 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (6)

56 - PEAGÔMETRO

Descrição Detalhada: PEAGÔMETRO, TIPO PORTÁTIL, TIPO ALIMENTAÇÃO ELETRICIDADE, CARGA ELÉTRICA MÁXIMA 1.999, FAIXA TEMPERATURA LÍQUIDOS 0 A 100, LARGURA 300, ALTURA 67, PROFUNDIDADE 262, PESO 600, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 117/220, FAIXA MEDIÇÃO -2,000 A 16,000, RESOLUÇÃO 0,1, PRECISÃO -0,2 A 0,2, COMPENSAÇÃO TEMPERATURA 0 A 100°C (AUTOMÁTICA)/25°C (FIXA), ACESSÓRIOS ELETRODO COMBINADO PH/SONDA TEMPERATURA/, OPCIONAIS SOLUÇÃO TAMPÃO PH4/PH7/PH9/SOLUÇÃO REGENERAÇÃO, APLICAÇÃO MEDIÇÃO PH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIGITAL/SÁIDA SERIAL CONEXÃO IMPRESSORA SERIAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (2)

57 - PLACA CONTROLADORA

Descrição Detalhada: PLACA CONTROLADORA, PADRÃO INTERFACE ARDUINO UNO, MATERIAL PLÁSTICO DISPOSTO BASE METAL OU MADEIRA, TECNOLOGIA SISTEMA EMBARCADO PROGRAMÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (4)

58 - PLATAFORMA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: PLATAFORMA LABORATÓRIO, TIPO CHAPA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, TEMPERATURA AQUECIMENTO CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 300, DIMENSÕES CERCA DE 30 X 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (4)

59 - EQUIPAMENTO DE OFICINA MECÂNICA

Descrição Detalhada: EQUIPAMENTO DE OFICINA MECÂNICA, NOME EQUIPAMENTO DE OFICINA MECÂNICA - PRENSA HIDRÁULICA, Força de 15 toneladas, Distância entre mesa e pistão 50 a 800mm. Altura total até 1500mm, largura frontal aproximada de 500mm, largura lateral aproximada de 200mm. Curso mínimo do pistão: 110mm. Peso entre 40 e 85 kg. Possibilidade de colocação da mesa em alturas pré-determinadas. EQUIPADA COM MANOMETRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

60 - REFRIGERADOR EXPOSITOR

Descrição Detalhada: REFRIGERADOR EXPOSITOR, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 1.200, APLICAÇÃO USO FARMACÉUTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO INTERNA/PORTA VIDRO ANTIEMBAÇANTE AUTOM, VOLTAGEM 220, TEMPERATURA 2 A 8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

61 - REGUA PARALELA DE DESENHO

Descrição Detalhada: REGUA PARALELA DE DESENHO, NOME REGUA PARALELA DE DESENHO - Régua de Desenho - Régua paralela, material acrílico cristal, espessura 3,2mm, comprimento 80cm, características adicionais porta objetos e proteção para o cordoamento em toda extensão da régua, roldanas de nylon, conjunto de ferragens e cordoamento incluso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (2)

62 - SISTEMA ELETROFORESE

Descrição Detalhada: SISTEMA ELETROFORESE, TIPO VERTICAL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, COMPONENTES COM PLACAS, PENTES, ESPAÇADORES, OUTROS COMPONENTES SUPORTES, TAMPAS, CUBAS, CAPACIDADE ATÉ 4 GÉIS, DIMENSÕES 0,75, ADICIONAL ATÉ 10 POÇOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

63 - CONSOLE DE SISTEMA DE MEDICAO

Descrição Detalhada: CONSOLE DE SISTEMA DE MEDICAO, NOME CONSOLE DE SISTEMA DE MEDICAO - Sistema semi-seco de transferência de ácidos nucléicos e proteínas com baixo volume de tampão, para transferências de géis de dimensões até 20x20cm (1 transferência de 20x20cm ou 4 simultâneas de 10x10cm). Transferência de amostras de forma rápida e precisa para nitrocelulose, nylon ou papel. Dimensões externas (Larg. x Comp. x Alt.): 24,7cm x 24,7cm x 6,9cm; Dimensões do gel: Até 20x20cm. Para realização de procedimentos: Westernblot (proteínas), southernblot (DNA), northernbolt (RNA). 220V; acompanha:Câmara de blotting, tampa c/ 2 cabos acoplados.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

64 - TAMPA METAL

Descrição Detalhada: TAMPA METAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO REDONDA, APLICAÇÃO PENEIRA GRANULOMÉTRICA, DIAMETRO 8, ALTURA 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (1)

65 - TERMOHIGRÔMETRO

Descrição Detalhada: TERMOHIGRÔMETRO, TIPO DIGITAL, ALTURA 108, COMPRIMENTO 58, ESPESSURA 15, FAIXA TEMPERATURA 0 A 50, FAIXA MEDIDA HUMIDADE RELATIVA 20 A 90, RESOLUÇÃO UMIDADE RELATIVA 1/ TEMPERATURA 0,1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESO APROX 100G, DISPLAY LCD

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (5)

66 - TERMÔMETRO

Descrição Detalhada: TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -10 A +150, APLICAÇÃO CÁLCULO DE IBUTG INTERNO E EXTERNO, TAXA DE AMOS, COMPRIMENTO 256, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE 3 1/2 DÍGITOS, LARGURA 101, ALTURA 51, PESO 3,5, RESOLUÇÃO 0,1, PRECISÃO +/- 0,1, ALIMENTAÇÃO BATERIA DE NICA RECARREGÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (3)

67 - TERMÔMETRO

Descrição Detalhada: TERMÔMETRO, TIPO ANALÓGICO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -10 A 150, ELEMENTO EXPANSÃO MERCÚRIO, MATERIAL VIDRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, DIVISÃO DA ESCALA 1, COMPRIMENTO 280 MM, PRECISÃO 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (5), Valença/BA (5)

68 - TERMÔMETRO

Descrição Detalhada: TERMÔMETRO, TIPO ANALÓGICO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -10 à 260, APLICAÇÃO ESTUFA, ELEMENTO EXPANSÃO MERCÚRIO, MATERIAL VIDRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, ESCALA INTERNA, DIMENSÕES: 150MM/120MM/7MM, PRECISÃO +/- 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (8)

69 - TERMÔMETRO

Descrição Detalhada: TERMÔMETRO, TIPO ANALÓGICO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -10 A 360, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, ELEMENTO EXPANSÃO MERCÚRIO, MATERIAL VIDRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, TRANSPARENTE, 340 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (5)

70 - TERMÔMETRO

Descrição Detalhada: TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -50°C A 450°C, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (6)

71 - TRENA

Descrição Detalhada: TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 13, COMPRIMENTO 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MECANISMO TRAVA/DESTRAVA POR BOTÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (3)

72 - TUBO DE VIDRO

Descrição Detalhada: TUBO DE VIDRO, TIPO VIDRO BOROSILICATO, DIÂMETRO EXTERNO 8, DIÂMETRO INTERNO 5, ESPESSURA 1,50, COMPRIMENTO 1,50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): Luis Eduardo Magalhães/BA (10)