

CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Posterior](#)

154580.12020 .46925 .4228 .509424736



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano

Instituto Federal Baiano - Campus Itapetinga

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00001/2020 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 20 de maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 91 de 26/09/2019 de 30/09/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23331000006202092, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de microcomputadores, notebooks e nobreaks para o Campus Itapetinga.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO

Descrição Complementar: Estação trabalho: Processador com no mínimo 06 núcleos, 3.2GHz, cache de 12MB, 65 W, com suporte à virtualização e arquitetura de 64 bits; 2. Memória de no mínimo 8GB, DDR4, 2666MHz; 3. Disco rígido SATA de 1TB 3.5' (7200 RPM); 4. Teclado do tipo estendido com, no mínimo, 104 teclas e compatível com o padrão ABNT2. Teclas Windows Logo (acesso ao menu Iniciar) e aplicação (acesso menu de atalhos Equivale ao botão direito do mouse). Regulagem de altura e inclinação do teclado. Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5m (um metro e meio) de comprimento. Conexão USB, sem uso de adaptadores. Bloco numérico separado das demais teclas. No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernação e espera, as mesmas devem vir na parte superior do teclado. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 250

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.187,1200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 7.185,0000 e a quantidade de 250 Unidade .

Item: 2

Descrição: NOTEBOOK

Descrição Complementar: NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300 GB, BATERIA ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 180

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.666,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 3

Descrição: ACUMULADOR TENSÃO

Descrição Complementar: Acumulador tensão, sistema no - break até 3 kva. ACUMULADOR TENSÃO - NOBREAK 1.5 KVA, com os seguintes requisitos mínimos: potencia nominal mínima: 1500va; tensão de entrada: bivolt; tensão de saída: 110 v; atendendo a abnt; tomadas de acordo com o padrão nbr 14136; com filtro de linha interno; fator de potência: mínimo de 0,65; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica, com autonomia mínima de 1:00 hora, considerando a carga de um computador de mesa com um monitor led 15,6'. garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de recebimento definitivo do equipamento.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 103

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.568,3400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Histórico

Item: 1 - ESTAÇÃO TRABALHO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|--------------|------------------------|------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 31.678.136/0001-89 | ARIANA CARDOSO MOREIRA | Sim | Sim | 250 | R\$ 7.187,0000 | R\$ 1.796.750,0000 | 19/05/2020 20:58:35 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação trabalho: Processador com no mínimo 06 núcleos, 3.2GHz, cache de 12MB, 65 W, com suporte à virtualização e arquitetura de 64 bits; 2. Memória de no mínimo 8GB, DDR4, 2666MHz; 3. Disco rígido SATA de 1TB 3.5' (7200 RPM); 4. Teclado do tipo estendido com, no mínimo, 104 teclas e compatível com o padrão ABNT2. Teclas Windows Logo (acesso ao menu Iniciar) e aplicação (acesso menu de atalhos Equivale ao botão direito do mouse). Regulagem de altura e inclinação do teclado. Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5m (um metro e meio) de comprimento. Conexão USB, sem uso de adaptadores. Bloco numérico separado das demais teclas. No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernação e espera, as mesmas devem vir na parte superior do teclado. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. | | | | | | | |
| Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: DELL | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação trabalho: Processador com no mínimo 06 núcleos, 3.2GHz, cache de 12MB, 65 W, com suporte à virtualização e arquitetura de 64 bits; 2. Memória de no mínimo 8GB, DDR4, 2666MHz; 3. Disco rígido SATA de 1TB 3.5' (7200 RPM); 4. Teclado do tipo estendido com, no mínimo, 104 teclas e compatível com o padrão ABNT2. Teclas Windows Logo (acesso ao menu Iniciar) e aplicação (acesso menu de atalhos Equivale ao botão direito do mouse). Regulagem de altura e inclinação do teclado. Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5m (um metro e meio) de comprimento. Conexão USB, sem uso de adaptadores. Bloco numérico separado das demais teclas. No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernação e espera, as mesmas devem vir na parte superior do teclado. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. | | | | | | | |
| 13.481.371/0001-84 | PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 250 | R\$ 7.187,0000 | R\$ 1.796.750,0000 | 19/05/2020 21:20:24 |
| Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: LG | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação trabalho: Processador com no mínimo 06 núcleos, 3.2GHz, cache de 12MB, 65 W, com suporte à virtualização e arquitetura de 64 bits; 2. Memória de no mínimo 8GB, DDR4, 2666MHz; 3. Disco rígido SATA de 1TB 3.5' (7200 RPM); 4. Teclado do tipo estendido com, no mínimo, 104 teclas e compatível com o padrão ABNT2. Teclas Windows Logo (acesso ao menu Iniciar) e aplicação (acesso menu de atalhos Equivale ao botão direito do mouse). Regulagem de altura e inclinação do teclado. Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5m (um metro e meio) de comprimento. Conexão USB, sem uso de adaptadores. Bloco numérico separado das demais teclas. No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernação e espera, as mesmas devem vir na parte superior do teclado. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. | | | | | | | |
| 18.609.782/0001-26 | SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 250 | R\$ 7.187,1200 | R\$ 1.796.780,0000 | 11/05/2020 09:34:05 |
| Marca: ACCEPT Fabricante: ACCEPT Modelo / Versão: DT8000L | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UPD ACCEPT DESKTOP DT8000L - Desktop Intel Core i7-8700 / 8gb / HD 1TB / DVD - Processador Intel® Core™ Core i7-8700 Processor, Disco rígido 1 disco rígido 1TB. Memória 8GB, Áudio Realtek ALC887. Conectividade Rede gibabit 10/100/1000Mb/s Painel traseiro 1 porta PS2 para teclado / 1 porta PS2 para mouse / 1 porta VGA / 1 porta HDMI / portas usb 1 conector RJ45 / 3 conectores de áudio Fonte de alimentação 200W real bivolt | | | | | | | |
| 77.578.524/0001-99 | AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAM | Sim | Sim | 250 | R\$ 7.187,1200 | R\$ 1.796.780,0000 | 19/05/2020 19:45:42 |
| Marca: LIBERTY PRO Fabricante: LIBERTY PRO Modelo / Versão: GOV R52600V | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO: PROCESSADOR com no mínimo 06 núcleos, 3.2GHz, cache de 12MB, 65 W, com suporte à virtualização e arquitetura de 64 bits; 2. Memória de no mínimo 8GB, DDR4, 2666MHz; 3. Disco rígido SATA de 1TB 3.5' (7200 RPM); 4. Teclado do tipo estendido com, no mínimo, 104 teclas e compatível com o padrão ABNT2. Teclas Windows Logo (acesso ao menu Iniciar) e aplicação (acesso menu de atalhos Equivale ao botão direito do mouse). Regulagem de altura e inclinação do teclado. Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5m (um metro e meio) de comprimento. Conexão USB, sem uso de adaptadores. Bloco numérico separado das demais teclas. No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernação e espera, as mesmas devem vir na parte superior do teclado. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. LIBERTY PRO GOV R52600V | | | | | | | |
| 21.380.177/0001-30 | RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI | Sim | Sim | 250 | R\$ 7.187,1200 | R\$ 1.796.780,0000 | 20/05/2020 02:51:21 |
| Marca: POSITIVO Fabricante: POSITIVO Modelo / Versão: CORE i5 | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POSITIVO - CORE i5 16 GB RAM (DUAL CHANNEL2x8GB) HD 256 GB SSD / 1TB 7.200 SATA 3 MONITOR 23" Microsoft WINDOWS 10 PROFESSIONAL Microsoft OFFICE 2019 HOME & BUSINESS | | | | | | | |
| 11.329.948/0001-01 | SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | Sim | Sim | 250 | R\$ 9.500,0000 | R\$ 2.375.000,0000 | 19/05/2020 18:30:45 |
| Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: desktop DELL OPTIPLEX 7070SFF monitor DELL 23" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: • | | | | | | | |

Processador de 9ª geração Intel core i7-9700, com frequência de 3,00 GHz com 8 núcleos reais e cache de 12Mb. • <https://ark.intel.com/content/www/br/pt/ark/products/191792/intel-core-i7-9700-processor-12m-cache-up-to-4-70-ghz.html> • 16 (2x8GB) DDR4-2666MHz, 4 slots e suporte a expansão de 64GB • Unidade de armazenamento tipo SSD m.2 de 512gb, • Interface Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps e interface wireless; • Portas USB: 1 x USB Tipo-C 3.1; 5 x 3.1 Gen 1 tipo-A (1 frontal, 4 traseiras) e 4 x 2.0(2 tipo-A frontal (uma com PowerShare), 2 usb tipo A traseiras, interface M.2 para HD • Slots de expansão: 1x PCI Express (3.0) x16, 1x PCI Express (3.0) • 02 portas de vídeo digital do tipo display port e 01 porta HDMI • Driver DVD-RW • Teclado Português e Mouse marca DELL; • Fonte de alimentação automática bivolt de 110 a 220 VCA; • Gabinete padrão SFF com auto falante integrado, toolless com sensor de intrusão instalado; • Windows 10 Professional 64 bits em Português e Office Professional 2016 32/64 bits ; • Monitor de 23" com resolução de 1920x1080 com sistema Pivot e entradas HDMI/VGA/DPort/USB marca DELL modelo: P2319H, com os cabos digitais e de energia • Garantia de 60 meses on-site • Conjunto cpu, monitor, teclado e mouse do mesmo fabricante • Os equipamentos estão em linha normal de produção/fabricação • DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONSTA NO CATALOGO / CERTIFICAÇÕES ANEXOS. MARCA: DELL MODELO: OPTIPEX 7070 SFF / MONITOR 23/ TECLADO MOUSE USB DELL

05.778.325/0001-13 E.R. SOLUCOES Não Não 250 R\$ 11.600,0000 R\$ 2.900.000,0000 20/05/2020 00:03:36
INFORMATICA LTDA

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO TECNOLOGIA BRASIL

Modelo / Versão: THINKCENTRE M920 SFF + MONITOR 23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador 9ª geração Intel® Core™ i7-9700 Memoria 16GB DDR4 2666 MHz (2x8GB) Armazenamento 1TB 7200 rpm + 256GB SSD M.2 Fonte de Alimentação 210W Bronze Sistema Operacional Windows 10 Professional 4 slots de memória com expansão até 64GB DDR4 2666 MHz Intel HD Graphics UHD630 | Drive óptico DVD-RW Chip de Segurança TPM 2.0 Microsoft Office Home and Business 2019 ESD Demais características, conforme edital

00.677.870/0005-23 DRIVE A Não Não 250 R\$ 12.000,0000 R\$ 3.000.000,0000 20/05/2020 07:33:20
INFORMATICA LTDA

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo / Versão: EliteDesk 800 G4 SFF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: HP Modelo: EliteDesk 800 G4 SFF Quantidade: 250 unidades Características do produto: - Processador intel core i7-8700 6C 65W integrado; - Memória: RAM 16GB (2x8GB) DDR4 2666 BR integrado; - Armazenamento Interno: HP 1TB 7200rpm SATA 6Gb/s 3.5" integrado; - Placa gráfica AMD® Radeon™ R7 430 2GB com 2 Display Port; - Controladora de rede Ethernet Gigabit integrada; - Wireless: Intel AC Dual Band 7265; - Teclado: Teclado HP, com conector USB, padrão ABNT2, com todos os caracteres da língua portuguesa/Brasil, com teclado numérico separado e teclas de função e com ajuste de inclinação; - Mouse: Mouse óptico HP, com conector USB, com resolução de 1000dpi, com dois botões para seleção (click) e um botão de rolagem do tipo "scroll"; - Sensor de Intrusão: Sensor de intrusão com solenoide; - Mouse Pad tamanho padrão; - O gabinete, teclado, mouse e monitor são da HP Inc. e possuem a cor predominante preta; - Fonte de alimentação HP interna com 250w de potência, com PFC ativo, 89% de eficiência 80 Plus Platinum; - Sistema Operacional OEM Microsoft Windows 10 Pro-64 bits, no idioma português do Brasil, pré-instalado e licenciado, com todos os drivers e softwares necessários. Selo de autenticidade de licença afixado ao gabinete; Monitor AOC 24P1U; Tamanho: 23.8" - Formato 16:9; Resolução máxima: 1920x1080@60Hz; Brilho / Suporte de cores: 250 cd/m² / 16.7M; Contraste Dinâmico / Contraste Estático: 50.000.000:1 / 1.000:1; Ângulo de Visão: 178° (H) / 178° (V); Pixel Pitch / Tempo de Resposta: 0.274mm / 5ms; Consumo de Energia / Fonte: 20W (Típico) / 100-240VAC 50-60Hz, automática, Interna. Cabos de força padrão NBR-14136; Tratamento da tela: Antirreflexo; Conexão: D-Sub (VGA), HDMI (1.4), Display Port (1.2), 4 x USB3.1 Gen1; Vesa / Cor / Segurança: 100 x 100 / Preto / Slot Trava Kensington; Ajustes: Ajuste de altura (130mm), Pivot (90°), Inclinação (-7°~24°), Giro 175°; Garantia: 3 anos on-site; A Garantia e o serviço de SLA serão prestados conforme as exigências do edital; Garantia de 36 meses para a solução ofertada, com atendimento no local (on-site), em horário comercial de segunda a sexta-feira (exceto feriados); Em atendimento com as demais exigências do edital; - Mídias do Sistema Operacional; - Pendrive com os drivers e o SO ou a imagem; - HP PC BIOS Asset Tagging Service (HP Serviço de Etiqueta de Ativo BIOS); - HP PC Image Build & Load Service (Criação de imagem); - Microsoft OFFICE 2019 HOME & BUSINESS - 32 / 64 BITS; - Software Ivanti (Software de gerenciamento); - Cabo de alimentação com plugue no padrão NBR 14136:2002; - Certificado EPEAT Silver; - As informações sobre o software de gerenciamento se encontram no endereço: <https://forums.ivanti.com/s/searchallcontent?q=ivanti%20endpoint%20manager&t>All> - A Garantia e o serviço de SLA serão prestados conforme as exigências do edital; - Garantia HP de 60 meses para a solução ofertada, com atendimento no local (on-site), em horário comercial de segunda a sexta-feira (exceto feriados) e tempo de solução em 48horas; - Em atendimento com as demais exigências do edital.

04.602.789/0001-01 DATEN Não Não 250 R\$ 12.900,0000 R\$ 3.225.000,0000 19/05/2020 18:28:53
TECNOLOGIA LTDA

Marca: DATEN

Fabricante: DATEN TECNOLOGIA

Modelo / Versão: DC3B-T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR MARCA DATEN, MODELO DC3B-T DESEMPENHO O desempenho medido pelo software PassMark na versão mais recente com pontuação mínima de 12104 desde que atenda as demais características mínimas do processador abaixo. OBS: O teste em software gratuito deve atender os critérios do Termo de Referência. Não serão admitidas configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora das condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como: alterações de frequência de clock (overclock), características de disco ou de memória e drivers não recomendados pelo fabricante do equipamento. PROCESSADOR Arquitetura 64 bits com extensões de virtualização e instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0; Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado; Cache mínimo de 8 MB ou superior; Frequência mínima de 2,6 GHz; Mínimo de 6 núcleos reais de processamento ou superior; PLACA PRINCIPAL Mínimo 2 (dois) slots para memória tipo DDR4, permitindo a instalação de até 32 (trinta e dois) Gigabytes; Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permite a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia, devendo gerar log na memória flash da BIOS com todos os eventos de intrusão; Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip; Controladora SATA 3 ou versão superior, integrada e compatível com os periféricos adiante especificados; Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU; Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB 3.1 BIOS Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI e Plug-and-Play; Lançada a partir de 2016 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio e

número de série). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CDROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sítio do fabricante; Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada; Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. MEMÓRIA RAM Memória RAM tipo DDR4-2400MHz ou superior, com no mínimo 16 (dezesseis) Gigabytes, em dois módulos idênticos de 8 (oito) Gigabytes cada, operando em Dual Channel. CONTROLADORA DE VÍDEO Interface controladora de vídeo on-board ou compatível com WXGA padrão PCI Express 16X ou superior, com capacidade para controlar 03 (três) monitores simultaneamente e permitir a extensão da área de trabalho, com no mínimo 2 (dois) conectores DisplayPort, 01 (um) conector HDMI, na falta do conector HDMI poderá ser 02 (dois) DisplayPort, 01 (um) conector de vídeo (Display Port, DVI ou VGA) com o fornecimento sem custos de um adaptador DisplayPort para HDMI, com memória mínima de 2 GB de tecnologia DDR3 ou superior. OBS: Caso a interface de vídeo seja integrada, deverá possuir alocação dinâmica de memória. Em todos os casos, deverá possuir compatibilidade com a tecnologia DirectX 12. Taxa de atualização de 60 Hz ou superior. INTERFACES Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-onlan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANS (802.1q e 802.1x). Não serão aceitas placas de rede externas (off board); Ser compatível e funcionar com as exigências do gerenciamento remoto; Controladora de som com conectores de saída headset microfone na parte frontal do gabinete. No mínimo 5 (cinco) interfaces USB 3.1 ou superior, sendo pelo menos 2 (duas) interfaces USB 3.1 instaladas na parte frontal do gabinete sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. Possuir uma interface para rede sem fio (Wireless) padrão ac MU-MIMO RX, integrada a placa mãe ou que a interface de rede sem fio seja interna por placa tipo PCI. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de no mínimo 256 (duzentos e cinquenta e seis) Gigabytes SSD

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 12.900,0000 | 04.602.789/0001-01 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 12.000,0000 | 00.677.870/0005-23 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 11.600,0000 | 05.778.325/0001-13 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 9.500,0000 | 11.329.948/0001-01 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 7.187,1200 | 77.578.524/0001-99 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 7.187,1200 | 18.609.782/0001-26 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 7.187,1200 | 21.380.177/0001-30 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 7.187,0000 | 13.481.371/0001-84 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 7.187,0000 | 31.678.136/0001-89 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 7.086,0000 | 31.678.136/0001-89 | 20/05/2020 09:15:01:643 |
| R\$ 9.400,0000 | 04.602.789/0001-01 | 20/05/2020 09:15:54:123 |
| R\$ 7.950,0000 | 11.329.948/0001-01 | 20/05/2020 09:18:41:577 |
| R\$ 7.185,0000 | 11.329.948/0001-01 | 20/05/2020 09:20:08:613 |
| R\$ 8.900,0000 | 00.677.870/0005-23 | 20/05/2020 09:22:53:653 |
| R\$ 10.980,0000 | 05.778.325/0001-13 | 20/05/2020 09:23:24:630 |
| R\$ 7.087,0000 | 21.380.177/0001-30 | 20/05/2020 09:24:26:930 |
| R\$ 2.404,0000 | 77.578.524/0001-99 | 20/05/2020 09:48:50:570 |
| R\$ 5.997,0000 | 21.380.177/0001-30 | 20/05/2020 09:50:43:940 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Aberto | 20/05/2020 09:09:36 | Item Aberto. |
| Início 1a Etapa da Disputa Fechada | 20/05/2020 09:47:48 | Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 7.086,0000 e R\$ 7.187,1200. |
| Encerrada Disputa Fechada | 20/05/2020 09:52:48 | Encerrada etapa fechada do item. |
| Encerrado | 20/05/2020 09:52:49 | Item encerrado. |
| Recusa | 21/05/2020 08:57:46 | Recusa da proposta. Fornecedor: AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAM, CNPJ/CPF: 77.578.524/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 2.404,0000. Motivo: A empresa que ofertou o melhor lance não manteve a proposta. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 21/05/2020 09:17:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.380.177/0001-30. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 21/05/2020 11:21:03 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.380.177/0001-30. |
| Abertura do prazo de | 21/05/2020 13:43:07 | Convocado para envio de anexo o fornecedor RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.380.177/0001-30. |

Convocação -
Anexo

| | | |
|---|---------------------|---|
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 21/05/2020 16:42:38 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.380.177/0001-30. |
| Recusa | 22/05/2020 10:02:56 | Recusa da proposta. Fornecedor: RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.380.177/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 5.997,0000. Motivo: Por não atender aos requisitos exigidos do termo de referência no edital, a proposta de preços será recusada. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 22/05/2020 13:30:22 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ARIANA CARDOSO MOREIRA, CNPJ/CPF: 31.678.136/0001-89. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 22/05/2020 13:40:42 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARIANA CARDOSO MOREIRA, CNPJ/CPF: 31.678.136/0001-89. |
| Recusa | 22/05/2020 14:47:51 | Recusa da proposta. Fornecedor: ARIANA CARDOSO MOREIRA, CNPJ/CPF: 31.678.136/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 7.086,0000. Motivo: Por não atender às especificações mínimas exigidas no termo de referência do edital, a proposta de preços será recusada. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 22/05/2020 14:48:15 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 22/05/2020 15:05:53 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01. |
| Aceite | 22/05/2020 15:51:02 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 7.185,0000. |
| Habilitado | 29/05/2020 10:12:37 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 7.185,0000. |
| Registro Intenção de Recurso | 29/05/2020 10:14:51 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05778325000113. Motivo: Registrarmos a intenção do recurso, pois o licitante vencedor deixou de apresentar certificações solicitadas, bem como detalhou o serviço de SLA solicitado, o qual explanaremos no recurso. |
| Intenção de Recurso Recusada | 29/05/2020 11:22:10 | Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05778325000113. Motivo: Pedido de esclarecimento registrado no Comprasnet: Pergunta 13/04/2020 13:11:14 Entendemos que podemos entregar estas comprovações e certificações exigidas acima , junto com os equipamentos ? Está certo nosso entendimento ? Resposta 13/04/2020 13:11:14 Quanto à dúvida em entregar as comprovações/certificações exigidas juntamente com os equipamentos, podem ser entregues sim. O fornecedor possui essa margem de liberdade. |

Intenções de Recurso para o Item

| CNPJ/CPF | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Situação |
|--|----------------------|---------------------------|----------|
| 05.778.325/0001-13 | 29/05/2020 10:14 | 29/05/2020 11:22 | Recusado |
| Motivo Intenção: Registrarmos a intenção do recurso, pois o licitante vencedor deixou de apresentar certificações solicitadas, bem como detalhou o serviço de SLA solicitado, o qual explanaremos no recurso. | | | |
| Motivo Aceite ou Recusa: Pedido de esclarecimento registrado no Comprasnet: Pergunta 13/04/2020 13:11:14 Entendemos que podemos entregar estas comprovações e certificações exigidas acima , junto com os equipamentos ? Está certo nosso entendimento ? Resposta 13/04/2020 13:11:14 Quanto à dúvida em entregar as comprovações/certificações exigidas juntamente com os equipamentos, podem ser entregues sim. O fornecedor possui essa margem de liberdade. | | | |

Item: 2 - NOTEBOOK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|-----------------------------------|--------------|------------------------|------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 31.678.136/0001-89 | ARIANA CARDOSO MOREIRA | Sim | Sim | 180 | R\$ 9.666,0000 | R\$ 1.739.880,0000 | 19/05/2020 20:58:35 |
| Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: DELL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook, tela: superior a 14 pol, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: 5 a 8 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento hdd: sem disco hdd, armazenamento ssd: 110 a 300 gb, bateria: até 4 células, alimentação: bivolt automática, sistema operacional: proprietário, garantia on site: 36 meses | | | | | | | |
| Marca: HP Fabricante: HP | | | | | | | |
| 13.481.371/0001-84 | PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 180 | R\$ 9.666,0000 | R\$ 1.739.880,0000 | 19/05/2020 21:20:24 |
| Marca: HP Fabricante: HP | | | | | | | |

Modelo / Versão: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300 GB, BATERIA ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES

32.924.197/0001-41 ARIANE MENDES Sim Sim 180 R\$ 9.666,6000 R\$ 1.739.988,0000 20/05/2020 08:23:41
ROCHA
06147679546

Marca: ACER**Fabricante:** ACER**Modelo / Versão:** Acer Nitro AN515-52-75Q8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300 GB, BATERIA ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES

77.578.524/0001-99 AFB PRIME Sim Sim 180 R\$ 9.666,6600 R\$ 1.739.998,8000 19/05/2020 19:45:42
INDUSTRIA,
COMERCIO E
DISTRIBUICAO
DE EQUIPAM

Marca: POSITIVO**Fabricante:** POSITIVO**Modelo / Versão:** VAIO FIT 15S VJF155F11X-B011B+4GB+SSD120GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK - notebook, tela superior a 14 pol, interatividade da tela sem interatividade, memória ram 5 a 8 gb, núcleos por processador até 4, armazenamento hdd sem disco hdd, armazenamento ssd 110 a 300 gb, bateria até 4 células, alimentação bivolt automática, sistema operacional proprietário, garantia on site 36 meses. POSITIVO VAIO FIT 15S VJF155F11X-B011B+4GB+SSD120GB

21.380.177/0001-30 RFF LOCACOES Sim Sim 180 R\$ 9.666,6700 R\$ 1.740.000,6000 20/05/2020 02:51:21
E VENDAS
EIRELI

Marca: POSITIVO**Fabricante:** POSITIVO**Modelo / Versão:** CORE i7

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POSITIVO - CORE I7 16 GB RAM (DUAL CHANNEL 2x8GB) HD 480 GB SSD / 1TB 7.200 SATA 3 TELA 14" Microsoft WINDOWS 10 PROFESSIONAL Microsoft OFFICE 2019 HOME & BUSINESS

05.778.325/0001-13 E.R. SOLUCOES Não Não 180 R\$ 10.900,0000 R\$ 1.962.000,0000 20/05/2020 00:03:36
INFORMATICA
LTDA

Marca: LENOVO**Fabricante:** LENOVO TECNOLOGIA BRASIL**Modelo / Versão:** THINKPAD T490

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador Intel® Core™ I7-8665U Memória RAM 16GB DDR4 2400 MHz instalada, com suporte até 32GB Armazenamento 480GB SSD M.2 Chip de Segurança TPM 2.0 Tela 14" FHD 1920x1080 | Web Cam HD 720p NVIDIA GeForce MX250, 2GB GDDR5 Sistema Operacional Windows 10 Professional Demais características, conforme edital

11.329.948/0001-01 SANET Sim Sim 180 R\$ 12.500,0000 R\$ 2.250.000,0000 19/05/2020 18:30:45
COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA
EIRELI

Marca: Dell**Fabricante:** Dell**Modelo / Versão:** notebook Dell INSPIRON 15 5000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: DESIGN TOTALMENTE NOVO Duas opções de cores refinadas: escolha entre prata suave. Interior elegante: o botão liga/desliga, com leitor de impressão digital, foi remodelado e perfeitamente incorporado ao teclado para proporcionar uma aparência discreta e moderna. As saídas de ventilação foram retiradas do apoio de mão e posicionadas na dobradiça, para um design totalmente otimizado em um notebook com apenas 1,77 cm de altura. Exterior fino: Com um design fino e leve, de apenas 1,77 cm de espessura, é fácil guardar seu notebook na bolsa ou na mochila e levá-lo de um lugar ao outro. Além disso, a tampa superior de alumínio proporciona uma aparência premium. Teclado retroiluminado: use o teclado retroiluminado e digite sem dificuldade mesmo com baixa iluminação, seja em um voo noturno ou quando precisar usar seu notebook à noite. ENGENHARIA INTELIGENTE Webcam em miniatura: a webcam de 0,27 cm com uma lente de 4 elementos, montada por máquinas extremamente precisas, proporciona vídeos nítidos em todas as áreas do enquadramento. A redução de ruídos melhora significativamente a qualidade do vídeo, principalmente em condições de baixa luminosidade. Sistemas térmicos adaptáveis: seu notebook é inteligente o suficiente para saber quando ele está em suas mãos, no colo ou em uma mesa. Dessa forma, o sistema adapta seus perfis térmicos de forma inteligente para permanecer resfriado, evitando desconforto quando está no seu colo e liberando capacidade total quando ele está em uma mesa, proporcionando produtividade máxima. Pronto para uso: o notebook conta com um novo sensor que é ativado quando a tampa é aberta, ligando o dispositivo mesmo quando ele estiver completamente desligado, para que você possa acessar tudo o que precisa quando quiser. Dobradiça repaginada: o notebook é ligeiramente elevado da mesa quando aberto a um ângulo maior do que 135 graus, permitindo o aumento do fluxo de ar na parte inferior do dispositivo. ESPECIFICAÇÕES: Processador Intel® Core™ i7-10510U (1.8 GHz até 4.9 GHz, cache de 8MB, quad-core, 10ª geração) Memória de 16GB (1x16GB), DDR4, 2666MHz Placa de vídeo dedicada NVIDIA® GeForce® MX250 com 2GB de GDDR5 Armazenamento: SSD de 480GB Teclado numérico e retroiluminado, com leitor de impressão digital - em Português (padrão ABNT2) Placa de rede Intel 9462 802.11ac (WiFi 1x1) + Bluetooth 5.0 Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) Cor prata Windows 10 Professional e Office Professional 2016, de 64 bits - em Português (Brasil) Mouse Dell e Mochila marca DELL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONSTA NO CATALOGO ANEXO MARCA/FABRICANTE: DELL MODELO: INSPIRON 15 5000

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 12.500,0000

CNPJ/CPF

11.329.948/0001-01

Data/Hora Registro

20/05/2020 09:00:13:043

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10.900,0000 | 05.778.325/0001-13 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 9.666,6700 | 21.380.177/0001-30 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 9.666,6600 | 77.578.524/0001-99 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 9.666,6000 | 32.924.197/0001-41 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 9.666,0000 | 13.481.371/0001-84 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 9.666,0000 | 31.678.136/0001-89 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 9.566,0000 | 31.678.136/0001-89 | 20/05/2020 09:59:10:277 |
| R\$ 9.466,0000 | 32.924.197/0001-41 | 20/05/2020 10:09:41:587 |
| R\$ 9.550,7000 | 77.578.524/0001-99 | 20/05/2020 10:09:46:097 |
| R\$ 9.500,0000 | 11.329.948/0001-01 | 20/05/2020 10:09:47:280 |
| R\$ 9.366,0000 | 31.678.136/0001-89 | 20/05/2020 10:10:08:677 |
| R\$ 9.266,0000 | 32.924.197/0001-41 | 20/05/2020 10:10:11:487 |
| R\$ 9.392,2300 | 77.578.524/0001-99 | 20/05/2020 10:10:13:123 |
| R\$ 9.500,0000 | 21.380.177/0001-30 | 20/05/2020 10:10:39:847 |
| R\$ 9.400,0000 | 21.380.177/0001-30 | 20/05/2020 10:11:12:540 |
| R\$ 9.166,0000 | 31.678.136/0001-89 | 20/05/2020 10:11:55:677 |
| R\$ 9.066,0000 | 32.924.197/0001-41 | 20/05/2020 10:11:59:710 |
| R\$ 9.171,0000 | 11.329.948/0001-01 | 20/05/2020 10:12:29:387 |
| R\$ 9.068,0000 | 77.578.524/0001-99 | 20/05/2020 10:12:48:547 |
| R\$ 9.300,0000 | 21.380.177/0001-30 | 20/05/2020 10:13:04:900 |
| R\$ 9.200,0000 | 21.380.177/0001-30 | 20/05/2020 10:14:49:220 |
| R\$ 8.754,2100 | 32.924.197/0001-41 | 20/05/2020 10:21:20:680 |
| R\$ 4.457,0000 | 77.578.524/0001-99 | 20/05/2020 10:21:20:957 |
| R\$ 9.050,0000 | 11.329.948/0001-01 | 20/05/2020 10:22:08:727 |
| R\$ 8.097,0000 | 21.380.177/0001-30 | 20/05/2020 10:24:47:640 |
| R\$ 6.500,0000 | 31.678.136/0001-89 | 20/05/2020 10:24:57:997 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|---|
| Aberto | 20/05/2020 09:54:40 | Item Aberto. |
| Início 1a Etapa da Disputa | 20/05/2020 10:20:19 | Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 9.066,0000 e R\$ 9.666,0000. |
| Encerrada Disputa Fechada | 20/05/2020 10:25:19 | Encerrada etapa fechada do item. |
| Encerrado | 20/05/2020 10:25:19 | Item encerrado. |
| Recusa | 21/05/2020 09:00:24 | Recusa da proposta. Fornecedor: AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAM, CNPJ/CPF: 77.578.524/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 4.457,0000. Motivo: A empresa que ofertou o melhor lance não manteve a proposta. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 21/05/2020 10:14:52 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ARIANA CARDOSO MOREIRA, CNPJ/CPF: 31.678.136/0001-89. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 21/05/2020 10:15:38 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARIANA CARDOSO MOREIRA, CNPJ/CPF: 31.678.136/0001-89. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 21/05/2020 10:59:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ARIANA CARDOSO MOREIRA, CNPJ/CPF: 31.678.136/0001-89. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 21/05/2020 11:10:33 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARIANA CARDOSO MOREIRA, CNPJ/CPF: 31.678.136/0001-89. |
| Recusa | 22/05/2020 15:55:00 | Recusa da proposta. Fornecedor: ARIANA CARDOSO MOREIRA, CNPJ/CPF: 31.678.136/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000. Motivo: Por não atender às especificações mínimas exigidas no termo de referência do edital, a proposta de preços será recusada. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 22/05/2020 15:56:04 | Convocado para envio de anexo o fornecedor RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.380.177/0001-30. |
| Encerramento do prazo de | 22/05/2020 16:56:24 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.380.177/0001-30. |

Convocação -
Anexo

Abertura do
prazo de
Convocação - 27/05/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI, CNPJ/CPF:
09:02:46 21.380.177/0001-30.

Encerramento
do prazo de
Convocação - 27/05/2020 Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RFF LOCACOES E VENDAS
Anexo 11:09:21 EIRELI, CNPJ/CPF: 21.380.177/0001-30.

Recusa 27/05/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.380.177/0001-30,
11:09:47 pelo melhor lance de R\$ 8.097,0000. Motivo: A proposta de preço não atende integralmente aos
requisitos previstos no Termo de Referência. O licitante não reenviou a Proposta de Preço dentro do
prazo fixado no edital.

Abertura do
prazo de
Convocação - 28/05/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor ARIANE MENDES ROCHA 06147679546, CNPJ/CPF:
08:46:24 32.924.197/0001-41.

Encerramento
do prazo de
Convocação - 28/05/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARIANE MENDES ROCHA 06147679546,
Anexo 09:23:07 CNPJ/CPF: 32.924.197/0001-41.

Abertura do
prazo de
Convocação - 28/05/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor ARIANE MENDES ROCHA 06147679546, CNPJ/CPF:
10:49:10 32.924.197/0001-41.

Encerramento
do prazo de
Convocação - 28/05/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARIANE MENDES ROCHA 06147679546,
Anexo 11:26:50 CNPJ/CPF: 32.924.197/0001-41.

Recusa 28/05/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: ARIANE MENDES ROCHA 06147679546, CNPJ/CPF: 32.924.197/0001-
41, pelo melhor lance de R\$ 8.754,2100. Motivo: A proposta de preço não atende às especificações
previstas expressamente no Termo de Referência.

Abertura do
prazo de
Convocação - 28/05/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI,
Anexo 13:35:46 CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01.

Encerramento
do prazo de
Convocação - 28/05/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE
Anexo 14:11:08 INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01.

Abertura do
prazo de
Convocação - 28/05/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI,
Anexo 15:01:53 CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01.

Encerramento
do prazo de
Convocação - 28/05/2020 Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SANET COMERCIO E
Anexo 15:53:23 SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01.

Recusa 28/05/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
11.329.948/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 9.050,0000. Motivo: A proposta de preço não atende às
15:53:59 especificações previstas expressamente no Termo de Referência de acordo com a análise do setor
competente.

Abertura do
prazo de
Convocação - 28/05/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
Anexo 15:58:42 13.481.371/0001-84.

Encerramento
do prazo de
Convocação - 29/05/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,
Anexo 03:20:13 CNPJ/CPF: 13.481.371/0001-84.

Recusa 29/05/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
09:25:45 13.481.371/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 9.666,0000. Motivo: A proposta de preço não atende às
especificações previstas expressamente no Termo de Referência de acordo com a análise do setor
competente.

Item cancelado 29/05/2020 Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado pois não tivemos propostas conforme
no julgamento 10:11:43 especificações previstas no termo de referência.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - ACUMULADOR TENSÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|----------|------------|-----------------|---------------------------|------------|-------------|--------------|-----------------------|
|----------|------------|-----------------|---------------------------|------------|-------------|--------------|-----------------------|

16.677.622/0001-99 ENOQUE INFORMATICA LTDA Sim Sim 103 R\$ 1.000,0000 R\$ 103.000,0000 08/05/2020 08:30:08

Marca: ragtech

Fabricante: ragtech

Modelo / Versão: NEW EASY WAY 1500VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acumulador tensão, sistema no - break até 3 kva. ACUMULADOR TENSÃO - NOBREAK 1.5 KVA, com os seguintes requisitos mínimos: potencia nominal mínima: 1500va; tensão de entrada: bivolt; tensão de saída: 110 v; atendendo a abnt; tomadas de acordo com o padrão nbr 14136; com filtro de linha interno; fator de potência: mínimo de 0,65; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica, com autonomia mínima de 1:00 hora, considerando a carga de um computador de mesa com um monitor led 15,6''. garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de recebimento definitivo do equipamento.

06.032.137/0001-04 VIGUI'ST INFORMATICA LTDA Sim Sim 103 R\$ 1.000,0000 R\$ 103.000,0000 19/05/2020 14:51:51

Marca: RAGTECH

Fabricante: RGT ELETROÔNICA

Modelo / Versão: EASY WAY NEW 1500 CBU TI BL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK DE PEQUENO PORTE - TIPO ÚNICO Potência de 1.500 VA Tensão de entrada 115-127V/220V - bivolt automático; Frequência (rede: 60HZ +/- 4% - bateria: 60Hz +/- 1%). Fator de potência 0.65; Cabo de força de entrada padrão NBR 14136; Tensão de saída 115V +6% -10% (em rede); 8 tomadas no padrão NBR14136; Análise True RMS - leitura e regulação automática da tensão para a realidade da rede elétrica; Filtro de linha interno; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); Interativo regulação on-line; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Porta fusível externo com unidade reserva; Tecla liga/desliga temporizada que evita acionamentos acidentais ou involuntários; Autoteste (ao ser ligado), deverá realizar testes nos circuitos internos; Autodiagnóstico de baterias; Baterias internas seladas VRLA, mínimo de 2 (duas) baterias de 12V/7AH; Permitir extensão para bateria externa; Recarregador que possibilite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; Autonomia de 8 (oito) minutos com 50% da capacidade; Ventilador interno para controle de temperatura; Microprocessador CISC de alta velocidade com memória flash; Função de desligamento automático na ausência de consumo; Circuito desmagnetizador; Permite ser ligado na ausência da rede elétrica; Função mute do alarme sonoro; Indicações por Led do painel frontal: a) modo rede; b) modo inversor/bateria; c) final de autonomia; d) subtensão e sobretensão; e) baterias em carga); Proteção contra surtos de tensão; Proteção contra sobrecarga; Proteção contra sub e sobretensão com desligamento e rearne automático; Proteção contra sobreaquecimento no inversor; Proteção contra curto-círcuito no inversor; Proteção contra descarga total das baterias; Deverá acompanhar cada equipamento o seu catálogo apresentando as características técnicas exigidas. MARCA RAGTECH MODELO EASY WAY NEW 1500 CBU TI BL

14.499.338/0001-44 MARCK TECNOLOGIA SERVICOS MECANICOS LTDA Sim Sim 103 R\$ 1.185,0000 R\$ 122.055,0000 19/05/2020 18:03:46

Marca: kva/similar

Fabricante: kva/similar

Modelo / Versão: kva/similar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cumulador tensão, sistema no - break até 3 kva. ACUMULADOR TENSÃO - NOBREAK 1.5 KVA, com os seguintes requisitos mínimos: potencia nominal mínima: 1500va; tensão de entrada: bivolt; tensão de saída: 110 v; atendendo a abnt; tomadas de acordo com o padrão nbr 14136; com filtro de linha interno; fator de potência: mínimo de 0,65; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica, com autonomia mínima de 1:00 hora, considerando a carga de um computador de mesa com um monitor led 15,6''. garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de recebimento definitivo do equipamento.

25.329.167/0001-21 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI Sim Sim 103 R\$ 1.300,0000 R\$ 133.900,0000 19/05/2020 18:33:05

Marca: KVA

Fabricante: CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELLI

Modelo / Versão: KSB 1500BS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acumulador tensão, sistema no - break até 3 kva. ACUMULADOR TENSÃO - NOBREAK 1.5 KVA, com os seguintes requisitos mínimos: potencia nominal mínima: 1500va; tensão de entrada: bivolt; tensão de saída: 110 v; atendendo a abnt; tomadas de acordo com o padrão nbr 14136; com filtro de linha interno; fator de potência: mínimo de 0,65; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica, com autonomia mínima de 1:00 hora, considerando a carga de um computador de mesa com um monitor led 15,6''. garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de recebimento definitivo do equipamento.

10.547.557/0001-09 VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA Sim Sim 103 R\$ 1.490,0000 R\$ 153.470,0000 19/05/2020 20:50:12

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo / Versão: Manager NET4+ 1500VA Bi- 115 - 27296

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK DE PEQUENO PORTE - TIPO UNICO: Potencia de 1.500VA; Tensao de entrada 115-127V/220V - bivolt automatico; Frequencia (rede: 60HZ +/- 4% - bateria: 60Hz +/- 1%) Fator de potencia minimo 0.65; Cabo de força de entrada padrao NBR 14136; Tensao de saida 115V + 6% -10% (em rede); Minimo 5 tomadas no padrao NBR14136; Analise True RMS - leitura e regulacao automatica da tensao para a realidade da rede eletrica; Filtro de linha interno; Estabilizador interno com 4 estagios de regulacao; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); Interativo regula-cao on-line; Gerenciamento via smartphone; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Porta fusivel externo com unidade reserva; Tecla liga/desliga temporizada que evita acionamentos acidentais ou involuntarios; Autoteste (ao ser ligado), devera realizar testes nos circuitos internos; Autodiagnóstico de baterias; Baterias internas seladas VRLA, minimo de 2 (duas) baterias de 12V/7AH; Permitir extensão para bateria externa; Recarregador que possibilite a recarga das baterias mesmo com niveis muito baixos de carga; Recarga automatica das baterias mesmo com o nobreak desligado; Autonomia de 8 (oito) minutos com 50% da capacidade; Ventilador interno para controle de temperatura; Microprocessador RISC de alta velocidade com memoria flash; Funcao de desligamento automatico na ausencia de consumo; Circuito desmagnetizador; Permite ser ligado na ausencia da rede eletrica; Funcao mute do alarme sonoro; Indicacoes por Led do painel frontal: a) modo rede; b) modo inversor/bateria; c) final de autonomia; d) subtensao e sobretensao; e) baterias em carga); Protecao contra surtos de tensao; Protecao contra so-brecarga; Protecao contra sub e sobretensao com desligamento e rearne automatico; Protecao contra sobreaquecimento no inversor; Protecao contra curto-circuito no inveror; Protecao contra descarga total das baterias; Devera acompanhar cada equipamento o seu catalogo apresentando as caracteristicas tecnicas exigidas.

27.333.217/0001-70 LICITA BRASIL SOLUCOES EM Sim Sim 103 R\$ 1.500,0000 R\$ 154.500,0000 19/05/2020 15:12:40

TECNOLOGIA EIRELI

Marca: TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA**Modelo / Versão:** UPS PROFESSIONAL 1500 2BS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK DE PEQUENO PORTE - TIPO ÚNICO  Potência de 1.500 VA Tensão de entrada 115-127V/220V - bivolt automático; Frequência (rede: 60HZ +/- 4% - bateria: 60Hz +/- 1%). Fator de potência mínimo 0.65; Cabo de força de entrada padrão NBR 14136; Tensão de saída 115V + 6% -10% (em rede); Mínimo 5 tomadas no padrão NBR14136; Análise True RMS - leitura e regulação automática da tensão para a realidade da rede elétrica; Filtro de linha interno; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); Interativo regulação on-line; Gerenciamento via smartphone; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Porta fusível externo com unidade reserva; Tecla liga/desliga temporizada que evita acionamentos acidentais ou involuntários; Autoteste (ao ser ligado, deverá realizar testes nos circuitos internos; Autodiagnóstico de baterias; Baterias internas seladas VRLA, mínimo de 2 (duas) baterias de 12V/7AH; Permitir extensão para bateria externa; Recarregador que possibilite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; Autonomia de 8 (oito) minutos com 50% da capacidade; Ventilador interno para controle de temperatura; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash; Função de desligamento automático na ausência de consumo; Circuito desmagnetizador; Permite ser ligado na ausência da rede elétrica; Função mute do alarme sonoro; Indicações por Led do painel frontal: a) modo rede; b) modo inversor/bateria; c) final de autonomia; d) subtensão e sobretensão; e) baterias em carga); Proteção contra surtos de tensão; Proteção contra sobrecarga;  Proteção contra sub e sobretensão com desligamento e rearne automático; Proteção contra sobreaquecimento no inversor; Proteção contra curto-círcito no inversor; Proteção contra descarga total das baterias; Deverá acompanhar cada equipamento o seu catálogo apresentando as características técnicas exigidas.

30.807.104/0001-73 MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Sim Sim 103 R\$ 1.500,0000 R\$ 154.500,0000 19/05/2020 16:20:49

Marca: TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA**Modelo / Versão:** 1500VA BIV 4150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA - TS SHARA MODELO - 1500VA BIV 4150 Tensão de entrada 115-127V/220V - bivolt automático; Frequência (rede: 60HZ +/- 4% - bateria: 60Hz +/- 1%). Fator de potência mínimo 0.65; Cabo de força de entrada padrão NBR 14136; Tensão de saída 115V + 6% -10% (em rede); Mínimo 5 tomadas no padrão NBR14136; Análise True RMS - leitura e regulação automática da tensão para a realidade da rede elétrica; Filtro de linha interno; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); Interativo regulação on-line; Gerenciamento via smartphone; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Porta fusível externo com unidade reserva; Tecla liga/desliga temporizada que evita acionamentos acidentais ou involuntários; Autoteste (ao ser ligado, deverá realizar testes nos circuitos internos; Autodiagnóstico de baterias; Baterias internas seladas VRLA, mínimo de 2 (duas) baterias de 12V/7AH; Permitir extensão para bateria externa; Recarregador que possibilite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; Autonomia de 8 (oito) minutos com 50% da capacidade; Ventilador interno para controle de temperatura; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash; Função de desligamento automático na ausência de consumo; Circuito desmagnetizador; Permite ser ligado na ausência da rede elétrica; Função mute do alarme sonoro; Indicações por Led do painel frontal: a) modo rede; b) modo inversor/bateria; c) final de autonomia; d) subtensão e sobretensão; e) baterias em carga); Proteção contra surtos de tensão; Proteção contra sobrecarga;  Proteção contra sub e sobretensão com desligamento e rearne automático; Proteção contra sobreaquecimento no inversor; Proteção contra curto-círcito no inversor; Proteção contra descarga total das baterias; Deverá acompanhar cada equipamento o seu catálogo apresentando as características técnicas exigidas.

13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA Sim Sim 103 R\$ 1.500,0000 R\$ 154.500,0000 20/05/2020 02:06:45

Marca: Ragtech**Fabricante:** Ragtech**Modelo / Versão:** Easy way 1500va

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK DE PEQUENO PORTE - TIPO ÚNICO  Potência de 1.500VA; Tensão de entrada 115-127V/220V - bivolt automático; Frequência (rede: 60HZ +/- 4% - bateria: 60Hz +/- 1%) Fator de potência mínimo 0.65; Cabo de força de entrada padrão NBR 14136; Tensão de saída 115V + 6% -10% (em rede); Mínimo 5 tomadas no padrão NBR14136; Análise True RMS - leitura e regulação automática da tensão para a realidade da rede elétrica; Filtro de linha interno; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); Interativo regulação on-line; Gerenciamento via smartphone; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Porta fusível externo com unidade reserva; Tecla liga/desliga temporizada que evita acionamentos acidentais ou involuntários; Autoteste (ao ser ligado, deverá realizar testes nos circuitos internos; Autodiagnóstico de baterias; Baterias internas seladas VRLA, mínimo de 2 (duas) baterias de 12V/7AH; Permitir extensão para bateria externa; Recarregador que possibilite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; Autonomia de 8 (oito) minutos com 50% da capacidade; Ventilador interno para controle de temperatura; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash; Função de desligamento automático na ausência de consumo; Circuito desmagnetizador; Permite ser ligado na ausência da rede elétrica; Função mute do alarme sonoro; Indicações por Led do painel frontal: a) modo rede; b) modo inversor/bateria; c) final de autonomia; d) subtensão e sobretensão; e) baterias em carga); Proteção contra surtos de tensão; Proteção contra sobrecarga;  Proteção contra sub e sobretensão com desligamento e rearne automático; Proteção contra sobreaquecimento no inversor; Proteção contra curto-círcito no inversor; Proteção contra descarga total das baterias; Deverá acompanhar cada equipamento o seu catálogo apresentando as características técnicas exigidas

28.499.773/0001-83 BY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES EIRELI Sim Sim 103 R\$ 1.560,0000 R\$ 160.680,0000 20/05/2020 08:19:36

Marca: TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA**Modelo / Versão:** UPS PROFESSIONAL 1500 2BS/2BA UNIVERSAL BIV AUTO 8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UPS PROFESSIONAL 1500 2BS/2BA UNIVERSAL BIV AUTO 8T SAIDA 115V E 220V USB INTELIG.1 EXP 7A/ 45A

16.866.828/0001-67 H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI Sim Sim 103 R\$ 1.568,0000 R\$ 161.504,0000 12/05/2020 08:59:42

Marca: Tsshara**Fabricante:** Tsshara**Modelo / Versão:** 4411

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acumulador tensão, sistema no - break até 3 kva. ACUMULADOR TENSÃO - NOBREAK 1.5 KVA, com os seguintes requisitos mínimos: potencia nominal mínima: 1500va; tensão de entrada: bivolt; tensão de saída: 110 v; atendendo a abnt; tomadas de acordo com o padrão nbr 14136; com filtro de linha interno; fator de potência: mínimo de 0,65; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica, com autonomia mínima de 1:00 hora, considerando a carga de um computador de mesa com um monitor led 15,6''. garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de recebimento definitivo do equipamento.

34.203.752/0001-71 COMDADOS
COMERCIO E
SERVICOS
ELETRONICOS LTDA.

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo / Versão: NOBREAK NEW EASY WAY 1.500VA NEW 1500 CBU-TI BLACK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acumulador tensão, sistema no - break até 3 kva. ACUMULADOR TENSÃO - NOBREAK 1.5 KVA, com os seguintes requisitos mínimos: potencia nominal mínima: 1500va; tensão de entrada: bivolt; tensão de saída: 110 v; atendendo a abnt; tomadas de acordo com o padrão nbr 14136; com filtro de linha interno; fator de potência: mínimo de 0,65; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica, com autonomia mínima de 1:00 hora, considerando a carga de um computador de mesa com um monitor led 15,6''. garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de recebimento definitivo do equipamento.

52.618.139/0030-31 GL ELETRO-
ELETRONICOS LTDA.

Marca: SMS

Fabricante: GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA

Modelo / Versão: NET4+ uSM1500Bi 115

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK DE PEQUENO PORTE - Potência de 1.500VA; Tensão de entrada 115-127V/220V - bivolt automático; Frequência (rede: 60HZ +/- 4% - bateria: 60Hz +/- 1%) Fator de potência mínimo 0.65; Cabo de força de entrada padrão NBR 14136; Tensão de saída 115V + 6% -10% (em rede); Mínimo 5 tomadas no padrão NBR14136; Análise True RMS – leitura e regulação automática da tensão para a realidade da rede elétrica; Filtro de linha interno; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); Interativo regulação on-line; Gerenciamento via smartphone; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Porta fusível externo com unidade reserva; Tecla liga/desliga temporizada que evita acionamentos acidentais ou involuntários; Autoteste (ao ser ligado, deverá realizar testes nos circuitos internos; Autodiagnóstico de baterias; Baterias internas seladas VRLA, mínimo de 2 (duas) baterias de 12V/7AH; Permitir extensão para bateria externa; Recarregador que possibilite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; Autonomia de 8 (oito) minutos com 50% da capacidade; Ventilador interno para controle de temperatura; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash; Função de desligamento automático na ausência de consumo; Circuito desmagnetizador; Permite ser ligado na ausência da rede elétrica; Função mute do alarme sonoro; Indicações por Led do painel frontal: a) modo rede; b) modo inversor/bateria; c) final de autonomia; d) subtensão e sobretensão; e) baterias em carga); Proteção contra surtos de tensão; Proteção contra sobrecarga; #61656; Proteção contra sub e sobretensão com desligamento e rearme automático; Proteção contra sobreaquecimento no inversor; Proteção contra curto-círcuito no inversor; Proteção contra descarga total das baterias; Deverá acompanhar cada equipamento o seu catálogo apresentando as características técnicas exigidas. Modelo: NET4+ uSM1500Bi 115 Validade: 60 dias Garantia: 12 meses balcão

31.678.136/0001-89 ARIANA CARDOSO
MOREIRA

Marca: APC

Fabricante: APC

Modelo / Versão: APC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1.5 KVA, com os seguintes requisitos mínimos: potencia nominal mínima: 1500va; tensão de entrada: bivolt; tensão de saída: 110 v; atendendo a abnt; tomadas de acordo com o padrão nbr 14136; com filtro de linha interno; fator de potência: mínimo de 0,65; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica, com autonomia mínima de 1:00 hora, considerando a carga de um computador de mesa com um monitor led 15,6''. garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de recebimento definitivo do equipamento.

13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo / Versão: SMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acumulador tensão, sistema no - break até 3 kva. ACUMULADOR TENSÃO - NOBREAK 1.5 KVA, com os seguintes requisitos mínimos: potencia nominal mínima: 1500va; tensão de entrada: bivolt; tensão de saída: 110 v; atendendo a abnt; tomadas de acordo com o padrão nbr 14136; com filtro de linha interno; fator de potência: mínimo de 0,65; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica, com autonomia mínima de 1:00 hora, considerando a carga de um computador de mesa com um monitor led 15,6''. garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de recebimento definitivo do equipamento.

33.887.039/0001-21 LENISE ARRABACA
BARBOSA -
INDUSTRIA E
COMERCIO

Marca: SMS 2296 NET4+ 1500V

Fabricante: SMS 2296 NET4+ 1500VA

Modelo / Versão: SMS 2296 NET4+ 1500VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acumulador tensão, sistema no - break até 3 kva. ACUMULADOR TENSÃO - NOBREAK 1.5 KVA, com os seguintes requisitos mínimos: potencia nominal mínima: 1500va; tensão de entrada: bivolt; tensão de saída: 110 v; atendendo a abnt; tomadas de acordo com o padrão nbr 14136; com filtro de linha interno; fator de potência: mínimo de 0,65; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica, com autonomia mínima de 1:00 hora, considerando a carga de um computador de mesa com um monitor led 15,6''. garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de recebimento definitivo do equipamento.

03.983.321/0001-41 ACOMPANY
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH**Modelo / Versão:** NOBREAK NEW EASY WAY 1.500VA | NEW 1500 STD-TI BLA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOBREAK NEW EASY WAY 1.500VA | NEW 1500 STD-TI BLACK

08.482.425/0001-96 TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI Sim Sim 103 R\$ 1.568,3400 R\$ 161.539,0200 18/05/2020 12:03:42

Marca: SMS**Fabricante:** sms**Modelo / Versão:** MANAGER NET4+ USM1500BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca SMS FABRICANTE SMS Modelo NOBREAK MANAGER NET4+ USM1500BI 115 27296 Alcance da voltagem de entrada: 115V AC - 127V AC Aplicação/Uso:Computador Consola de jogos Impressora Roteador Televisão Terminal POS Família de produtos: Net 4+ Fator de forma: Torre Nome de marca: SMS Recipientes: 5 x NBR 14136 Tipo de produto: Linha interativa UPS Voltagem de entrada: 120V AC 230V AC Características físicas Fator de forma: Torre Descrição da alimentação Alcance da voltagem de entrada: 115V AC - 127V AC Capacidade de carga: 1.50kVA Voltagem de entrada: 120V AC 230V AC Voltagem de saída: 115V AC Garantia limitada: 18Mês Informação técnica Aplicação/Uso: Computador Consola de jogos Impressora Roteador Televisão Terminal POS Recipientes: 5 x NBR 14136 Informações gerais Linha do produto: Net 4+ Modelo do produto: 27296 Número da peça do fabricante: 27296 Tipo de produto: Linha interativa UPS

30.695.994/0001-79 LOGIDATA SOLUCOES E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI Sim Sim 103 R\$ 1.568,3400 R\$ 161.539,0200 19/05/2020 11:47:29

Marca: CR ENERGIA**Fabricante:** CR ENERGIA**Modelo / Versão:** KSB1500BS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1 SAÍDA 1.1.1 Capacidade de potência de saída mínima de 980 Watts / 1400 VA. 1.1.2 Potência máxima configurável 1130 Watts / 1600 VA. 1.1.3 Tensão nominal de saída de 115 VAC +/-6%. Em bateria e rede. 1.1.4 Eficiência em carga total mínima de 95%. 1.1.5 Distorção de tensão de saída mínima de 3%. 1.1.6 Frequência de saída sincronizada 60 Hz +/-1% em bateria. 1.1.7 Fator de crista: 5:1. 1.1.8 Tipo de forma de crista: Senoidal PWM. 1.1.9 Conexões de saída: 06 tomadas padrão ABNT/NBR 14136. 1.2 ENTRADA 1.2.1 Tensão nominal de entrada de 115/127/220 VAC automático aceita variações de 89 a 254 VAC. 1.2.2 Frequência de entrada: 60 Hz +/-3%. 1.2.3 Tipo de conexão de entrada: padrão ABNT. 1.2.4 Cabo de energia, com tamanho mínimo de 1,5 metros. 1.3 BATERIA & TEMPO DE OPERAÇÃO 1.3.1 Bateria celada, chumbo-ácido livre de manutenção, a prova de vazamento. 1.3.2 Carregador tipo "Strong Charger", carrega automaticamente as baterias mesmo com níveis baixos e mesmo com equipamento desligado. 1.3.3 Autonomia a meia carga (750VA) de 25 minutos. 1.3.4 Autonomia mínima a carga total (1500VA) de 15 minutos. 1.3.5 Conector para expansão e aumento autonomia colocação de bateria extra. 1.4 COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO 1.4.1 Porta de interface - DB-9 RS-232, USB. 1.4.2 Mínimo de 01 interface. 1.4.3 Painel de controle com display LED. 1.4.4 Alarme sonoro. 1.4.5 Proteção contra surtos de energia. 1.5 CARACTERÍSTICAS GERAIS 1.5.1 Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. 1.5.2 Filtro de linha interno 1.5.3 Micro processado com microprocessador padrão RISC. 1.5.4 Possui função TRUE RMS. 1.5.5 Possui sistemas de auto teste e autodiagnóstico da situação da bateria. 1.5.6 Inversor sincronizado de auto teste e autodiagnóstico da situação de bateria. 1.5.7 DC START, permite ser ligado na ausência de rede elétrica. 1.5.8 Painel de LEDS com as seguintes indicações: -Modo rede; -Modo inversor/bateria; -Final autonomia; -Sub e sobre tensão; -Bateria em carga; 1.5.9 Saída para comunicação inteligente e software de gerenciamento com CD e cabos USB. 1.5.10 Chave liga/desliga temporizada. 1.5.11 Push Button função inibidor de alarme sonoro; 1.5.12 Acondicionamento em caixa de aço pintura epóxi anti corrosiva, Med. 31x12x19 cm, peso aproximado de 11Kg. 1.5.13 Proteções: -Curto circuito no inversor; -Surtos de tensão entre F e N; - Sub/Sobre tensão da rede elétrica; -Sobreaquecimento no inversor e no transformador; -Potência excedida com alarmes e desligamento; -Descarga elétrica linha telefônica; -Descarga total das baterias. 1.5.14 Interativo Online.

21.997.155/0001-14 VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Sim Sim 103 R\$ 1.568,3400 R\$ 161.539,0200 19/05/2020 11:57:16

Marca: TS-Shara**Fabricante:** TS-Shara**Modelo / Versão:** UPS Professional 1500VA (4150)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK DE PEQUENO PORTE - TIPO ÚNICO Potência de 1.500 VA Tensão de entrada 115-127V/220V - bivolt automático; Frequência (rede: 60HZ +/- 4% - bateria: 60Hz +/- 1%). Fator de potência mínimo 0.65; Cabo de força de entrada padrão NBR 14136; Tensão de saída 115V + 6% -10% (em rede); Mínimo 5 tomadas no padrão NBR14136; Análise True RMS - leitura e regulação automática da tensão para a realidade da rede elétrica; Filtro de linha interno; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação;Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM);Interativo regulação on-line;Gerenciamento via smartphone;Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Porta fusível externo com unidade reserva;Tecla liga/desliga temporizada que evita acionamentos acidentais ou involuntários; Autoteste (ao ser ligado, deverá realizar testes nos circuitos internos; Autodiagnóstico de baterias;Baterias internas seladas VRLA, mínimo de 2 (duas) baterias de 12V/7AH; Permitir extensão para bateria externa;Recarregador que possibilite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga;Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; Autonomia de 8 (oito) minutos com 50% da capacidade; Ventilador interno para controle de temperatura; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash; Função de desligamento automático na ausência de consumo; Circuito desmagnetizador; Permite ser ligado na ausência da rede elétrica;Função mute do alarme sonoro;Indicações por Led do painel frontal: a) modo rede; b) modo inversor/bateria; c) final de autonomia; d) subtensão e sobretensão; e) baterias em carga); Proteção contra surtos de tensão;Proteção contra sobrecarga;#61656; Proteção contra sub e sobretensão com desligamento e rearme automático;Proteção contra sobreaquecimento no inversor; Proteção contra curto-círcuito no inversor;Proteção contra descarga total das baterias;Deverá acompanhar cada equipamento o seu catálogo apresentando as características técnicas exigidas.Marcas/modelo: TS-Shara UPS Professional 1500VA (4150). Garantia de 12 meses.

13.335.920/0001-02 WEB TECH TECNOLOGIA LTDA Sim Sim 103 R\$ 1.568,3400 R\$ 161.539,0200 19/05/2020 11:57:39

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RGT ELETRONICA**Modelo / Versão:** NEW EASY WAY CODIGO 4158 NEW 1500 CBU-TI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK DE PEQUENO PORTE - TIPO ÚNICO  Potência de 1.500 VA Tensão de entrada 115-127V/220V - bivolt automático; Frequência (rede: 60HZ +/- 4% - bateria: 60Hz +/- 1%). Fator de potência mínimo 0.65; Cabo de força de entrada padrão NBR 14136; Tensão de saída 115V + 6% -10% (em rede); Mínimo 5 tomadas no padrão NBR14136; Análise True RMS - leitura e regulação automática da tensão para a realidade da rede elétrica; Filtro de linha interno; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação;Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM);Interativo regulação on-line;Gerenciamento via smartphone;Inversor

sincronizado com a rede (sistema PLL); Porta fusível externo com unidade reserva; Tecla liga/desliga temporizada que evita acionamentos acidentais ou involuntários; Autoteste (ao ser ligado, deverá realizar testes nos circuitos internos; Autodiagnóstico de baterias; Baterias internas seladas VRLA, mínimo de 2 (duas) baterias de 12V/7AH; Permitir extensão para bateria externa; Recarregador que possibilite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; Autonomia de 8 (oito) minutos com 50% da capacidade; Ventilador interno para controle de temperatura; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash; Função de desligamento automático na ausência de consumo; Circuito desmagnetizador; Permite ser ligado na ausência da rede elétrica; Função mute do alarme sonoro; Indicações por Led do painel frontal: a) modo rede; b) modo inversor/bateria; c) final de autonomia; d) subtensão e sobretensão; e) baterias em carga); Proteção contra surtos de tensão; Proteção contra sobrecarga; Proteção contra sub e sobretensão com desligamento e rearme automático; Proteção contra sobreaquecimento no inversor; Proteção contra curto-círcito no inversor; Proteção contra descarga total das baterias; Deverá acompanhar cada equipamento o seu catálogo apresentando as características técnicas exigidas.

19.299.157/0001-98 MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI Sim Sim 103 R\$ 1.568,3400 R\$ 161.539,0200 19/05/2020 13:13:47

Marca: ragtech

Fabricante: ragtech

Modelo / Versão: new easy way new1500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1.5 KVA, com os seguintes requisitos mínimos: potencia nominal mínima: 1500va; tensão de entrada: bivolt; tensão de saída: 110 v; atendendo a abnt; tomadas de acordo com o padrão nbr 14136; com filtro de linha interno; fator de potência: mínimo de 0,65; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica, com autonomia mínima de 1:00 hora, considerando a carga de um computador de mesa com um monitor led 15,6''. garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de recebimento definitivo do equipamento.

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA EIRELI Sim Sim 103 R\$ 1.568,3400 R\$ 161.539,0200 19/05/2020 14:22:22

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo / Versão: NET4+ 27296

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS GARANTIA: 12 MESES NOBREAK DE PEQUENO PORTE - TIPO ÚNICO  Potência de 1.500 VA; Tensão de entrada 115-127V/220V - bivolt automático; Frequência (rede: 60HZ +/- 4% - bateria: 60Hz +/- 1%). Fator de potência mínimo 0,65; Cabo de força de entrada padrão NBR 14136; Tensão de saída 115V + 6% -10% (em rede); Mínimo 5 tomadas no padrão NBR14136; Análise True RMS - leitura e regulação automática da tensão para a realidade da rede elétrica; Filtro de linha interno; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); Interativo regulação on-line; Gerenciamento via smartphone; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Porta fusível externo com unidade reserva; Tecla liga/desliga temporizada que evita acionamentos acidentais ou involuntários; Autoteste (ao ser ligado, deverá realizar testes nos circuitos internos; Autodiagnóstico de baterias; Baterias internas seladas VRLA, mínimo de 2 (duas) baterias de 12V/7AH; Permitir extensão para bateria externa; Recarregador que possibilite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; Autonomia de 8 (oito) minutos com 50% da capacidade; Ventilador interno para controle de temperatura; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash; Função de desligamento automático na ausência de consumo; Circuito desmagnetizador; Permite ser ligado na ausência da rede elétrica; Função mute do alarme sonoro; Indicações por Led do painel frontal: a) modo rede; b) modo inversor/bateria; c) final de autonomia; d) subtensão e sobretensão; e) baterias em carga); Proteção contra surtos de tensão; Proteção contra sobrecarga; Proteção contra sub e sobretensão com desligamento e rearme automático; Proteção contra sobreaquecimento no inversor; Proteção contra curto-círcito no inversor; Proteção contra descarga total das baterias; Deverá acompanhar cada equipamento o seu catálogo apresentando as características técnicas exigidas

27.089.971/0001-06 J L DISTRIBUIDORA EIRELI Sim Sim 103 R\$ 1.568,3400 R\$ 161.539,0200 19/05/2020 15:22:07

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo / Versão: NEW 2500 CBU-TI BLACK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acumulador tensão, sistema no - break até 3 kva. ACUMULADOR TENSÃO - NOBREAK 1.5 KVA, com os seguintes requisitos mínimos: potencia nominal mínima: 1500va; tensão de entrada: bivolt; tensão de saída: 110 v; atendendo a abnt; tomadas de acordo com o padrão nbr 14136; com filtro de linha interno; fator de potência: mínimo de 0,65; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica, com autonomia mínima de 1:00 hora, considerando a carga de um computador de mesa com um monitor led 15,6''. garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de recebimento definitivo do equipamento.

08.469.635/0001-44 INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA Sim Sim 103 R\$ 1.568,3400 R\$ 161.539,0200 19/05/2020 17:46:09

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo / Versão: NOBREAK 1.5 KVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acumulador tensão, sistema no - break até 3 kva. ACUMULADOR TENSÃO - NOBREAK 1.5 KVA, com os seguintes requisitos mínimos: potencia nominal mínima: 1500va; tensão de entrada: bivolt; tensão de saída: 110 v; atendendo a abnt; tomadas de acordo com o padrão nbr 14136; com filtro de linha interno; fator de potência: mínimo de 0,65; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica, com autonomia mínima de 1:00 hora, considerando a carga de um computador de mesa com um monitor led 15,6''. garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de recebimento definitivo do equipamento.

77.578.524/0001-99 AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAM Sim Sim 103 R\$ 1.568,3400 R\$ 161.539,0200 19/05/2020 19:45:42

Marca: RAGTECH

Fabricante: NEW EASY WAY CODIGO 4157

Modelo / Versão: NEW EASY WAY CODIGO 4157

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACUMULADOR TENSÃO - NOBREAK 1.5 KVA, com os seguintes requisitos mínimos: potência nominal mínima: 1500va; tensão de entrada: bivolt; tensão de saída: 110 v; atendendo a abnt; tomadas de acordo com o padrão nbr 14136; com filtro de linha interno; fator de potência: mínimo de 0,65; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica, com autonomia mínima de 1:00 hora, considerando a carga de um computador de mesa com um monitor led 15,6''. garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de recebimento definitivo do equipamento.

computador de mesa com um monitor led 15,6''. garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de recebimento definitivo do equipamento. RAGTECH NEW EASY WAY CODIGO 4157

32.953.789/0001-91 CAMILA GAVASSONI Sim Sim 103 R\$ 1.568,3400 R\$ 161.539,0200 19/05/2020 20:01:22
NASCIMENTO EIRELI

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo / Versão: RAGTECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acumulador tensão, sistema no - break até 3 kva. ACUMULADOR TENSÃO - NOBREAK 1.5 KVA, com os seguintes requisitos mínimos: potencia nominal mínima: 1500va; tensão de entrada: bivolt; tensão de saída: 110 v; atendendo a abnt; tomadas de acordo com o padrão nbr 14136; com filtro de linha interno; fator de potência: mínimo de 0,65; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica, com autonomia mínima de 1:00 hora, considerando a carga de um computador de mesa com um monitor led 15,6''. garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de recebimento definitivo do equipamento. MARCA/MODELO: NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA CÓD 4157 FABRICANTE: RAGTECH

32.924.197/0001-41 ARIANE MENDES Sim Sim 103 R\$ 1.568,3400 R\$ 161.539,0200 20/05/2020 08:23:41
ROCHA 06147679546

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo / Versão: SMS Net4 Bivolt Expert 27298

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acumulador tensão, sistema no - break até 3 kva. ACUMULADOR TENSÃO - NOBREAK 1.5 KVA, com os seguintes requisitos mínimos: potencia nominal mínima: 1500va; tensão de entrada: bivolt; tensão de saída: 110 v; atendendo a abnt; tomadas de acordo com o padrão nbr 14136; com filtro de linha interno; fator de potência: mínimo de 0,65; proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica, com autonomia mínima de 1:00 hora, considerando a carga de um computador de mesa com um monitor led 15,6''. garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de recebimento definitivo do equipamento.

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES Sim Sim 103 R\$ 1.568,3400 R\$ 161.539,0200 20/05/2020 08:35:12

Marca: SMS NET 27296

Fabricante: SMS NET 27296

Modelo / Versão: SMS NET 27296

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: - Marca: SMS - Modelo: 27296 Especificações: - Entrada: Bivolt Automático - Saída: 115V - Nobreak interativo com regulação on-line - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM) - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação - Filtro de linha interno - Porta fusível externo com unidade reserva - Tomadas de saída NBR 14136: 5 no modelo 1500VA - Extension Cord Grátis: extensão com mais 4 tomadas (nos modelos 1500VA). - Conector de engate rápido: para expansão de autonomia - Autodiagnóstico de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria - Battery Saver: prolonga a vida útil da bateria - Microprocessado: Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico. - Função TRUE RMS: analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento. - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa todos os circuitos internos e a presença de aterramento. - Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado. - Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start) - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares) - Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura - Botão liga/desliga temporizado com função Mute - Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL) Proteções: - Queda de rede (Blackout): Mantém o fornecimento de energia nas saídas durante a ausência total da rede elétrica - Ruído de rede elétrica: Possui filtro de linha interno que atenua ruídos provenientes da rede elétrica, fornecendo energia limpa para os equipamentos - Sobretensão de rede elétrica: Durante a ocorrência deste evento, o UPS utiliza energia das baterias, mantendo a saída em um valor adequado - Subtensão de rede elétrica: Durante a ocorrência deste evento, o UPS utiliza energia das baterias, mantendo a saída em um valor adequado - Surtos de tensão na rede: A rede elétrica pode apresentar picos de tensão provenientes, principalmente por descargas elétricas. A proteção é de modo comum e diferencial (entre fase-neutro ou fase-fase) - Correção de variação da rede elétrica por degrau: A correção da tensão de saída é realizada através do estabilizador interno e é feita por taps de regulação Conteúdo da embalagem: - Nobreak SMS Garantia 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) Peso 13200 gramas (bruto com embalagem)

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E Sim Sim 103 R\$ 1.650,0000 R\$ 169.950,0000 19/05/2020 18:30:45
SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo / Versão: NOBREAK INTERACTIVE NET 4+ 1500VA BIVOLT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK DE PEQUENO PORTE - TIPO ÚNICO Potência de 1.500VA; Tensão de entrada 115-127V/220V - bivolt automático; Frequência (rede: 60HZ +/- 4% - bateria: 60Hz +/- 1%) Fator de potência mínimo 0.65; Cabo de força de entrada padrão NBR 14136; Tensão de saída 115V + 6% -10% (em rede); Mínimo 5 tomadas no padrão NBR14136; Análise True RMS - leitura e regulação automática da tensão para a realidade da rede elétrica; Filtro de linha interno; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); Interativo regulação on-line; Gerenciamento via smartphone; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Porta fusível externo com unidade reserva; Tecla liga/desliga temporizada que evita acionamentos acidentais ou involuntários; Autoteste (ao ser ligado, deverá realizar testes nos circuitos internos; Autodiagnóstico de baterias; Baterias internas seladas VRLA, mínimo de 2 (duas) baterias de 12V/7AH; Permite extensão para bateria externa; Recarregador que possibilite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; Autonomia de 8 (oito) minutos com 50% da capacidade; Ventilador interno para controle de temperatura; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash; Função de desligamento automático na ausência de consumo; Circuito desmagnetizador; Permite ser ligado na ausência da rede elétrica; Função mute do alarme sonoro; Indicações por Led do painel frontal: a) modo rede; b) modo inversor/bateria; c) final de autonomia; d) subtensão e sobretensão; e) baterias em carga); Proteção contra surtos de tensão; Proteção contra sobrecarga; Proteção contra sub e sobretensão com desligamento e rearreio automático; Proteção contra sobreaquecimento no inversor; Proteção contra curto-circuito no inversor; Proteção contra descarga total das baterias; acompanha cada equipamento o seu catálogo apresentando as características técnicas exigidas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONSTA NO CATALOGO ANEXO MARCA/FABRICANTE: SMS MODELO: NOBREAK INTERACTIVE NET 4+ 1500VA BIVOLT

23.373.861/0001-10 PONTO CERTO Sim Sim 103 R\$ 2.000,0000 R\$ 206.000,0000 08/05/2020 11:35:26
SUPRIMENTOS EIRELI

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo / Versão: Manager III Senoidal 1500VA NG - SMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreaks - Manager III Senoidal 1500VA NG - SMS Potência de 1.500 VA Tensão de entrada 115-127V/220V - bivolt automático; Frequência (rede: 60HZ +/- 4% - bateria: 60Hz +/- 1%). Fator de potência mínimo 0.65; Cabo de força de entrada padrão NBR 14136; Tensão de saída 115V + 6% -10% (em rede); Mínimo 5 tomadas no padrão NBR14136; Análise True RMS - leitura e regulação automática da tensão para a realidade da rede elétrica; Filtro de linha interno; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); Interativo regulação on-line; Gerenciamento via smartphone; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Porta fusível externo com unidade reserva; Tecla liga/desliga temporizada que evita acionamentos acidentais ou involuntários; Autoteste (ao ser ligado, deverá realizar testes nos circuitos internos; Autodiagnóstico de baterias; Baterias internas seladas VRLA, mínimo de 2 (duas) baterias de 12V/7AH; Permitir extensão para bateria externa; Recarregador que possibilite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; Autonomia de 8 (oito) minutos com 50% da capacidade; Ventilador interno para controle de temperatura; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash; Função de desligamento automático na ausência de consumo; Circuito desmagnetizador; Permite ser ligado na ausência da rede elétrica; Função mute do alarme sonoro; Indicações por Led do painel frontal: a) modo rede; b) modo inversor/bateria; c) final de autonomia; d) subtensão e sobretensão; e) baterias em carga); Proteção contra surtos de tensão; Proteção contra sobrecarga; Proteção contra sub e sobretensão com desligamento e rearme automático; Proteção contra sobreaquecimento no inversor; Proteção contra curto-círcito no inversor; Proteção contra descarga total das baterias; Deverá acompanhar cada equipamento o seu catálogo apresentando as características técnicas exigidas.

22.003.386/0001-28 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim 103 R\$ 2.000,0000 R\$ 206.000,0000 20/05/2020 00:22:23

Marca: KVA

Fabricante: cr energia

Modelo / Versão: KSB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK DE PEQUENO PORTE - TIPO ÚNICO  Potência de 1.500 VA Tensão de entrada 115-127V/220V - bivolt automático; Frequência (rede: 60HZ +/- 4% - bateria: 60Hz +/- 1%). Fator de potência mínimo 0.65; Cabo de força de entrada padrão NBR 14136; Tensão de saída 115V + 6% -10% (em rede); Mínimo 5 tomadas no padrão NBR14136; Análise True RMS - leitura e regulação automática da tensão para a realidade da rede elétrica; Filtro de linha interno; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Forma de onda senoidal poaproximação (retangular PWM); Interativo regulação on-line; Gerenciamento via smartphone; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Porta fusível externo com unidade reserva; Tecla liga/desliga temporizada que evita acionamentos acidentais ou involuntários; Autoteste (ao ser ligado, deverá realizar testes nos circuitos internos; Autodiagnóstico de baterias; Baterias internas seladas VRLA, mínimo de 2 (duas) baterias de 12V/7AH; Permitir extensão para bateria externa; Recarregador que possibilite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; Autonomia de 8 (oito) minutos com 50% da capacidade; Ventilador interno para controle de temperatura; Microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash; Função de desligamento automático na ausência de consumo; Circuito desmagnetizador; Permite ser ligado na ausência da rede elétrica; Função mute do alarme sonoro; Indicações por Led do painel frontal: a) modo rede; b) modo inversor/bateria; c) final de autonomia; d) subtensão e sobretensão; e) baterias em carga); Proteção contra surtos de tensão; Proteção contra sobrecarga; Proteção contra sub e sobretensão com desligamento e rearme automático; Proteção contra sobreaquecimento no inversor; Proteção contra curto-círcito no inversor; Proteção contra descarga total das baterias; Deverá acompanhar cada equipamento o seu catálogo apresentando as características técnicas exigidas.

14.623.593/0001-57 CH TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Sim Sim 103 R\$ 5.000,0000 R\$ 515.000,0000 12/05/2020 09:05:39

Marca: TS Shara

Fabricante: TS Shara

Modelo / Versão: UPS PROFESSIONAL UNIVERSAL 1500 VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UPS Professional 1500 2BS/2BA UNIVERSAL Biv Auto 8T Saida 115V e 220V USB Intelig.1 Exp 7A/ 45A

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 5.000,0000 | 14.623.593/0001-57 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 2.000,0000 | 23.373.861/0001-10 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 2.000,0000 | 22.003.386/0001-28 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.650,0000 | 11.329.948/0001-01 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.568,3400 | 08.469.635/0001-44 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.568,3400 | 04.567.265/0001-27 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.568,3400 | 13.335.920/0001-02 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.568,3400 | 27.089.971/0001-06 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.568,3400 | 33.887.039/0001-21 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.568,3400 | 03.983.321/0001-41 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.568,3400 | 30.695.994/0001-79 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.568,3400 | 08.482.425/0001-96 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.568,3400 | 21.997.155/0001-14 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.568,3400 | 19.299.157/0001-98 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.568,3400 | 32.924.197/0001-41 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.568,3400 | 12.130.958/0001-86 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.568,3400 | 77.578.524/0001-99 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.568,3400 | 32.953.789/0001-91 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.568,0000 | 31.678.136/0001-89 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.568,0000 | 13.481.371/0001-84 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.568,0000 | 34.203.752/0001-71 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.568,0000 | 16.866.828/0001-67 | 20/05/2020 09:00:13:043 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.568,0000 | 52.618.139/0030-31 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.560,0000 | 28.499.773/0001-83 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.500,0000 | 13.531.571/0001-02 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.500,0000 | 30.807.104/0001-73 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.500,0000 | 27.333.217/0001-70 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.490,0000 | 10.547.557/0001-09 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.300,0000 | 25.329.167/0001-21 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.185,0000 | 14.499.338/0001-44 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.000,0000 | 06.032.137/0001-04 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 1.000,0000 | 16.677.622/0001-99 | 20/05/2020 09:00:13:043 |
| R\$ 990,0000 | 13.531.571/0001-02 | 20/05/2020 10:27:22:730 |
| R\$ 980,0000 | 27.089.971/0001-06 | 20/05/2020 10:27:37:307 |
| R\$ 970,0000 | 13.531.571/0001-02 | 20/05/2020 10:27:38:260 |
| R\$ 960,0000 | 13.335.920/0001-02 | 20/05/2020 10:27:45:083 |
| R\$ 950,0000 | 13.531.571/0001-02 | 20/05/2020 10:27:46:337 |
| R\$ 1.099,0000 | 27.333.217/0001-70 | 20/05/2020 10:29:04:380 |
| R\$ 1.088,3500 | 30.807.104/0001-73 | 20/05/2020 10:29:45:617 |
| R\$ 970,0000 | 34.203.752/0001-71 | 20/05/2020 10:29:46:760 |
| R\$ 1.040,0000 | 12.130.958/0001-86 | 20/05/2020 10:29:56:230 |
| R\$ 1.108,2000 | 28.499.773/0001-83 | 20/05/2020 10:30:01:223 |
| R\$ 959,0000 | 03.983.321/0001-41 | 20/05/2020 10:30:03:957 |
| R\$ 957,0000 | 34.203.752/0001-71 | 20/05/2020 10:31:08:080 |
| R\$ 935,0000 | 25.329.167/0001-21 | 20/05/2020 10:31:21:680 |
| R\$ 925,0000 | 13.531.571/0001-02 | 20/05/2020 10:31:22:983 |
| R\$ 956,0000 | 10.547.557/0001-09 | 20/05/2020 10:31:39:923 |
| R\$ 915,0000 | 27.089.971/0001-06 | 20/05/2020 10:31:40:800 |
| R\$ 905,0000 | 13.531.571/0001-02 | 20/05/2020 10:31:41:677 |
| R\$ 895,0000 | 27.089.971/0001-06 | 20/05/2020 10:31:57:593 |
| R\$ 885,0000 | 13.531.571/0001-02 | 20/05/2020 10:31:58:450 |
| R\$ 875,0000 | 27.089.971/0001-06 | 20/05/2020 10:32:05:227 |
| R\$ 865,0000 | 13.531.571/0001-02 | 20/05/2020 10:32:06:687 |
| R\$ 855,0000 | 27.089.971/0001-06 | 20/05/2020 10:32:13:617 |
| R\$ 845,0000 | 13.531.571/0001-02 | 20/05/2020 10:32:14:953 |
| R\$ 855,0000 | 06.032.137/0001-04 | 20/05/2020 10:32:24:543 |
| R\$ 820,0000 | 27.089.971/0001-06 | 20/05/2020 10:32:26:597 |
| R\$ 1.150,0000 | 52.618.139/0030-31 | 20/05/2020 10:32:32:797 |
| R\$ 809,0000 | 06.032.137/0001-04 | 20/05/2020 10:32:48:663 |
| R\$ 785,0000 | 25.329.167/0001-21 | 20/05/2020 10:33:16:720 |
| R\$ 830,0000 | 13.335.920/0001-02 | 20/05/2020 10:33:33:490 |
| R\$ 900,0000 | 34.203.752/0001-71 | 20/05/2020 10:33:56:763 |
| R\$ 808,0000 | 16.677.622/0001-99 | 20/05/2020 10:34:48:367 |
| R\$ 1.380,0000 | 23.373.861/0001-10 | 20/05/2020 10:34:51:217 |
| R\$ 858,5500 | 04.567.265/0001-27 | 20/05/2020 10:35:38:927 |
| R\$ 774,2000 | 22.003.386/0001-28 | 20/05/2020 10:35:45:150 |
| R\$ 945,0000 | 11.329.948/0001-01 | 20/05/2020 10:39:09:203 |
| R\$ 784,0000 | 03.983.321/0001-41 | 20/05/2020 10:39:28:057 |
| R\$ 775,0000 | 25.329.167/0001-21 | 20/05/2020 10:40:07:750 |
| R\$ 784,9900 | 19.299.157/0001-98 | 20/05/2020 10:40:33:670 |
| R\$ 805,0000 | 13.335.920/0001-02 | 20/05/2020 10:40:54:437 |
| R\$ 976,0000 | 08.482.425/0001-96 | 20/05/2020 10:40:55:173 |
| R\$ 764,2000 | 30.695.994/0001-79 | 20/05/2020 10:41:06:417 |
| R\$ 774,8000 | 19.299.157/0001-98 | 20/05/2020 10:41:12:290 |
| R\$ 771,0100 | 06.032.137/0001-04 | 20/05/2020 10:41:30:257 |
| R\$ 750,2000 | 22.003.386/0001-28 | 20/05/2020 10:41:42:510 |
| R\$ 840,0000 | 32.953.789/0001-91 | 20/05/2020 10:41:56:237 |
| R\$ 740,2000 | 30.695.994/0001-79 | 20/05/2020 10:42:00:943 |
| R\$ 762,0000 | 19.299.157/0001-98 | 20/05/2020 10:42:02:637 |
| R\$ 1.499,9999 | 31.678.136/0001-89 | 20/05/2020 10:42:02:900 |
| R\$ 750,0000 | 19.299.157/0001-98 | 20/05/2020 10:42:13:627 |
| R\$ 770,0000 | 03.983.321/0001-41 | 20/05/2020 10:42:33:167 |
| R\$ 899,9900 | 32.924.197/0001-41 | 20/05/2020 10:42:42:423 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.108,1900 | 21.997.155/0001-14 | 20/05/2020 10:42:42:623 |
| R\$ 1.558,3400 | 08.469.635/0001-44 | 20/05/2020 10:42:45:643 |
| R\$ 1.039,9900 | 16.866.828/0001-67 | 20/05/2020 10:42:46:880 |
| R\$ 940,0000 | 33.887.039/0001-21 | 20/05/2020 10:42:47:027 |
| R\$ 633,5100 | 77.578.524/0001-99 | 20/05/2020 10:42:47:750 |
| R\$ 741,0000 | 25.329.167/0001-21 | 20/05/2020 10:43:43:643 |
| R\$ 720,2000 | 22.003.386/0001-28 | 20/05/2020 10:43:57:487 |
| R\$ 739,2000 | 19.299.157/0001-98 | 20/05/2020 10:44:05:877 |
| R\$ 710,2000 | 30.695.994/0001-79 | 20/05/2020 10:44:15:947 |
| R\$ 719,1900 | 19.299.157/0001-98 | 20/05/2020 10:44:29:440 |
| R\$ 749,0000 | 03.983.321/0001-41 | 20/05/2020 10:44:35:940 |
| R\$ 709,0000 | 19.299.157/0001-98 | 20/05/2020 10:45:09:703 |
| R\$ 699,0000 | 30.695.994/0001-79 | 20/05/2020 10:45:19:867 |
| R\$ 700,0002 | 22.003.386/0001-28 | 20/05/2020 10:45:21:860 |
| R\$ 698,0000 | 19.299.157/0001-98 | 20/05/2020 10:45:53:777 |
| R\$ 800,0000 | 27.089.971/0001-06 | 20/05/2020 10:45:53:927 |
| R\$ 688,0000 | 30.695.994/0001-79 | 20/05/2020 10:45:57:380 |
| R\$ 701,0000 | 25.329.167/0001-21 | 20/05/2020 10:46:19:943 |
| R\$ 687,0000 | 19.299.157/0001-98 | 20/05/2020 10:46:31:060 |
| R\$ 677,0000 | 30.695.994/0001-79 | 20/05/2020 10:46:45:090 |
| R\$ 675,0000 | 19.299.157/0001-98 | 20/05/2020 10:49:07:290 |
| R\$ 576,0000 | 77.578.524/0001-99 | 20/05/2020 10:49:19:603 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Aberto | 20/05/2020 10:27:17 | Item Aberto. |
| Início 1a Etapa da Disputa Fechada | 20/05/2020 10:48:17 | Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 633,5100 e R\$ 687,0000. |
| Encerrada Disputa Fechada | 20/05/2020 10:53:17 | Encerrada etapa fechada do item. |
| Encerrado | 20/05/2020 10:53:18 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 21/05/2020 10:26:10 | Convocado para envio de anexo o fornecedor AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAM, CNPJ/CPF: 77.578.524/0001-99. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 21/05/2020 10:46:32 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAM, CNPJ/CPF: 77.578.524/0001-99. |
| Aceite | 29/05/2020 10:04:06 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAM, CNPJ/CPF: 77.578.524/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 576,0000. |
| Habilitado | 29/05/2020 10:13:06 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAM, CNPJ/CPF: 77.578.524/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 576,0000. |
| Registro Intenção de Recurso | 29/05/2020 10:21:34 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ARIANE MENDES ROCHA 06147679546 CNPJ/CPF: 32924197000141. Motivo: Bom Dia, Informamos nossa intenção de recurso, pois o modelo ofertado RAGTECH e outros não atendem em alguns requisitos exigidos no Termo de Referência do Edital, tipo: GERENCIAMENTO VIA SM |
| Registro Intenção de Recurso | 29/05/2020 10:34:09 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI CNPJ/CPF: 32953789000191. Motivo: Sr. Pregoeiro, as empresas que ficaram em 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º e 10º lugares se identificaram na proposta inicial, contrariando o disposto de forma clara no item 7.3 do edital. As |
| Intenção de Recurso Recusada | 29/05/2020 14:09:51 | Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: ARIANE MENDES ROCHA 06147679546, CNPJ/CPF: 32924197000141. Motivo: Boa tarde, prezado(a). O item 3 será cancelado. Por conta disso, rejeitaremos a intenção de recurso. Nenhuma proposta de preço atende às especificações previstas no Termo de Referência. Obrigado. |
| Intenção de Recurso Recusada | 29/05/2020 14:10:07 | Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32953789000191. Motivo: Boa tarde, prezado(a). O item 3 será cancelado. Por conta disso, rejeitaremos a intenção de recurso. Nenhuma proposta de preço atende às especificações previstas no Termo de Referência. Obrigado. |
| Recusa | 29/05/2020 14:26:00 | Recusa da proposta. Fornecedor: AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAM, CNPJ/CPF: 77.578.524/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 576,0000. Motivo: A proposta de preço não atende às especificações expressamente no Termo de Referência. |
| Recusa | 29/05/2020 14:26:27 | Recusa da proposta. Fornecedor: MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.299.157/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 675,0000. Motivo: A proposta de preço não atende às |

especificações previstas expressamente no Termo de Referência.

Recusa 29/05/2020 14:26:52 Recusa da proposta. Fornecedor: LOGIDATA SOLUCOES E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.695.994/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 677,0000. Motivo: A proposta de preço não atende às especificações previstas expressamente no Termo de Referência.

Item cancelado 29/05/2020 14:28:02 Item cancelado no julgamento. Motivo: As propostas de preço não atendem às especificações previstas no julgamento expressamente no Termo de Referência.

Intenções de Recurso para o Item

| CNPJ/CPF | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Situação |
|---|----------------------|---------------------------|----------|
| 32.953.789/0001-91 | 29/05/2020 10:34 | 29/05/2020 14:10 | Recusado |
| Motivo Intenção: Sr. Pregoeiro, as empresas que ficaram em 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º e 10º lugares se identificaram na proposta inicial, contrariando o disposto de forma clara no item 7.3 do edital. As empresas que ficaram em 2º e 8º lugares apresentaram certidões vencidas entre os documentos de habilitação, além de não apresentarem atestados técnicos. Solicito relatório do SICAF das empresas que ficaram entre 1º a 10 para verificação da validade da documentação. | | | |
| Motivo Aceite ou Recusa: Boa tarde, prezado(a). O item 3 será cancelado. Por conta disso, rejeitaremos a intenção de recurso. Nenhuma proposta de preço atende às especificações previstas no Termo de Referência. Obrigado. | | | |
| CNPJ/CPF | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Situação |
| 32.924.197/0001-41 | 29/05/2020 10:21 | 29/05/2020 14:09 | Recusado |
| Motivo Intenção: Bom Dia, Informamos nossa intenção de recurso, pois o modelo ofertado RAGTECH e outros não atendem em alguns requisitos exigidos no Termo de Referência do Edital, tipo: GERENCIAMENTO VIA SMARTPHONE; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Função mute do alarme sonoro entre outros. | | | |
| Motivo Aceite ou Recusa: Boa tarde, prezado(a). O item 3 será cancelado. Por conta disso, rejeitaremos a intenção de recurso. Nenhuma proposta de preço atende às especificações previstas no Termo de Referência. Obrigado. | | | |

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|---------------------|---|
| Pregoeiro | 20/05/2020 09:02:28 | Bom dia, caros licitantes. Neste momento, daremos início à Sessão Pública referente ao pregão eletrônico (SRP) 01/2020. Vamos analisar as propostas iniciais apresentadas e logo após daremos início à fase de lances. Sejam todos bem-vindos. |
| Pregoeiro | 20/05/2020 09:04:29 | Por gentileza, sigam fielmente o que está previsto no TERMO DE REFERÊNCIA (descrição, quantidade, unidade de medida, etc). |
| Pregoeiro | 20/05/2020 09:06:42 | Licitantes, as propostas foram analisadas. Chamo a atenção de todos para o item 8 do Edital. A saber: Será DESCLASSIFICADA a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexistente. |
| Pregoeiro | 20/05/2020 09:08:25 | A fim de facilitar a oferta de lances, será aberto 1 (um) item por vez. |
| Pregoeiro | 20/05/2020 09:09:36 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 20/05/2020 09:09:36 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 20/05/2020 09:47:48 | A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 7.086,0000 e R\$ 7.187,1200 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:52:48 do dia 20/05/2020. |
| Sistema | 20/05/2020 09:52:48 | O fornecedor da proposta no valor de R\$ 7.086,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1. |
| Sistema | 20/05/2020 09:52:48 | O fornecedor da proposta no valor de R\$ 7.185,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1. |
| Sistema | 20/05/2020 09:52:48 | O fornecedor da proposta no valor de R\$ 7.187,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1. |
| Sistema | 20/05/2020 09:52:48 | O fornecedor da proposta no valor de R\$ 7.187,1200 não enviou lance único e fechado para o item 1. |
| Sistema | 20/05/2020 09:52:49 | A etapa fechada do item 1 foi encerrada. |
| Sistema | 20/05/2020 09:52:49 | O item 1 está encerrado. |
| Pregoeiro | 20/05/2020 09:54:40 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 20/05/2020 09:54:40 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 20/05/2020 10:20:19 | A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9.066,0000 e R\$ 9.666,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:25:19 do dia 20/05/2020. |
| Sistema | 20/05/2020 10:25:19 | O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9.666,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2. |
| Sistema | 20/05/2020 10:25:19 | A etapa fechada do item 2 foi encerrada. |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Sistema | 20/05/2020 10:25:19 | O item 2 está encerrado. |
| Pregoeiro | 20/05/2020 10:27:17 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 20/05/2020 10:27:17 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 20/05/2020 10:48:17 | A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 633,5100 e R\$ 687,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:53:17 do dia 20/05/2020. |
| Sistema | 20/05/2020 10:53:17 | O fornecedor da proposta no valor de R\$ 677,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3. |
| Sistema | 20/05/2020 10:53:18 | A etapa fechada do item 3 foi encerrada. |
| Sistema | 20/05/2020 10:53:18 | O item 3 está encerrado. |
| Sistema | 20/05/2020 10:53:18 | Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade". |
| Pregoeiro | 20/05/2020 11:15:57 | Para AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAM - Bom dia licitante, tem interesse em negociar valores (reduzir valor) referentes aos itens 1,2 e 3 ? |
| Pregoeiro | 20/05/2020 11:24:52 | Para AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAM - Bom dia licitante, tem interesse em negociar valores (reduzir valor) referentes aos itens 1,2 e 3 ? |
| 77.578.524/0001-99 | 20/05/2020 11:25:56 | Bom dia senhores, verificando, um momento por gentileza |
| 77.578.524/0001-99 | 20/05/2020 11:42:25 | estamos revendo os preços para tentar uma melhor oferta para os senhores, por isso a demora ta ok |
| 77.578.524/0001-99 | 20/05/2020 11:42:36 | pedimos para que aguardem, por gentileza. |
| Pregoeiro | 20/05/2020 11:43:34 | Para AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAM - Ok, tudo bem. |
| Pregoeiro | 20/05/2020 12:00:45 | Prezados, a sessão será suspensa e retornaremos amanhã, data 21/05/2020 às 08:30, horário de Brasília. Verificaremos os documentos de habilitação e as propostas de preço. Obrigado! |
| Pregoeiro | 21/05/2020 08:33:32 | Bom dia licitantes, sessão reiniciada. Estamos verificando os documentos de habilitação e as propostas de preço. |
| Pregoeiro | 21/05/2020 08:35:22 | Para AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAM - Bom dia, estamos no aguardo da resposta referente a negociação de valores. |
| 77.578.524/0001-99 | 21/05/2020 08:41:28 | Bom dia Senhores |
| 77.578.524/0001-99 | 21/05/2020 08:42:38 | vamos declinar para os itens 1 e 2, e permanecer apenas com o item 3 sem redução de valores. |
| Pregoeiro | 21/05/2020 09:10:02 | Para RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI - Bom dia licitante, tem interesse em negociar valor (reduzir valor) referente ao item 1 ? |
| 21.380.177/0001-30 | 21/05/2020 09:15:43 | BOM DIA SENHOR PREGOEIRO, ESSE É O NOSSO ULTIMO PREÇO, POIS NOSSAS MARGENS JÁ ESTÃO NO LIMITE!... OBRIGADO |
| Sistema | 21/05/2020 09:17:53 | Senhor fornecedor RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.380.177/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Pregoeiro | 21/05/2020 09:20:37 | Para RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI - A proposta de preço deve seguir fielmente o que está previsto no termo de referencia (DESCRÍÇÃO, QUANTIDADE, VALOR ATUALIZADO E ETC). |
| 21.380.177/0001-30 | 21/05/2020 09:25:57 | OK, JÁ ESTAMOS PROVIDENCIANDO... |
| Pregoeiro | 21/05/2020 09:46:33 | Para ARIANA CARDOSO MOREIRA - Bom dia licitante, tem interesse em negociar valor (reduzir valor) referente ao item 2 ? |
| 31.678.136/0001-89 | 21/05/2020 09:56:46 | Bom dia, temos interesse sim. Pois o valor de Ref. R\$ 9.666,67 e baixamos 32,75%...Quero entender qual tipo de negociação pretende?? |
| Pregoeiro | 21/05/2020 09:59:16 | Para ARIANA CARDOSO MOREIRA - Tem interesse em reduzir o valor (preço do produto), item 2 ? |
| Pregoeiro | 21/05/2020 10:03:08 | Para ARIANA CARDOSO MOREIRA - Tem como entrar em contato pelo e-mail? licitacoes@itapetinga.ifbaiano.edu.br |
| 31.678.136/0001-89 | 21/05/2020 10:14:08 | Não. Proposta final! |
| Sistema | 21/05/2020 10:14:52 | Senhor fornecedor ARIANA CARDOSO MOREIRA, CNPJ/CPF: 31.678.136/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| 31.678.136/0001-89 | 21/05/2020 10:14:59 | Por favor, abrir campo para incluir anexo de proposta. Atenciosamente. |
| Sistema | 21/05/2020 10:15:38 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARIANA CARDOSO MOREIRA, CNPJ/CPF: 31.678.136/0001-89, enviou o anexo para o ítem 2. |
| Pregoeiro | 21/05/2020 10:16:02 | Para ARIANA CARDOSO MOREIRA - A proposta de preço deve seguir fielmente o que está previsto no termo de referencia (DESCRÍÇÃO, QUANTIDADE, VALOR ATUALIZADO E ETC). |
| Sistema | 21/05/2020 | Senhor fornecedor AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAM, |

| | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Pregoeiro | 21/05/2020 10:26:10 | CNPJ/CPF: 77.578.524/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3. |
| Pregoeiro | 21/05/2020 10:27:05 | Para AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAM - A proposta de preço deve seguir fielmente o que está previsto no termo de referencia (DESCRIÇÃO, QUANTIDADE, VALOR ATUALIZADO E ETC). |
| 77.578.524/0001-99 | 21/05/2020 10:30:08 | verificando. um momento por gentileza |
| Sistema | 21/05/2020 10:46:32 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAM, CNPJ/CPF: 77.578.524/0001-99, enviou o anexo para o ítem 3. |
| Sistema | 21/05/2020 10:59:53 | Senhor fornecedor ARIANA CARDOSO MOREIRA, CNPJ/CPF: 31.678.136/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| Sistema | 21/05/2020 11:10:33 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARIANA CARDOSO MOREIRA, CNPJ/CPF: 31.678.136/0001-89, enviou o anexo para o ítem 2. |
| Sistema | 21/05/2020 11:21:03 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.380.177/0001-30, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Pregoeiro | 21/05/2020 11:59:10 | O pregão será retomado às 13:30 horário de Brasília. O pregão não será suspenso. |
| Pregoeiro | 21/05/2020 13:29:56 | Boa tarde, caros licitantes. Sessão do pregão reiniciada. |
| Pregoeiro | 21/05/2020 13:32:06 | A fim de facilitar o trabalho do pregoeiro e dos licitantes, vamos analisar primeiramente o item 1. Assim que houver classificação e habilitação referentes ao item 1, analisarei o item 2. |
| Pregoeiro | 21/05/2020 13:41:21 | Para RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI - Prezado, iremos convocar novamente o anexo para fins de correção da PROPOSTA DE PREÇO. Por gentileza, inclua as quantidades corretas referentes a cada campus (IFBAIANO Itapetinga, IFBAIANO Valença, IFCE MORADA NOVA), especifique o produto ao máximo para que o setor competente possa analisar. |
| Pregoeiro | 21/05/2020 13:42:46 | Para RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI - LEMBRE-SE: As especificações devem obedecer às especificações previstas no TERMO DE REFERÊNCIA. Reitero: INCLUA todas as informações referentes ao seu produto sem desobedecer ao previsto no Termo de Referência. |
| Sistema | 21/05/2020 13:43:07 | Senhor fornecedor RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.380.177/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Pregoeiro | 21/05/2020 13:53:09 | Para RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI - Caro licitante, caso possua um catálogo do produto, envie também. Agradeço. |
| Pregoeiro | 21/05/2020 14:05:07 | Aviso a todos os licitantes: Por gentileza, inclua as quantidades corretas referentes a cada campus (IFBAIANO campus Itapetinga, IFBAIANO campus Valença, IFCE campus MORADA NOVA), especifique o seu produto ao máximo para que o setor competente possa analisar. Caso possua catálogo, envie também. |
| Pregoeiro | 21/05/2020 14:06:36 | Não se esqueça de observar o prazo de garantia previsto no Termo de Referência. Lembrem-se: O edital (termo de referência) é o elemento condutor. Esteja sempre com esse documento ao lado. Dessa forma, a chance de enviar uma proposta de preço errada será mínima. |
| Pregoeiro | 21/05/2020 14:08:34 | Por fim, leiam com calma o edital (Termo de Referência). Conduzirei o pregão até o fim de maneira calma e transparente. Obrigado a todos. |
| Pregoeiro | 21/05/2020 14:50:49 | Prezados licitantes, analisaremos hoje apenas as propostas de preço referentes ao item 1. |
| Sistema | 21/05/2020 16:42:38 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.380.177/0001-30, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Pregoeiro | 21/05/2020 16:45:27 | Prezados, a sessão será reiniciada amanhã às 08:30 (horário de Brasília). Continuarei a verificar as propostas de preço referentes apenas ao item 1 para fins de aceitação. Obrigado a todos. |
| Pregoeiro | 22/05/2020 08:30:01 | Caros licitantes, bom dia. Sessão reiniciada para verificação das propostas de preço referentes ao item 1. |
| Pregoeiro | 22/05/2020 10:08:03 | Para RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI - Após a análise do setor competente, a proposta de preço não atende os requisitos exigidos no termo de referência do edital. |
| Pregoeiro | 22/05/2020 10:10:28 | Para RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI - Após a análise do setor competente, a proposta de preço não atende os requisitos exigidos no termo de referência do edital. |
| Pregoeiro | 22/05/2020 10:14:49 | Para RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI - Após análise do setor competente, a proposta de preço não atende os requisitos exigidos no termo de referência do edital. |
| Pregoeiro | 22/05/2020 11:01:59 | Para RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI - Segue justificativa técnica que motivou a desclassificação: |
| Pregoeiro | 22/05/2020 11:03:33 | Para RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI - O processador não foi especificado (citou apenas modelo i5); o mais avançado de nona geração possui apenas 10919 pontos no PassMark. Foi solicitado uma pontuação mínima de 12104 pontos. Logo, esse processador não atende aos requisitos exigidos no Termo de Referência. |
| Pregoeiro | 22/05/2020 11:04:59 | Para RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI - O fornecedor ofertou equipamento e não especificou a potência da fonte. Logo, não atende aos requisitos exigidos no Termo de Referência. |
| Pregoeiro | 22/05/2020 11:05:31 | Para RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI - Foi solicitado no mínimo 5 entradas USB 3.1. O equipamento possui apenas 4. Logo, não atende aos requisitos exigidos no Termo de Referência. |
| Pregoeiro | 22/05/2020 11:05:54 | Para RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI - A proposta de preço não informa se possui recursos Dash 1.0 ou superior. |
| Pregoeiro | 22/05/2020 11:06:33 | Para RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI - Monitor não possui entradas USB laterais. Logo, não atende aos requisitos exigidos no Termo de Referência. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 22/05/2020 11:07:34 | Para RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI - Foi solicitada controladora de vídeo com capacidade para controlar 03 (três) monitores simultaneamente e permitir a extensão da área de trabalho, com no mínimo 2 (dois) conectores DisplayPort; o fornecedor ofereceu controladora com 1xHDMI + 1xVGA. Portanto, não atende aos requisitos exigidos no Termo de Referência. |
| Pregoeiro | 22/05/2020 11:09:23 | Para RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI - Portanto, a proposta de preços foi desclassificada por não atender as especificações previstas no termo de referência do edital. |
| 21.380.177/0001-30 | 22/05/2020 11:53:39 | BOM DIA SENHOR PREGOEIRO!, PARA QUE NÃO IMPACTO NO ANDAMENTO DO CERTAME, IREMOS DECLINAR DESSE ITEM EM QUESTÃO, POIS TIVEMOS UM ENVIO DE PROPOSTA EQUIVOCADO, MESMO SABENDO QUE ATENDERÍAMOS A TODOS OS REQUISITOS NA PROPOSTA/FOLDER QUE NÃO FOI ENVIADA... SENDO ASSIM AGRADEÇO PELA ATENÇÃO... OBRIGADO |
| Pregoeiro | 22/05/2020 12:00:35 | O pregão será retomado às 13:30 horário de Brasília. O pregão não será suspenso. |
| Pregoeiro | 22/05/2020 13:29:48 | Caros licitantes, sessão reiniciada. Convocarei anexo referente ao item 1. |
| Sistema | 22/05/2020 13:30:22 | Senhor fornecedor ARIANA CARDOSO MOREIRA, CNPJ/CPF: 31.678.136/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Sistema | 22/05/2020 13:40:42 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARIANA CARDOSO MOREIRA, CNPJ/CPF: 31.678.136/0001-89, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Pregoeiro | 22/05/2020 13:49:45 | Para ARIANA CARDOSO MOREIRA - O setor competente do IF Baiano está analisando a proposta de preço e os catálogos. |
| 31.678.136/0001-89 | 22/05/2020 14:09:36 | OK...No aguardo. At. |
| Sistema | 22/05/2020 14:48:15 | Senhor fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Pregoeiro | 22/05/2020 14:49:16 | Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Licitante, envie o anexo (proposta de preço) no prazo máximo de três horas a contar do momento da convocação. |
| 11.329.948/0001-01 | 22/05/2020 14:51:14 | Boa tarde Sr. Pregoeiro, ja estamos providenciando o envio. |
| Pregoeiro | 22/05/2020 14:52:06 | Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Observações: A proposta de preço DEVE constar todas as ESPECIFICAÇÕES do produto ofertado. Apresente na proposta o máximo de informações que puder sobre o produto: especificação (descrição), quantidade para cada campus, marca, modelo, etc. Por gentileza, divide na proposta de preço a quantidade para cada campus conforme previsão no edital. |
| 11.329.948/0001-01 | 22/05/2020 14:53:19 | entendido. |
| Pregoeiro | 22/05/2020 14:54:50 | Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - IF Baiano - Campus Itapetinga: 160 IF Baiano - Campus Valença: 50 IFCE - Campus Morada Nova: 40 |
| Pregoeiro | 22/05/2020 14:54:59 | Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Muito obrigado. |
| Pregoeiro | 22/05/2020 15:00:47 | Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Prezado, envie CATÁLOGO referente ao produto caso possua. Obrigado. |
| Sistema | 22/05/2020 15:05:53 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, enviou o anexo para o ítem 1. |
| 11.329.948/0001-01 | 22/05/2020 15:15:51 | qualquer duvida estamos a disposição. |
| Pregoeiro | 22/05/2020 15:48:13 | Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Prezado, deseja negociar valor (reduzir valor) referente ao ITEM 1? |
| 11.329.948/0001-01 | 22/05/2020 15:49:56 | Infelizmente não temos condições, visto que ja chegamos na nossa melhor condição na fase de lances, e também devido a alta disparada do dolar, que impacta diretamente no preço dos equipamentos ofertados. |
| Pregoeiro | 22/05/2020 15:50:34 | Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Tudo bem. Vou realizar a aceitação da proposta agora. Muito obrigado. |
| 11.329.948/0001-01 | 22/05/2020 15:52:06 | ok, nos que agradecemos a compreensão e presteza. |
| Sistema | 22/05/2020 15:56:04 | Senhor fornecedor RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.380.177/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| Pregoeiro | 22/05/2020 15:57:16 | Para RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI - Prezado, envie a proposta de preço. Esta DEVE constar todas as ESPECIFICAÇÕES do produto ofertado. Apresente na proposta de preço o máximo de informações que puder sobre o produto: especificação (descrição), quantidade para cada campus, marca, modelo, etc. Por gentileza, divide na proposta de preço a quantidade para cada campus conforme previsão no edital. |
| Pregoeiro | 22/05/2020 16:08:23 | Para RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI - Prezado, envie CATÁLOGO referente ao produto caso possua. Obrigado. |
| 21.380.177/0001-30 | 22/05/2020 16:19:05 | ok... estamos providenciando |
| Pregoeiro | 22/05/2020 16:21:39 | Para RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI - Obrigado. |
| Pregoeiro | 22/05/2020 16:46:41 | Prezados, para fins de conhecimento: 1. SEMPRE tenha ao lado para fins de consulta, durante o pregão, o Edital e o Termo de Referência. 2. Elabore a Proposta de Preço sempre observando o Termo de Referência (especificações do material/serviço, marca, modelo, quantidade, garantia, etc.). |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 22/05/2020 16:48:06 | 3. O Termo de Referência é o documento NORTEADOR no momento de elaboração da PROPOSTA DE PREÇO. Propostas de preço são desclassificadas por descumprirem o que está previsto no Termo de Referência. |
| Sistema | 22/05/2020 16:56:24 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.380.177/0001-30, enviou o anexo para o ítem 2. |
| Pregoeiro | 22/05/2020 17:06:40 | Prezados, o pregão será interrompido. Segunda-feira (25/05/20), às 08:30 (horário de Brasília), será reiniciado. Analisaremos propostas de preço referentes ao item 2. Obrigado a todos. |
| Pregoeiro | 27/05/2020 08:29:41 | Prezados licitantes, sessão reiniciada. Por enquanto, estamos analisando as propostas de preço referentes ao item 2. |
| Sistema | 27/05/2020 09:02:46 | Senhor fornecedor RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.380.177/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| Pregoeiro | 27/05/2020 09:05:05 | Para RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI - A proposta não atende aos requisitos solicitados: |
| Pregoeiro | 27/05/2020 09:06:30 | Para RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI - Processador: não há dados levantados sobre o desempenho do ofertado (i5-10400H). Por avaliação de processadores de gerações anteriores, o i5-8400H com 8486 pontos e o i5-9400H com 8413 pontos, e supondo um incremento de até 5% de melhoria na nova versão, ainda não alcança a pontuação mínima de 10361 exigida no edital. |
| Pregoeiro | 27/05/2020 09:06:53 | Para RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI - HD SSD: Capacidade não confere com o solicitado |
| Pregoeiro | 27/05/2020 09:07:35 | Para RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI - Não foi especificado na proposta a entrega dos itens: Mochila, Mouse e Adaptador VGA. |
| 21.380.177/0001-30 | 27/05/2020 09:14:34 | Bom dia Senhor Pregoeiro!, já estamos providenciando o envio do anexo 2 ok... obrigado |
| Sistema | 27/05/2020 11:09:21 | Senhor fornecedor RFF LOCACOES E VENDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.380.177/0001-30, o prazo para envio de anexo para o ítem 2 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 27/05/2020 11:18:42 | Prezados, o pregão será interrompido. Quinta-feira (28/05/20), às 08:30 (horário de Brasília), será reiniciado. Analisaremos propostas de preço referentes ao item 2. Obrigado a todos. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 08:30:58 | Prezados licitantes, sessão reiniciada. Por enquanto, estamos analisando as propostas de preço referentes ao item 2. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 08:40:10 | Para ARIANE MENDES ROCHA 06147679546 - Prezada(o), deseja negociar valor (reduzir valor) referente ao ITEM 2 ? |
| 32.924.197/0001-41 | 28/05/2020 08:43:43 | Sr. Pregoeiro, bom dia. Para esse equipamentos devido a reajustes de preços na última semana, infelizmente esse é nosso menor valor. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 08:45:48 | Para ARIANE MENDES ROCHA 06147679546 - Licitante, elabore a Proposta de Preço sempre observando o Termo de Referência (especificações do material, marca, modelo, quantidade, garantia, etc.). Observe a página 47 (modelo de proposta de preço) do Edital. OBS: Inclua o máximo de informações referentes ao produto na Proposta de Preço. |
| Sistema | 28/05/2020 08:46:24 | Senhor fornecedor ARIANE MENDES ROCHA 06147679546, CNPJ/CPF: 32.924.197/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| 32.924.197/0001-41 | 28/05/2020 08:49:14 | Ok. Sr. Pregoeiro, estaremos enviando imediatamente. |
| Sistema | 28/05/2020 09:23:07 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARIANE MENDES ROCHA 06147679546, CNPJ/CPF: 32.924.197/0001-41, enviou o anexo para o ítem 2. |
| 32.924.197/0001-41 | 28/05/2020 09:30:40 | Estaremos à disposição para dúvidas. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 09:45:50 | Para ARIANE MENDES ROCHA 06147679546 - Muito obrigado. O setor competente (Tecnologia da Informação) está verificando as especificações da proposta de preço. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 09:47:36 | Licitante, elabore a Proposta de Preço SEMPRE OBSERVANDO o Termo de Referência (especificações do material/serviço, marca, modelo, quantidade, garantia, etc.). Observe a página 47 (modelo de proposta de preço) do Edital. OBS: Inclua o máximo de informações referentes ao produto na Proposta de Preço para fins de análise e classificação. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 10:47:34 | Para ARIANE MENDES ROCHA 06147679546 - Prezado, vamos convocar novamente o anexo para envio de Proposta de Preço. A empresa se esqueceu de incluir as seguintes informações: Sistema Operacional: No edital é solicitado Windows 10 Pro ou versão superior.Pacote Office: Não foi especificado a versão do pacote de escritório. Garantia: Na proposta consta dois prazos. Por favor, corrigir. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 10:48:45 | Para ARIANE MENDES ROCHA 06147679546 - A empresa se esqueceu de incluir o leitor digital. Iremos convocar o anexo novamente. Por favor, corrija os pontos destacados à luz do Termo de Referência. Atente-se para o prazo de envio por gentileza. |
| Sistema | 28/05/2020 10:49:10 | Senhor fornecedor ARIANE MENDES ROCHA 06147679546, CNPJ/CPF: 32.924.197/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| 32.924.197/0001-41 | 28/05/2020 10:57:20 | Ok Sr. Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 11:05:33 | Para ARIANE MENDES ROCHA 06147679546 - Por gentileza, corrija o nome do campus. INFORMAÇÃO CORRETA ABAIXO: IF BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA IFCE - CAMPUS MORADA NOVA |
| 32.924.197/0001-41 | 28/05/2020 11:16:00 | Sr. Pregoeiro, iremos incluir essas informações na nossa proposta. Aproveitamos a oportunidade para adiantar que esse equipamentos o sistema operacional é Windows 10 Home Single Language, e o Office 365. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 | Para ARIANE MENDES ROCHA 06147679546 - Muito obrigado pela informação. |

| | | | |
|--------------------|------------|----------|---|
| | | 11:19:42 | |
| Sistema | 28/05/2020 | 11:26:50 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARIANE MENDES ROCHA 06147679546, CNPJ/CPF: 32.924.197/0001-41, enviou o anexo para o ítem 2. |
| 32.924.197/0001-41 | 28/05/2020 | 11:27:35 | Sr. Pregoeiro, estaremos à disposição para informações. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 | 11:32:49 | Prezados, ainda estamos analisando as propostas de preço referentes ao ítem 2. O pregão será interrompido às 12:00 (horário de Brasília) e reiniciado às 13:30 (horário de Brasília). |
| Pregoeiro | 28/05/2020 | 11:33:17 | Para ARIANE MENDES ROCHA 06147679546 - Muito obrigado. O setor competente já está analisando a proposta de preço. |
| 32.924.197/0001-41 | 28/05/2020 | 11:40:18 | Ok Sr. Agradecemos. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 | 13:29:45 | Prezados(as), boa tarde. Sessão reiniciada para analisar as propostas de preço referentes ao ítem 2. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 | 13:34:23 | Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Prezado, convocaremos o anexo. Atenção às seguintes observações: Elabore a Proposta de Preço SEMPRE OBSERVANDO o Termo de Referência (especificações do material/serviço, marca, modelo, quantidade, garantia, etc.). Observe a página 47 (modelo de proposta de preço) do Edital. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 | 13:35:37 | Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - OBS: Inclua o máximo de informações referentes ao produto na Proposta de Preço para fins de análise e classificação. Por gentileza, separe os institutos na proposta de preço. IF BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA. IFCE - CAMPUS MORADA NOVA. As quantidades são diferentes. |
| Sistema | 28/05/2020 | 13:35:46 | Senhor fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 | 13:38:26 | Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Por gentileza, envie catálogo referente ao seu produto. |
| 11.329.948/0001-01 | 28/05/2020 | 13:39:04 | boa tarde Sr. Pregoeiro estamos providenciando o envio |
| Pregoeiro | 28/05/2020 | 13:48:30 | Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Muito obrigado. |
| Sistema | 28/05/2020 | 14:11:08 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, enviou o anexo para o ítem 2. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 | 14:21:51 | Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Prezado, deseja negociar valor (reduzir valor) referente ao ITEM 2? |
| 11.329.948/0001-01 | 28/05/2020 | 14:24:33 | Sr. Pregoeiro, em razão da profunda alteração do cenário financeiro, a alta do dólar e também devido à crise causada pela Pandemia de COVID-19, informamos que não conseguimos redução do valor já ofertado. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 | 14:25:58 | Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Tudo bem. Muito obrigado. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 | 15:01:32 | Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Prezado, solicitaremos novamente a proposta de preço visto que a empresa se esqueceu de mencionar as seguintes informações: 1. Faltou especificar se enviará o adaptador HDMI x VGA junto com o equipamento (notebook). OBS: O modelo do processador previsto no Termo de Referência é no MÍNIMO 10361 pontos. Aguardamos. Obrigado. |
| Sistema | 28/05/2020 | 15:01:53 | Senhor fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| 11.329.948/0001-01 | 28/05/2020 | 15:04:08 | Sr. Pregoeiro o adaptador podemos fornecer porém no caso do processador já ofertamos o processador mais eficiente e performático da ULTIMA geração de processadores da Intel, ou seja, da 10ª geração conforme solicitado no edital |
| 11.329.948/0001-01 | 28/05/2020 | 15:06:15 | PROCESSADOR: O processador dever ser de última geração atendendo as características anteriores. |
| 11.329.948/0001-01 | 28/05/2020 | 15:07:23 | de forma que o Processador Intel® Core™ i7-10510U é o mais atual processador da intel |
| 11.329.948/0001-01 | 28/05/2020 | 15:09:07 | não encontramos no edital onde fala desse quesito do MÍNIMO 10361 pontos, pode nos mostrar onde se encontra? |
| 11.329.948/0001-01 | 28/05/2020 | 15:14:08 | se possível nos informe também em qual parte do edital solicita esse adaptador hdmi x vga, pois não encontramos essa solicitação no termo de referência. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 | 15:18:02 | Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Encaminhei seus questionamentos ao setor competente (Tecnologia da Informação). Em breve, enviarei a resposta. |
| 11.329.948/0001-01 | 28/05/2020 | 15:19:36 | ok, desde já agradecemos |
| Pregoeiro | 28/05/2020 | 15:20:13 | Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Prezado, o setor técnico informa que a empresa pode trocar o modelo do processador para Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz caso queira. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 | 15:21:42 | Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Sobre sua dúvida a respeito da pontuação mínima, olhar o "Item 02 - quesito DESEMPENHO". |
| Pregoeiro | 28/05/2020 | 15:22:16 | Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Sobre o adaptador, a informação está presente no Item 02 - quesito INTERFACES. |
| 11.329.948/0001-01 | 28/05/2020 | 15:22:23 | mas os meus questionamentos não foram respondidos ainda uai, onde no edital fala que precisa desse número de 10361 pontos e da solicitação do adaptador HDMI x VGA |
| 11.329.948/0001-01 | 28/05/2020 | 15:23:59 | a nosso ver, não existe essas duas solicitações citadas no edital, portanto atendemos ao que foi solicitado de que deveria ser ofertado processador da última geração como é o caso do |

I7 10510U OFERTADO.

| | | |
|--------------------|---------------------|--|
| 11.329.948/0001-01 | 28/05/2020 15:27:10 | ainda não conseguimos encontrar poderia para ser mais claro nos informar qual pagina do edital podemos encontrar |
| Pregoeiro | 28/05/2020 15:27:34 | Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Página 19 - item 2 - Desempenho O desempenho medido pelo software PassMark na versão mais recente com pontuação mínima de 10361, desde que atenda as demais características mínimas do processador abaixo. O teste em software gratuito deve atender os critérios do termo de referência. |
| 11.329.948/0001-01 | 28/05/2020 15:30:04 | no item desempenho do edital que estamos trata assim: DESEMPENHO  O desempenho medido pelo software Sysmark 2014 deve ser igual ou superior a 1720 no índice SM 2014 Overall Rating;  Não serão admitidas configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes |
| Pregoeiro | 28/05/2020 15:31:25 | Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Prezado, você está olhando o edital anterior. Houve alteração e republicação no Diário Oficial da União. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 15:35:21 | Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - O edital atualizado também está presente no sistema COMPRASNET - Consultas - compras governamentais - pesquisa textual - editais. |
| 11.329.948/0001-01 | 28/05/2020 15:39:15 | por isso que não encontramos tal solicitação, neste caso, como disse podemos fornecer o adaptador solicitado mas no caso do processador esse ja é o MAIOR processador atualmente comercializado nos notebooks da corporativos da DELL |
| Pregoeiro | 28/05/2020 15:43:45 | Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - Momento por gentileza. A equipe técnica está analisando a mensagem. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 15:46:55 | Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - mensagem* |
| Sistema | 28/05/2020 15:53:23 | Senhor fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, o prazo para envio de anexo para o ítem 2 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 15:54:36 | Para PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Prezado(a), está presente? |
| Sistema | 28/05/2020 15:58:42 | Senhor fornecedor PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.481.371/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 15:59:10 | Para PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Atenção às seguintes observações: Elabore a Proposta de Preço SEMPRE OBSERVANDO o Termo de Referência (especificações do material/serviço, marca, modelo, quantidade, garantia, etc.). Observe a página 47 (modelo de proposta de preço) do Edital. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 15:59:31 | Para PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OBS: Inclua o máximo de informações referentes ao produto na Proposta de Preço para fins de análise e classificação. Por gentileza, separe os institutos na proposta de preço. IF BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA. IFCE - CAMPUS MORADA NOVA. As quantidades são diferentes. Por gentileza, envie catálogo referente ao seu produto. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 16:01:34 | Para PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Prezado, deseja negociar valor (reduzir valor) referente ao ítem 2? |
| 13.481.371/0001-84 | 28/05/2020 16:05:48 | Sr. Pregoeiro, boa tarde! |
| 13.481.371/0001-84 | 28/05/2020 16:06:55 | Vamos verificar |
| Pregoeiro | 28/05/2020 16:11:49 | Para PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Tudo bem. Atenção para não olhar o edital errado. O edital correto (republicado) apresenta no campo "data da sessão pública" a data 20/05/2020. |
| Pregoeiro | 28/05/2020 16:13:46 | Para PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - link : http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_texto.asp |
| Pregoeiro | 28/05/2020 16:27:57 | Para PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Prezados, a sessão será fechada às 16:30 (horário de Brasília) e reaberta amanhã (29/05/2020) às 08:30 (horário de Brasília). |
| Pregoeiro | 28/05/2020 16:28:07 | Prezados, a sessão será fechada às 16:30 (horário de Brasília) e reaberta amanhã (29/05/2020) às 08:30 (horário de Brasília). |
| Pregoeiro | 28/05/2020 16:29:56 | Obrigado a todos. |
| Sistema | 29/05/2020 03:20:13 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.481.371/0001-84, enviou o anexo para o ítem 2. |
| Pregoeiro | 29/05/2020 08:30:22 | Prezados licitantes, sessão reiniciada. Estamos finalizando a análise das propostas de preço referentes ao ítem 2. OBS: Atenção ao EDITAL correto. O último edital publicado apresenta a data da sessão pública 20/05/2020. Consulte o link: http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_texto.asp |
| Pregoeiro | 29/05/2020 08:39:04 | Para PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Prezado, deseja negociar valor (reduzir valor) referente ao ítem 2? |
| 13.481.371/0001-84 | 29/05/2020 09:15:00 | Sr. Pregoeiro, bom dia! |
| 13.481.371/0001-84 | 29/05/2020 09:21:55 | Em relação a redução de valores, infelizmente estamos no nosso limite, pois os produtos são em dólar e também tem o software também em dólar |
| Pregoeiro | 29/05/2020 09:24:29 | Para PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - PROCESSADOR: O modelo do processador não atende aos requisitos do edital tanto em frequência quanto pontuação, pedimos no mínimo 10361 pontos e este processador atinge somente 7382 pontos. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 29/05/2020 09:29:24 | Prezados licitantes, estamos analisando as propostas de preço referentes ao item 3. |
| Pregoeiro | 29/05/2020 09:36:50 | Para AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAM - Prezado, deseja negociar valor (reduzir valor) referente ao item 3? |
| 77.578.524/0001-99 | 29/05/2020 09:44:08 | Bom dia Sr Pregoeiro, o item 3 já está no nosso valor mínimo. |
| Sistema | 29/05/2020 10:11:43 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Pregoeiro | 29/05/2020 10:14:18 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/05/2020 às 10:44:00. |
| Pregoeiro | 29/05/2020 11:59:37 | Estamos analisando as intenções de recursos, a sessão será reiniciada as 13:30. |
| Pregoeiro | 29/05/2020 13:31:36 | Prezados, boa tarde. Sessão reiniciada. |
| Pregoeiro | 29/05/2020 14:21:34 | Foi reaberto o prazo para registro de intenção de recurso. Este prazo encerra-se em: 29/05/2020 às 14:50:00. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|-------------------------------|------------------------|---|
| Suspensão Administrativa | 20/05/2020 12:03:00 | Previsão de Reabertura: 21/05/2020 08:30:00. Motivo: Análise da documentação e proposta de preço. |
| Reativado | 21/05/2020 08:30:35 | |
| Abertura de Prazo | 29/05/2020 10:11:43 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de Prazo | 29/05/2020 10:14:18 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/05/2020 às 10:44:00. |
| Informado Fechamento de Prazo | 29/05/2020 14:21:34 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/05/2020 às 14:50:00. |
| Abertura de Prazo | 29/05/2020 14:21:34 | Reabertura de prazo para registro de intenção de recurso. Justificativa: O prazo para intenção será reaberto para cancelamento de item. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:07 horas do dia 29 de maio de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RAVEL RODRIGUES RIBEIRO
Pregoeiro Oficial

SIRLANE SILVA OLIVEIRA
Equipe de Apoio

ANDRESSA SANTANA GONCALVES
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

